



NR INDEKSU 353965  
PL ISSN 0860-1674

ROK ZAŁOŻENIA — 1985!

# Bajtek

MAGAZYN KOMPUTEROWY

NR 8 (84)'92 CENA 10 000 ZŁ

## TESTY:

Palmtop HP 95LX

Melika SQ

HP ScandJet Plus

## PO DZWONKU:

Angielski — Twój drugi język

## ATARI:

Portfolio i ST(E)

## IBM:

# Borula

— rozwiązanie konkursu!

## COMMODORE:

Oprogramowanie dla CDTV



## GRY:

Star Trek,

NAM 65-75,

100% Attack Chopper

## SPECTRUM:

Program, który się uczy

## TELEKOMUNIKACJA:

TeleMate 3.01

7 PYTAŃ — jest o co walczyć, warto spróbować!

# Wielki Konkurs!

# AUTOPORTRET

**Aby stać się właścicielem Notebooka Hyundai NB-386S**, powinieneś: wykonać autoportret, na którym znajdzie się **Notebook Hyundai NB-386S** (w dowolnej technice: ołówek, kredka, farby, ksero, foto) i wysłać do nas wraz z wypełnioną ankietą (do 31 sierpnia). Na początku września wybierzemy 150 najciekawszych autoportretów, a wśród ich autorów rozlosujemy, w obecności przedstawicieli redakcji pism fachowych, **Notebook Hyundai NB-386S** (wartości ponad 30 mln zł!). Przyjmujemy kopie ksero reklamy i kuponu. Wyniki ogłosimy na początku października w PCKurierze, Gazecie Bankowej, Bajtku i Enterze.

**TAK**, jestem zainteresowany **Notebookiem Hyundai NB-386S** i pragnę otrzymać od firmy Hyundai Selko Industries Ltd. materiały informacyjne. W przypadku wylosowania mojej ankiety zgadzam się na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz autoportretu w październikowych wydaniach PCKuriera, Entera, Bajtka i Gazety Bankowej.

imię \_\_\_\_\_

nazwisko \_\_\_\_\_

adres \_\_\_\_\_

telefon \_\_\_\_\_

podpis \_\_\_\_\_

numer \_\_\_\_\_  
(wypełnia Hyundai)

Mikroprocesor 80386SX 5/10/20 MHz,  
2 MB RAM (opcjonalnie 8 MB),  
LCD VGA 32 poziomy szarości,  
klawiatura 84 klawisze,  
FDD 1.44 MB, HDD 40 MB (60 MB) 19 ms,  
RS-232C, Centronics, gniazda dla  
klawiatury i monitora zewnętrznego,  
waga 2,8 kg.



## Jestem

- Uczniem  Studentem  Pracuję

## 1. Dokończ zdanie

Wybieram komputer Hyundai... \_\_\_\_\_

## 2. Mam/użytkuję komputer

- Brak  IBM  MAC  
 ATARI  AMIGA  Inny  
 Desktop  Laptop  Notebook

opis (typ, zegar, HDD, karta graf.) \_\_\_\_\_

## 3. Co spowodowało ten wybór?

- reklama w prasie codziennej  fachowej  
 opinia znajomych  specjalistów  
 inne

## 4. Planuję zmienić mój komputer

(typ, zegar, HDD, karta graf.) \_\_\_\_\_

## 5. Używam programów

- Arkusz kalkulacyjny  Edytor tekstów  
 Języki programowania  Programy graficzne  
 Gry  Programy muzyczne  
 Inne \_\_\_\_\_

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Hyundai Selko Industries Ltd. z prawem do użycia w środkach masowego przekazu. Organizatorzy zastrzegają zachowanie uzyskanych informacji wyłącznie do własnych potrzeb.

**z Notebookiem  
Hyundai NB-386S**

**HYUNDAI**

**SELKO INDUSTRIES LTD.**

00-762 Warszawa, ul. Belwederska 20/22,  
tel. 0-22/41 40 05, 41 19 77, fax 41 36 08




Foto: Archiwum

**Zespół redakcyjny**  
**redaktor naczelny**

Jarosław Młodzki

**z-ca red. nac.**

Robert Magdziak

**Szefowie klanów**

**Amstrad**

Michał Szokoło

**Atari**

Robert Chojecki

**Commodore**

Klaudiusz Dybowski

**Gry**

Lukasz Czekajewski

**IBM**

Marcin Borkowski

**MicroMagazyn**

Janusz Jarmoch

**Po dzwonku**

Tadeusz B. Mańk

**Spectrum**

Marek Sawicki

Wojciech Jabłoński

**Telekomunikacja**

Michał Szokoło

**Stali współpracownicy**

Marek Czarkowski

Jonasz Mayer

Maciej Pietras

Stanisław Szczygieł

Anna Uhera-Młonek

Rafał Wiosna

**Opr. graficzne**

Wanda Roszkowska

Lucyna Starczewska

**Zdjęcia**

Jerzy Stokowski

**Bajtek BBS**

(przy współpracy

Fundacji Teleinformatycznej)

SysOp: Rafał Wiosna

Tel. (0-2) 6355904

Fido: 2-480-19

**Wydawca:**

Spółdzielnia „Bajtek”

ul. Wspólna 61

00-687 Warszawa

tel. (0-22) 211205

**Skład i druk:**

Przedsiębiorstwo

Poligraficzno-Wydawnicze

„Gryf” Sp. Akc. Ciechanów

**Korekta:**

Maria Krajewska

Teresa Rutkowska

**Nakład 96 tys. egz.**

Zamówienie nr 42622

**Redakcja nie odpowiada za**

**treść ogłoszeń.**

**Redakcja nie zwraca mate-**

**riałów niezamówionych, za**

**wyjątkiem nośników magne-**

**tycznych.**

**Redakcja zastrzega sobie**

**prawo do adiustacji i doko-**

**nywania skrótów w nadesła-**

**nych materiałach.**

Celem ułatwienia zaintereso-

wanym kontaktów z zespołami

poszczególnych klanów, stwo-

rzyliśmy system dyżurów. Pro-

simy dzwonić w podanych

dniach i godzinach, pod poda-

ny numer telefonu:

**Tel. (0-22) 211205**

**Po dzwonku**

wtorek 13.00-15.00

**Telekomunikacja**

środa 14.00-16.00

**Amstrad**

środa 14.00-16.00

**IBM**

czwartek 15.00-18.00

**Spectrum**

czwartek 14.00-16.00

**Gry (Top Secret)**

wtorek 14.00-15.30

**Tel. (0-2) 6431840**

**Atari**

pon. sr. pt. 10.00-17.00

**Commodore (C&A)**

wt. sr. czw. 10.00-17.00

# Bajtek

# 8

## TESTY:

Gustaw, czyli jak to zrobić z jeżem	8
Angielski — Twój drugi język	9
Microsoft Publisher	19
Picture Publisher	20
HP ScanJet Plus	22
Hewlett-Packard HP 95LX	24
Mefka SQ	27

## MicroMagazyn

4

## Konkurs Świąteczny

7

## Po dzwonku

Gustaw, czyli jak to zrobić z jeżem	8
Angielski — Twój drugi język	9

## Klan ATARI

Zalety trybu tekstowego	10
„The Game”, czyli zrób to sam	11
Rozszerzenia sprzętowe do ATARI ST/STE	11
Następca ST(E) już w drodze...	11
Wymiana danych między Portfolio a Atari ST(E)	12

## Klan Amstrad

Laser Genius — więcej niż assembler	13
-------------------------------------	----

## Klan Commodore

Help Screen 64+	15
Tracer 64	15
Zabezpieczenie zapisu dla stacji 1541/71	15
Oprogramowanie dla CDTV	16

## Klan IBM

Zza klawiatury: Nie fair-ware	18
BORULA — rozwiązanie	18
Microsoft Publisher	19
Picture Publisher	20
HP ScanJet Plus	22
Hewlett-Packard HP 95LX	24
Mefka SQ	27

## Klan Spectrum

TOS od środka cz.5	28
ZX Shareware	29
Program, który się uczy	30
Siódme poty HiSoft Pascala	31

## Klan Telekomunikacji

TeleMate 3.01	32
Coraz więcej...	34

## GRY

Star Trek — 25 <sup>th</sup> Anniversary™	35
Mario Andretti's Racing Challenge™	37
'NAM 1965-1975	36
LHX Attack Chopper	36

## Drogi Bajtku!

## Konkurs „7 PYTAŃ”

## Kupię-Sprzedam-Zamienię

## Gielda

35

37

36

36

38

39

40

41

## MACINTOSH

## ZA SENSOWNĄ CENĘ

*Przepiękna pogoda panująca przez cały lipiec skłania bardziej do skorzystania z uroków letnich wakacji niż do pracy. W ponad trzydziestopięcioletnim upale nietrudno o błędy, od których i my nie ustrzeżliśmy się. Jak pewnie Państwo zauważyli, lipcowy numer Bajtek miał cenę wydrukowaną na naklejce i to wcale nie z powodu zamierzonej zmiany ceny. Drukarnia, uwzględniając ponad miarę inflację, wydrukowała o jedno zero więcej. Obawiamy się, że rzeczywiście będziemy musieli w niedalekiej przyszłości, ze względu na rosnące koszty papieru i druku, trochę zwiększyć cenę, ale Bajtek za 100.000 zł. to lekka przesada.*

*W numerze sierpniowym chciałbym zwrócić Państwa uwagę na testy. "Chodzą" one parami, jak w przypadku palmtopa HP 95LX i drukarki Mefka lub trójkami - Microsoft Publisher, Picture Publisher i HP ScanJet Plus. Pierwsza para, to doskonały zestaw wakacyjny - właśnie na plażę, albo na wycieczkę - dla tych, którzy nawet wtedy myślą o pracy.*


*Wakacje, to okres spadku sprzedaży sprzętu i oprogramowania. Chyba nic dziwnego, że w tym czasie wiele firm myśli o jej zwiększeniu poprzez istotne zmiany cen lub specjalne akcje promocyjne. Najbardziej spektakularna oferta została przedstawiona 30 lipca podczas pokazu zorganizowanego przez firmę SAD Ltd z okazji otwarcia salonu Apple Center w Warszawie przy ulicy Polnej 64.*

*Od 20 sierpnia do końca września produkty firmy, nierozzerwalnie związanej z wizerunkiem nadgryzionego jabłka, będą sprzedawane w cenie o ponad 40% niższej. Promocyjna cena najtańszego Macintosha Classic to 17 mln zł. Komputer o parametrach porównywalnych z IBM PC 386SX, wyposażony w 4 MB RAM, dysk twardy 40 MB, polską klawiaturę i całkowicie spolonizowany system operacyjny, zaczyna być dostępny dla coraz większej liczby osób.*

*Kolejny hit to PowerBook 100 w cenie 21 mln zł. Dzięki takiej samej pamięci i pojemności dysku twardego oraz dodatkowemu oprogramowaniu (GreatWorks) w polskiej wersji językowej, jest bardzo konkurencyjny w stosunku do typowych notebooków kompatybilnych z IBM PC. Miłośnicy gier komputerowych, albo użytkownicy zainteresowani małą poligrafią (DTP), mogą za 25 mln nabyć Macintosha LC z kolorowym monitorem 12" i programem Design Studio.*

*Muszę przyznać, że będąc pod wrażeniem tej akcji promocyjnej, zwróciłem się o dodatkowe informacje do firmy SAD - w następnym numerze ukaże się wywiad z panem Jakubem Tatarkiewiczem, jedną z kilku osób istotnie zaangażowanych w wejście Apple-a na polski rynek. Jeśli udałoby się utrzymać dłużej ceny tego sprzętu na przedstawionym poziomie, sądzę że wejście to byłoby wielkim sukcesem.*

Jarosław Młodzki



Elektroniczna mapa morska, która ułatwia utrzymanie bezpiecznego kursu

## ELEKTRONICZNA MAPA MORSKA

Na morzu ciągle zdarzają się nieszczęśliwe wypadki, spowodowane błędami lub niedokładnością map. Nowy, elektroniczny system powinien zmniejszyć ryzyko związane

z żeglugą. Bazuje on na komputerze PC i daje kapitanowi dowodzącemu statkiem znacznie lepszą orientację. Elektroniczna mapa morska, opracowana przez specjalistów z instytutu SUSAN (Schiffsfuehrung

— und Simulationsanlage) Wyższej Szkoły w Bremie i firmę Krupp Atlas, jest poddawana testom na pokładzie promu „MS Hamburg”, które odbywają się w ciężkich warunkach żeglugi na Morzu Północnym. Danych do mapy dostarczył Federalny Urząd Żeglugi Morskiej i Hydrografii.

Nowy system pracuje na standardowych, stosunkowo tanich komputerach z rodziny PC. Inne pakiety oprogramowania służące do wykreślenia typowej mapy morskiej, wymagają użycia stacji roboczej typu Sun lub Vax.

Elektroniczna mapa jest podzielona na sektory, które nie zachodzą na siebie. Każdy z tych sektorów zapamiętywany jest jako zorientowany obiektowo bank danych, zawierający informacje o ukształtowaniu dna, przeszkodach żeglugowych, możliwościach kotwiczenia itp. Z elektronicznej mapy można natychmiast odczytać wiele ważnych danych, które dotychczas określało się na podstawie różnych tabel i spisów. Bezpośrednio na monitorze

## NOTEBOOK DLA NIEWIDOMYCH

Komputer ten wyprodukowała firma Sight and Sound Technology, specjalizująca się w produkcji różnych urządzeń dla inwalidów. Komputer, który od imienia założyciela firmy nazwano „David”, waży 3.4 kg i posiada podwójną klawiaturę Braille-a. Wyświetlacz systemu został wykonany jako pojedynczy rząd igieł umieszczonych nad klawiaturą i wysuwających się z obudowy. Oprócz tego dostępny jest również syntezator mowy przetwarzający komunikaty wyjściowe komputera na dźwięk. David pracuje z procesorem 386SL, wersja z 5 MB pamięci RAM i 80 MB dyskiem twardym kosztuje 8900 funtów. Możliwy jest zakup mniej rozbudowanego modelu z 3 MB RAM i 40 MB dyskiem twardym za 8150 funtów.

David Bradburn i jego notebook dla niewidomych



W tej dość wysokiej cenie zawiera się dodatkowo specjalistyczne oprogramowanie, bez którego korzystanie z Davida byłoby dla niewidomych uciążliwe. Uwagę zwraca Information Album ułatwiający użytkownikom Davida posługiwanie się systemem operacyjnym. (PCW).

(RM)

## AMI PRO PO PO

Coraz częściej spotykamy się z pełni fachowym i profesjonalnym podejściem zachodnich producentów oprogramowania do polskiego rynku. Amerykańska firma Lotus Development Corporation wypuściła w czerwcu na rynek polską wersję edytora tekstów Ami Pro v 2.0. Wszystko jest przetłumaczone, od 700 stronicowej dokumentacji, po nazwy okienek na ekranie.

W programie zainstalowany jest słownik ortograficzny posiadający ok. 130.000 rdzeni wyrazów i rozpoznający ponad milion polskich słów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że autorem słownika jest polska firma TiP s.c. z Katowic, która podpisała umowę licencyjną z Lotusem i będzie otrzymywać tantiemy liczone od każdej sprzedanej kopii Ami Pro ze swoim słownikiem. Aby uczynić program jeszcze bardziej przystępnym, wprowadzono cenę promocyjną o 40% niższą od dotychczasowej ceny wersji angielskiej. Nie jest to jednak jeszcze program dla przeciętnego obywatela naszego kraju: 250\$ (płacone w złotówkach) + 450 tys. za polskie czcionki dla Windows.

Drugą ciekawą ofertą jest arkusz kalkulacyjny Lotus 1-2-3 UNI. Zalecany jest dla tych, którzy chcą tworzyć nieduże dokumenty,

komputera można określić na przykład charakterystyki światła nawigacyjnych, pływy w dowolnym miejscu, zapoznać się z miejscowymi przepisami żegludowymi.

Na podstawie danych zawartych w pamięci komputera określa się optymalną i najbezpieczniejszą trasę statku. Kapitan musi podać jedynie port docelowy i zdecydować, jakich niebezpieczeństw należy unikać. Takim warunkiem, może być na przykład konieczność omijania płycizn, w odległości nie mniejszej niż 2 mile. Podczas żeglugi system nawigacyjny mierzy rzeczywistą pozycję statku i porównuje ją z pozycją obliczoną przez elektroniczną mapę. Jeśli odległość od przeszkody lub mielizny jest zbyt mała, to system ogłasza alarm. W przyszłości specjaliści z SUSAN i Krupp Atlas, zamierzają pracować nad automatycznym systemem nawigacji, który zwiększył by bezpieczeństwo żeglugi na całym świecie. Naturalnie stworzenie takiego systemu wymaga współpracy międzynarodowej i określenia odpowiednich standardów (CHIP).

(J)

## LSKU

korzystając przy tym z bogatego zestawu funkcji, które umożliwiają łączenie tekstów, danych i grafiki. Jest on oparty na arkuszu Lotus 1-2-3 v. 2.3, lecz z wprowadzonym szeregiem ograniczeń: 128 wierszy i 128 kolumn, brak makropoleceń, możliwości cofania operacji, obsługi EMS oraz szeregu komend, nakładek i programów dodatkowych. Mimo to Lotus zapewnia, że jest to nadal silne narzędzie i świetnie nadaje się do prac o niewielkim stopniu złożoności. Oczywiście istotą całego pomysłu jest dość niska cena Lotusa 1-2-3 UNI, wynosząca 49\$.

Wkraczające nowe prawo autorskie stawia użytkownika nielegalnej kopii programu na równi ze złodziejem samochodu. Może on nawet trafić na kilka lat do więzienia. Za kradzież może być karany kierownik korzystającego z oprogramowania przedsiębiorstwa. W związku z tym LOTUS zrezygnował z zabezpieczeń, które umieszczał we wszystkich wprowadzanych na rynek polski programach. Szef firmy zajmującej się dystrybucją produktów Lotusa stwierdził, że zabezpieczenia te były doskonałe i jak dotychczas nikt ich nie złamał. Uszami duszy słyszę cichy rechot speców z naszej rodzimej giełdy.

(WJ)

## BECKER TOOLS

# 2.0

Użytkownicy komputerów, którzy w DOS-ie korzystali z Norton Commandera, a obecnie pracują również w środowisku Windows 3.0 znają niedostatki standardowo oferowanego programu File Manager, służącego do zarządzania katalogami i plikami. Firma Abacus wprowadziła program Becker Tools 2.0, który graficznie przypomina Norton Commandera. Program jest oczywiście „myszowaty”. Oprócz dwóch charakterystycznych okien z zawartością katalogów, na ekranie widnieje pole z kilkudziesięcioma ikonami symbolizującymi najczęściej wykonywane operacje. Wszystkich funkcji jest w programie ponad 200. Poza standardowymi: kopiowania, kasowania, zmiany nazwy, selekcji, wyszukiwania



i edycji tekstu, mamy do dyspozycji między innymi odzyskiwanie skasowanych zbiorów i archiwizację plików, formatowanie oraz wygaszanie monitora. Becker Tools 2.0 może być obsługiwany przez użytkowników o różnym stopniu przygotowania: początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych. Każdy z trzech poziomów różni się liczbą dostępnych funkcji i ich opcji. Instalacja i użytkowanie programu jest bardzo proste — wystarczy myszą wybrać odpowiednią ikonę oraz opcję w pojawiającym się menu. Przyjemność korzystania z programu Becker Tools 2.0 kosztuje prawie 130 dolarów.

(PL)

## W SAMO POŁUDNIE

**W** środku upalnego letniego dnia, 23 czerwca odbyła się w Warszawskim hotelu Marriott konferencja prasowa z J. Paulem Graysonem, założycielem i właścicielem amerykańskiej firmy Micrografx. Jest to przedsiębiorstwo typowo programistyczne, specjalizujące się w pisaniu programów graficznych służących do tworzenia grafiki użytkowej i prezentacyjnej. Jest jednym z czołowych producentów oprogramowania graficznego do pecetów. Micrografx ma na swym koncie PC DRAW, pierwszy program graficzny dla IBM PC, wydany w styczniu 83 roku. Cieszył on się swego czasu dużą popularnością i był wielokrotnie nagradzany w plebiscytach organizowanych przez różne czasopisma komputerowe. Firma ta stworzyła również pierwszy program rysujący dla systemu Windows. Od dawna utrzymuje ścisłe kontakty z Microsoftem, słusznie chyba widząc duże możliwości drżące w systemie Windows. Jednocześnie współpracuje z koncernem IBM, adaptując swoje programy do OS/2. Micrografx działa w Europie już od 1988 roku, ale dopiero teraz zainteresował się rynkiem Europy Wschodniej.

Na uwagę zasługują cztery najnowsze produkty tej firmy. Pierwszym z nich jest Micrografx Designer 3.1 — program do tworzenia grafik wektorowych, posiadający bardzo bogate możliwości, jak umieszczanie tekstów na krzywych, wymiarowanie rysunków, doskonała współpraca z PageMakerem. Tam, gdzie nie jest potrzebne tak silne narzędzie, Micrografx proponuje inny program do tworzenia grafik wektorowych: Micrografx Windows Draw! v. 1.1. Jest to uproszczona wersja Designera, wyposażona w przystępny interfejs użytkownika i przy tym stosunkowo tania. Trzeci produkt to Charisma v 2.1. Należy on do mało znanej w Polsce grupy programów prezentacyjnych. Ich zadaniem jest wspomaganie przygotowywania wszelkiego rodzaju prezentacji i pokazów publicznych. Umożliwia sprawne sporządzanie i łączenie wykresów, tekstów, rysunków itp., czyli przygotowywanie tzw. grafiki prezentacyjnej. Większość pokazów podczas konferencji była prowadzona z użyciem takiego programu. Ostatnim z omawianej czwórki jest Picture Publisher v. 3.0, specjalizowany program do obróbki fotografii, czyli „komputerowa ciemnia fotograficzna”. Jest to ulepszony produkt przejętej przez Micrografx firmy Astral Development Corporation. Test tego programu znajduje się w dalszej części numeru.

Ciekawą formą reklamy jest gwarancja dla programu Windows Draw! udzielana na okres ... 1 godziny! Każdy, kto w ciągu tego czasu nie zainstaluje go i nie nauczy obsługiwać, może zwrócić program, sprzedawcy i otrzymać zwrot pieniędzy.

Pan J. Paul Grayson opowiadał również o dziejach swojej firmy, którą założył wraz z bratem 10 lat temu w ... garażu. Mnie osobiście najbardziej zdziwił sposób sprzedawania sprzętu komputerowego w Stanach Zjednoczonych. Otóż są tam podobno potężne sklepy, coś na wzór naszych Supersamów, w których chodzi się z koszykami i prosto z półki bierze potrzebne akcesoria. Ot, świeże joysticki z porannego wypieku. Bardzo interesująca mowa p. Graysona została nagrodzona oklaskami, co zdarza się na konferencjach prasowych dość rzadko.

(WJ)



Nowy procesor firmy Cyrix, kompatybilny z Intel 486

## KONKURENCYJNY

# 486

Jeszcze do niedawna procesor 486 był produkowany jedynie przez Intel-a. Monopol został złamany dość szybko, a ostatnim konkurentem jest znany producent koprocesorów matematycznych — Cyrix.

Oferowany przez niego Cx486SLC nie jest jednak niewolniczą kopią 486, zgodność z pierwowzorem jest zachowana jedynie wewnątrz układu, zaś komunikacja z otoczeniem nie jest tradycyjna. Układ posiada 16 bitową szynę danych i może pracować z płytami głównymi 386SX (po drobnych przeróbkach).

Oczywiście zawężona do połowy szyna danych nie pozwala na osiągnięcie takiej samej prędkości działania jak w 486DX, jednak w porównaniu z procesorem 386SX układ Cyrix-a jest przy tej samej częstotliwości zegara ponad dwukrotnie szybszy.

Dodatkowo układ posiada kilka cech charakterystycznych dla 386SL: niewielki pobór mocy, możliwość zasilania napięciem 2.7 V, możliwość pracy w trybie „uśpionym” itp., co predysponuje go do pracy w komputerach przenośnych. Cx486SLC jest droższy od procesora 386X jedynie o 70\$.

Specjaliści z firmy AMD krytycznie wypowiadają się na temat procesora Cyrix-a. Twierdzą, że ponieważ nie używa on mikrorozkazów Intel-a, nie może być mowy o pełnej kompatybilności. (PCW)

(RM)

## SZARPNIJ SIĘ NA SHARPA!

W sali kongresowej hotelu Marriott odbyła się 22 czerwca konferencja prasowa zorganizowana przez polską firmę April Business Computer w celu promocji najnowszych drukarek laserowych firmy Sharp, których sprzedaż rozpocznie się już w czasie wakacji. Na konferencji obecni byli przedstawiciele firmy Sharp, którzy dokonali prezentacji sprzętu, a także przedstawili historię firmy.

Firma Sharp została założona przez japończyka Tokuji Hayakawę w 1912 roku w Tokio. Jej pierwszym produktem był... ołówek automatyczny, nazwany przez konstruktora „Ever-Sharp Pencil”, czyli zawsze ostry ołówek. Stąd nazwa firmy Sharp — ostry. W swym dalszym rozwoju firma postawiła na elektronikę. Dziś, obok wspomnianych drukarek laserowych Sharp jest producentem innych peryferii komputerowych, jak skanery kolorowe (JX-100, JX-300, JX-320, JX-450, JX-600), kolorowe drukarki atramentowe (JX-735, JX-7000 — 17 mln kolorów!) i dyski optyczne (JY-7000, JY-7500 — pamięć 652 MB i czas dostępu 40 ms). Niektóre z tych produktów są absolutną nowością, wprowadzaną na rynek dopiero w tym roku.

Cechą wspólną wszystkich zaprezentowanych na pokazie drukarek jest możliwość emulacji HP LaserJet II lub III. Nie jest to przypadek — drukarki firmy Hewlett-Packard są na świecie bardzo popularne i stały się pewnym standardem wśród drukarek laserowych. Znalazło to także swoje odbicie na rynku polskim: w roku 1991 sprzedano u nas ok. 3500 drukarek laserowych HP, co stanowiło ponad 60% obrotu tego typu sprzętem.

Drukarki Sharp, dzięki dużym możliwościom emulacji (HP LaserJet II, EPSON FX-80, IBM Graphics Printer,

IBM Proprinter, Diablo 630), niewielkim rozmiarom i umiarkowanej cenie, mają szansę być poważnym konkurentem dla firmy Hewlett-Packard. Oczywiście sukces zależny jest od ich rzeczywistej jakości i tej odrobiny szczęścia, polegającego na utrafieniu luki w rynku, bez którego nawet dobry produkt może zostać na półce. April Business Computer będzie miał w Polsce utrudnione zadanie. Głównym odbiorcą drukarek laserowych są wciąż liczne, mimo prywatyzacji, instytucje państwowe, które jak wiadomo dokonują zakupów metodą naśladownictwa, czyli „musimy mieć to samo co Urząd Miasta, oni wiedzą co robią”. Trudno tu więc przeforsować coś nowego. ABC (DATA?) stara się więc uatrakcyjnić swój towar. Wszystkie drukarki Sharp sprzedawane w Polsce będą miały polskie znaki w standardzie Mazovii (potem również Latin) i instrukcję w języku polskim. Nawet komunikaty na wyświetlaczu drukarki będzie można przełączać na nasz rodzimy język. Wśród prezentowanych na pokazie drukarek serii JX-9500, najbardziej odpowiednią dla naszego rynku wydaje się być JX-9500H. Ma ona dość dużą szybkość drukowania — 9 ppm (stron na minutę), pojemnik na 250 kartek formatu A4, rozdzielczość 300 dpi (punktów na cal) i wszystkie opisane wcześniej możliwości emulacji. Dla trybu HP LaserJet II dysponuje 6 zestawami czcionek, zaś dla Epson FX-80 lub IBM Proprinter ilość zestawów zwiększa się do 12. Pamięć drukarki wynosi standardowo 512 kB, z możliwością rozszerzenia do 4.5 MB. Całości dopełniają niewielkie wymiary (340x360x267mm) i waga (15 kg).

(WJ)

## Jakość kontra środowisko

Zachodnie firmy komputerowe dbają nie tylko o coraz lepsze parametry maszyn, ale również o wpływ zastosowanych technologii na środowisko. Ostatnio gorącym tematem stało się wykorzystanie zużytych kaset do drukarek, jako że pojawiły się trzy projekty rozwiązania tego problemu.

Plan firmy Queme, udanie rozpoczęty w USA, polega na zbieraniu zużytych cartridge'ów i sprzedawaniu zregenerowanych w imieniu producentów drukarek. Cartridge z odzysku, o polepszonych zdolnościach wchłaniania tuszu, kosztują 79 funtów, podczas gdy nowe 97.

W tym samym czasie podobną metodę uzdatniania kaset opracował Wang Express.

Trzecie rozwiązanie, wprowadzane przez Hewlett Packard, spotkało się z gwałtowną reakcją ekologów. Polega ono na wywożeniu cartridge'ów na Daleki Wschód, gdzie przepadają bez wieści. Do produkcji używa się nowych surowców.

Allan Hill, doradca ekologicznej organizacji Living Earth, zarzucił HP, iż metoda ta jest nie tylko niefrasobliwym wyrzucaniem pieniędzy, ale również wpływa niekorzystnie na środowisko.

Odpowiadając na zarzuty przedstawiciel HP stwierdził, iż stosowanie regenerowanych cartridge'ów mogłoby ujemnie wpłynąć na wizerunek firmy, jako producenta sprzętu wysokiej jakości.

(PH)

# KONKURS ŚWIĄTECZNY

## R O Z W I Ą Z A N I E

Wprawdzie termin nadsyłania rozwiązań na konkurs świąteczny upłynął bardzo dawno, z różnych względów wstrzymaliśmy się jednak do tej pory z ogłoszeniem wyników konkursu. Nadszedł wreszcie wielki, z dawien dawna oczekiwany moment i oto możemy przystąpić do ujawnienia rezultatów.

Konkurs nie był zbyt łatwy, a przynajmniej na to wskazują jego wyniki. Odpowiedzi przyszło kilkaset, w większości poprawnych, jednak w porównaniu z zeszłym rokiem odsetek odpowiedzi błędnych był wyraźnie większy. Coś tam w tych przeliczeniach bajtów na bity i przekształcaniu ich w gotowy obrazek szwankowało. Kiedy konkurs był przygotowywany, za największy problem uważaliśmy konieczność rozgryzienia proporcji obszaru, na którym znajduje się obrazek. Żeby ułatwić zadanie rozwiązującym, boki prostokąta miały długości wyrażone liczbami pierwszymi (13 na 31 — dzięki temu po ustaleniu pola prostokąta istniał tylko

jeden sposób narysowania go). Sprawa nie była mimo wszystko banalna, jednak istniał jakiś punkt zaczepienia.

Wbrew temu czego oczekiwaliśmy, większość błędnych odpowiedzi nie dotyczyła złego rozgryzienia rozmiaru obszaru. Wyraźnie następowało jakies przekłamanie w rozumieniu sposobu kodowania i dekodowania, gdyż przyszło sporo rozwiązań w których punkty rozrzucone były w nonsensowny sposób po niewielkim kwadracie. Rozmiar kwadratu nie miał nic wspólnego z rozmiarami prostokąta. Nie mam pojęcia, o co mogło chodzić.

Podczas losowania nagrody przeżyliśmy krótką chwilę grozy, gdy ręka sierotki uwięzła między listami stłoczonymi w pudle po wentylatorze stołowym WS 1402. Trzeba było sierotkę pociągnąć, by móc sprawdzić co trzyma w swojej kurczowo zaciśniętej rączce. Był to list. W środku było rozwiązanie.

Oprócz rozwiązania były również życzenia noworoczne (za które dziękujemy!) i adres nadawcy. Była nim pani Wiesława Filipczak z Siedlec. Nagrodą jest komputer — co zresztą obiecaliśmy, a jak wiadomo obietnic należy dotrzymywać. Komputer ten to AT, z kartą VGA mono i dwoma gęstymi napędami dyskietek (duża i mała).



Jest jeszcze jedna osoba, której nazwisko padnie przy okazji rozwiązywania konkursu. Jest nią Adam Nagłowski, który przysłał 31 odpowiedzi. Nie jest nam znany w dziedzinie przysyłania rozwiązań konkursu lepszy wynik, wpisujemy go więc na naszą listę rekordów.

Jak co roku przyszło kilka listów z uwagami na temat czytelności autora konkursu, podpisanych „Były czytelnik”, „Do wczoraj wasz miłośnik” itd. Niestety, listy te były anonimowe, co uniemożliwiło przyznanie nagród pocieszenia mniej inteligentnym, a ambitnym byłym czytelnikom Bajtka. Za wszystkie listy dziękujemy, za nadesłaną dyskietkę sauté również. (Dlaczego pusta? Próbowaliśmy ją odczytać, ale nic na niej nie znaleźliśmy). Polecamy się na przyszłość — w numerze grudniowym pewnie znów będzie jakiś konkurs, jak co roku.

Redakcja

### OŚRODEK POSTĘPU TECHNICZNEGO w Katowicach zaprasza w dniach 15-18.09 na tradycyjne już IV MIĘDZYNARODOWE TARGI OPROGRAMOWANIA "SOFTARG'92"

Podstawową ofertą "SOFTARG-u '92" jest oprogramowanie komputerów. W targach biorą udział wszystkie liczące się w kraju firmy software'owe. Możliwość nabycia oryginalnych programów pozwoli Państwu uatrakcyjnić walory posiadanego sprzętu. Na miejscu można będzie nabyć KATALOG oferowanych programów oraz materiały sympozjalne.

Targi czynne będą w godz. 10.00-17.00

Przewidywane są następujące formy prezentacji:

- wystawa
- seminaria
- pokazy promocyjne wystawców

W ramach Targów prowadzony jest KONKURS na najlepszy produkt programowy.

Miejsce Targów:  
OŚRODEK POSTĘPU TECHNICZNEGO  
ul. Bytkowska 1b  
40-995 KATOWICE

Informacje: tel. 1541-134, 596-061...7 wewn. 264, 150  
telex: 0312458 OPT PL, Fax: 588-919

B43

Tym razem przedstawimy dokładniejsze charakterystyki trzech spośród wielu nowych opracowań oferowanych przez

## TOMS

dla komputerów STARI ST/STE. Są to:

- **stacja dysków 1.44 MB** - stacja ta nie wymaga żadnego programu bootującego, jest w naturalny sposób widziana przez system. Może być zainstalowana wewnątrz komputera lub jako stacja zewnętrzna. Szczególnie użyteczna dla tych, którzy używają komputera jako narzędzia pracy, a nie posiadają twardego dysku. Na jednej dyskietce mieści się cały Calamus razem z fontami.
- **specjalnie opracowane dla komputerów z pamięcią 1 MB rozszerzenie pamięci do 3 MB** - pozwala to połączyć niską cenę z naprawdę dużą pamięcią operacyjną, wystarczającą do profesjonalnych zasrówowań.
- **zegar czasu rzeczywistego** - użyteczność tego opracowania doceni każdy wykorzystujący komputer do czegokolwiek poza graniem. Zegar ten oferujemy również w wersji do samodzielnego montażu.

Użytkownikom małego ATARI XL/XE polecamy nasze bezkonkurencyjne stacje dysków TOMS 720 w kilku odmianach, dowolnie duże rozszerzenia pamięci komputerów i usprawnienia stacji dysków ATARI, LDW i CA.

Nasz adres: Warszawa, ul. Widok 14/1, 00-023 Warszawa.  
Telefon: (0-22)27-16-01 i (0-2)641-54-29 w godz. 9-17

# GUSTAW,

## czyli jak to zrobić z jeżem

**Oczywiście, cokolwiek byśmy chcieli robić, musimy to robić ostrożnie. I w tym przypadku ostrożność nie zawadzi, bo chodzi tu o rozwijanie naszej wiedzy i umiejętności. Gustaw bowiem, to przesympatyczny jeż, który ma nam pomóc w nauce programowania.**

Gdy dostarczono mi program o nazwie Gustaw, byłem miło zaskoczony. Polski, z przyzwotą i ładnie złożoną instrukcją obsługi, gwarancja producenta, możliwość bezpłatnych konsultacji, nowe wersje programu po cenie kosztów — słowem high life i Ameryka. Tytuł tylko lekko zniechęcający: „Gustaw — uczy podstaw programowania”. Otworzyłem instrukcję z przekonaniem, że znajdę tam coś w rodzaju podręcznika tym tylko różniącego się od zwykłego, że jest na komputerze.

Już po chwili to wrażenie zniknęło. Okazało się, że — bez zbędnego hałasu i krzyku — właściciel programu: firma Happy Soft stworzyła nowy, łatwy język programowania dla najmłodszych. I do tego świetny (bo prosty).

Język jest trochę wzorowany na LOGO. Tylko trochę, bo w programie używany jest tytułowy jeż. Możemy nim poruszać po ekranie i wydawać mu proste komendy. Na tym podobieństwo się kończy, chyba że za cechy wspólne przyjmujemy strukturalność i prostotę.

Jeż może poruszać się po mieście (umie chodzić prosto i skręcać w pra-

wo). W mieście rozmieszczone są kločki (domy?), a na niektórych polach znajdują się punkty. Gustaw może unieść ze sobą 999 punktów, może je zbierać z pól na których są i zostawiać na polach pustych. I to już wszystkie umiejętności naszego znajomego. Ponadto może jeszcze na komendę wydać głos.

Miasto oczywiście możemy sami zaprojektować, rozmieszczając w nim domy i zostawiając rozrzucone punkty. Umieszczamy w nim Gustawa i ... trzeba napisać mu program.

Edytor programu jest uproszczony do granic możliwości, choć zachowuje większość podstawowych funkcji profesjonalnych edytorów. Słów kluczowych jest dosłownie kilka (prócz komend poruszających jeżem) instrukcja warunkowa *JESLI...INACZEJ*, pętla *POWTÓRZ* i *DOPÓKI* i słowo *PROCEDURA* oznaczające dokładnie to, co zwykle. Dodatkowo trzeba zapamiętać, jakie warunki potrafi spełnić Gustaw. Potrafi sprawdzić, w którą stronę jest skierowany, czy ma przed nosem mur i czy na polu na którym stoi jest tyle punktów, o ile zapytamy.

I to już naprawdę wszystko! Okazuje się, że w tak prostym języku można pisać bardzo ładne, strukturalne programy i rozwiązywać skomplikowane zadania. Oczywiście tylko zadania z pewnej grupy, bo liczyć już Gustaw nie umie (po dłuższym używaniu programu uznałem, że to bardzo dobrze).

Nauczyć się tego języka można w pół minuty. Osoby, które nigdy nie widziały komputera muszą poświęcić na to dobre dziesięć. A potem już naprawdę można się uczyć programować.

By być w pełni dydaktycznym program nie może tylko dać narzędzia. Potrzebne są przykłady, wyjaśnienia, podpowiedzi, a czasem nawet rozwiązanie problemu. Gustaw zawiera wszystkie te możliwości. W programie umieszczonych zostało ponad dwadzieścia zadań szczegółowo opisanych w instrukcji. Zadania o coraz wyższym stopniu trudności: od najprostszyc, wymagających od jeża zrobienia kilku kroków i „poszczekania”, aż po poważniejsze problemy wymagające zastosowania rekurencji (jest możliwa) i wielu procedur.

Czego można nauczyć się, używając programu. Na pewno podstawowych zasad, przy użyciu których piszemy poprawnie. Język jest tak inny od wszystkich używanych pól, czy w pełni profesjonalnie, że nie zachodzi problem wykształcenia złych przyzwyczajzeń. Przyzwyczajzeń można nabrać tylko dobrych (pisanie programów strukturalnych, przejrzystych).

Gustaw od żółwia z LOGO różni się tym, że nie udaje poważnego matematyka. Muszę przyznać, że nie przepadam za LOGO (znajomemu, to nawet lekarz zabronił zajmować się tym językiem). Dopóki nie poznałem programu „Gustaw”, nie bardzo wiedziałem dlaczego, bo to i język prosty, a strukturalny i grafika łatwa i uczy logiki. Teraz wiem, że przeszkadzają mi w LOGO zbyt rozbudowane konstrukcje matematyczne. Zwolennicy LOGO twierdzą, że można w tym języku obliczyć nawet skomplikowany problem matematyczny. Zawsze miałem chęć zapytać: „można, ale po co?”.

Gustaw ma tylko tyle, ile potrzeba: najprostsze komendy, zupełny brak matematyki, zmiennych i innych elementów, które każde dziecko poniżej piątej klasy przyprawiają o drgawki.

To nic, że przy użyciu programu można rozwiązywać tylko najprostsze zadania (nie do końca jest to prawda, bo propozycja obejścia pustego miasta ruchem konika szachowego daje się spokojnie rozwiązać tylko tymi kilkoma komendami). Ważne, że można się w ogóle nauczyć rozwiązywać problemy i te rozwiązania przedstawiać w postaci algorytmu. Dla dzieci ze szkół podstawowych jest to niezwykle ważna i konieczna umiejętność.


Pozostaje tylko pytanie, czy trzeba uczyć dzieci programowania. Dyskusja na ten temat jeszcze trwa, a obie strony mają za sobą poważne autorytety i argumenty. Jeśli jednak zdecydujemy, że nasze dziecko, czy klasa do której uczęszcza ma być tego uczona warto zacząć od Gustawa: na pewno nie zaszkodzi, a może pomoże.

Na zakończenie chciałbym jeszcze pochwalić i zganić program. Niewątpliwa pochwała należy się za instrukcję obsługi. Znajduje się tu prócz podstawowych informacji (instalacja, użycie menu itp.) dokładne omówienie zadań przykładowych, wraz z wyjaśnieniem, po co one są i czego mają nauczyć. Prócz tego znajduje się skrócona ideologia poprawnego programowania napisana w dość przystępny sposób, krótki słowniczek wyrazów z żargonu programistów i „quick reference” języka Gustawa w zrozumiałej formie. Widać, że ktoś pomyślał.


Jednak by nie zostawić wrażenia, że trafiłem na idealny program lub biorę prowizję od autorów, muszę powiedzieć, co mi się nie podobało. Program ma dość dziwnie skonstruowany interfejs użytkownika. W zasadzie wszystko jest napisane na ekranie i można sobie przeczytać. Jednak jest to inaczej, niż w profesjonalnych kompilatorach. Przez dłuższy czas zajmowałem się programowaniem, nabrałem nawyków z kilku różnych kompilatorów. Tu jednak musiałem je wszystkie łamać. Wydaje mi się, że z kolei dzieci, które wyrobią sobie odruchy na Gustawie, będą musiały się ich pozbywać na bardziej zaawansowanym sprzęcie. A po co?

T.B. MAŃK

Dystrybutor:  
HappySoft Inc.  
Słupsk, ul. Sobieskiego 11/98  
tel. (059) 31617



GUSTAW w mieście



Fragment programu w języku GUSTAWA

Polacy, jak mało który naród, znają języki obce. Tak źle, jak mało który. Przyczyn tego jest mnóstwo, niektóre polityczne, niektóre charakterologiczne (np. lenistwo) i nie pora się nad nimi zastanawiać. I tak nie zmieni to tej podstawowej prawdy. Teraz na gwałt uczymy

się języków, wszelkie kursy są wręcz obleżone, korepetycje kosztują majątek, a rodzice udają, że oglądają MUZZIE'go by dotrzymać dzieciom towarzystwa. W tym pędzie do wiedzy można i warto wykorzystać dobry program komputerowy.

## Angielski — twój drugi język

Taki program postanowiła wyprodukować polska grupa informatyków sygnowana nazwą „COPERNICUS SOFTWARE”. I prawie im się to udało. Prawie, bo program — w mojej ocenie — jest tylko dobry, a nie doskonały; bo produkt jest mało reklamowany, a co za tym idzie nieznaną, bo nie ma do niego wydanego (jak to zwykle się dzieje z programami zachodnimi) grubego podręcznika metodycznego. Jego zaś ogromną zaletą jest to, że jest i może bardzo pomóc w nauce języka nie tylko dzieciom.

Program został oparty na znakomitej książce L. Szkutnika „English through decisions”, która może być traktowana jako przewodnik metodyczny i uzupełnienie programu. Autorzy zadbali również, by prócz lekcji wzbogacić naukę o elementy zabawowe, co może pomóc w dłuższym utrzymaniu uwagi i pozwala łatwiej przyswoić sobie wiedzę.

Cały materiał jest podzielony na lekcje. Dziesięciolekcyjne grupy poświęcone jednemu zagadnieniu są podstawową jednostką programu, który użytkownik może wybrać do „przerobienia”. Tematyka jest dość różnorodna (lekcji jest ponad osiemset, więc jest w czym wybierać): od prostych zwrotów typu „she is”, „he is” po skomplikowane zwroty i formy gramatyczne.

„Lekcja” jest właściwie pytaniem testowym. Podany jest kontekst omawianego zwrotu, a niekiedy zasady jego

używania. Nowe, lub trudniejsze słowa mają również podaną wymowę w brzmieniu fonetycznym. Widoczny jest także podręczny — lekcyjny — słownik angielsko-polski. Na podstawie tych informacji trzeba wybrać właściwe słowo lub konstrukcję gramatyczną. Jedną lub kilka w zależności od stopnia trudności.

W każdej chwili (co jest dosyć ważne) dostępny jest słownik angielsko-polski. Możemy w nim sprawdzić znaczenie słów, które już powinniśmy znać, więc nie uwzględnione w słowniczku, podręcznym. Gdy już się zdecydujemy na odpowiedź, to zostanie nam krótko podane uzasadnienie, dlaczego nasza odpowiedź jest błędna. Jeśli już jesteśmy lingwistami, to program powie nam również, dlaczego nasza odpowiedź jest prawidłowa. Jest to bardzo pomocne, gdy strzelamy lub zawieramy swojej intuicji.

Gdy prawidłowo odpowiemy na przedstawiony nam problem, dla rozrywki możemy się trochę pobawić. Zabaw jest kilka rodzajów, a wszystkie po angielsku. Czasem taka zabawa jest po prostu utrwaleniem wiadomości, tylko w inny, bardziej rozrywkowy sposób. Tak się dzieje, gdy musimy z ustawionych przypadkowo pudeł z napisami ułożyć prawidłowe zdanie. Zdanie to najczęściej było właśnie omawiane, więc, jeśli tylko choć trochę uważaliśmy, nie mamy z tym problemów merytorycznych. Operowanie suwnicą przy przestawianiu pudeł nie jest specjalnie kształcące, ale ma jedną zaletę. Najczęściej na początku układamy całe zdanie w myślach, a dopiero potem bierzemy się za ustawianie. Trwa to dość długo, a my przez ten czas musimy powtarzać w głowie całe zdanie by nie pomylić kolejności. A o powtarzanie właśnie chodzi.

Często jako przerywnik między lekcjami pojawia się krzyżówka. Oczywiście, tak hasła, jak ich objaśnienia są po angielsku. Najczęściej krzyżówka jest ułożona ze słów, które były wyjaśniane już wcześniej, ale czasem trzeba nawet poszperać w prawdziwym słowniku.


Sporo zabaw polega na wpisaniu prawidłowego znaczenia, lub opisu obrazka. Dla niektórych nie jest to specjalnie zabawne, ale programu tego używamy w końcu do nauki. Jak ktoś chce postrzelać, niech sobie kupi „Last Ninja”. A podanie nazwy w ładnym otoczeniu (np. trzeba podać nazwy przedmiotów widocznych w okienkach „jednorękiego bandyty”) jest zawsze choć

trochę atrakcyjniejsze niż zwykła odpowiedź na pytanie „w trybie tekstowym”.


Zdecydowanie najwięcej emocji sprawia popularna gra w „powieszonoego”. Słowa oczywiście angielskie, a każda




### Pierwsze lekcje



### Ustawianie zdań z klocków



Jednoręki bandyta. By wygrać, trzeba nie tylko trafić, ale i wiedzieć, co się trafiło



### CO MI SIĘ PODOBAŁO?

- + koncepcja dydaktyczna
- + spory zasób wiedzy przekazywanej w programie
- + elementy zabawowe uatrakcyjnijające naukę
- + bogaty słownik angielsko-polski
- + pomysł
- + że jest i jest polski

### CO MI SIĘ NIE PODOBAŁO?

- zbyt wolna praca
- brak bogatej instrukcji, podręcznika metodycznego
- duża objętość programu

błędna litera, to kolejny element bardzo zgrabnej szubieniczki. Gdy wreszcie odgadniemy właściwe słowo, zawieszony kat (pracuje na akord) odczyta ułaskawienie.

Program jest zrobiony dosyć elegancko i z pewnością może być dużą pomocą przy nauce angielskiego. Bardziej nadaje się dla dzieci starszych niż dla brzdąków rozpoczynających naukę, bo dla starszych rozrywka intelektualna nie jest aż taką katorgą. Również dorośli mogą bez specjalnej nudy, a za to z dużą korzyścią przebrnąć przez wszystkie osiemset lekcji.


Niestety, trzeba powiedzieć, że program ma pewne wady. Podstawową jest jego szybkość, a raczej jej brak. Przewijanie ekranów jest widoczne. Wybrana opcja jest podświetlana na tyle wolno, że przejście przez menu jest denerwujące. Jak na tak (w sumie nieskomplikowany) program zajmuje dość dużo miejsca na dysku. Raz nawet stracił polskie litery, a przy poważniejszych błędach (np. za mało pamięci do wykorzystania niektórych opcji) bez ostrzeżenia kończy pracę. Podobno jednak już powstaje nowa wersja, zachowująca wszystkie zalety opisywanej, a pozbawiona jej wad.

Programu tego warto używać z kilku powodów. Po pierwsze i najważniejsze, by nauczyć się angielskiego. Po drugie, by powstawały inne, lepsze wersje. Po trzecie wreszcie, by przekonać się, że i u nas można zrobić coś ładnego i użytecznego zarazem.

T.B. MAŃK

**Dystrybutor:**  
International Service  
Resources  
Sp. z o.o.  
03-480 Warszawa,  
ul. Brudzińskiego 5  
tel. 19-58-10

Dla zaawansowanych — krzyżówka



Gra w „powieszonoego”. Jeszcze jeden błąd i wisisz



# ZALETY trybu tekstowego

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, ilu wygod ostarzczają tryby tekstowe. Ich zaletą jest nie tylko niewielki obszar potrzebnej pamięci obrazu, ale również niezliczone efekty, których uzyskanie w trybach bitowych niejednego programistę przyprawiłoby o zakłopotanie. Proponuję małą próbkę.

Wyobraźmy sobie, że chcemy, aby po ekranie przesuwaly się poziomo pionowe paski. Nic prostszego. Listing 1 zawiera procedurę maszynową, zaś listing 2 pozwala skorzystać z niej w BASIC-u. Za każdym wywołaniem procedury TIMER przesuwa ona punkt w każdej linii znaku spacji (modyfikacja generatora), co daje opisany wyżej efekt (tylko na spacjach).

Procedura z listingu 3 stanowi rozwinięcie i nie jako uogólnienie myśli zawar-

tej w programie „Pasy”. Daje ona w rezultacie falę płynącą przez ekran. Listing 4 udostępni ją amatorom BASIC-a. Zasada działania jest prosta: wzorzec spacji w generatorze zastąpiony zostaje falą, po czym jest przesuwany w lewo w ten sposób, że kolumna opuszczająca znak jest przepisywana na jego początek. Znak jest więc w swoisty sposób obracany.

Na podobnej zasadzie można zrobić mrugające słoneczka, uśmiechające się główki, czy ruszające się kwiatki, co pozostawiam Czytelnikom. Powodzenia!

ANDRZEJ ZALEWSKI

## LISTING 1

```
0100 ; TRYBY TEKSTOWE
0110 ; Listing 1
0120 ; Andrzej Zalewski
0130 ; (c) 1991, Sp. Bajtek
0140 ;
0150 ** = $0600
0160 ;
0170 R = $70
0180 AD = $71
0190 CHAR = $8000-1
0200 ;
0210 PLA
0220 LDA # <CHAR
0230 STA AD
0240 LDA # >CHAR
0250 STA AD+1
0260 LDA # <PR
0270 STA 552
0280 LDA # >PR
0290 STA 553
0300 LDA #0
0310 STA 539
0320 LDA #1
0330 STA R
0340 LDA #10
0350 STA 538
0360 RTS
0370 PR LDA R
0380 ASL A ;lub LSR a
0390 BEQ ZERO
0400 STA R
0410 P1 LDY #8
0420 P0 STA (AD),Y
0430 DEY
0440 BNE P0
0450 LDA #1
0460 STA 538
0470 RTS ;jesli LSR
0480 ZERO LDA #1 ;to LDA #$80
0490 STA R
0500 BNE P1
0510 ; ****
```

## LISTING 2

```
0 REM TRYBY TEKSTOWE
1 REM Listing 2
2 REM Andrzej Zalewski
3 REM (c) 1991, Sp. Bajtek
4 REM
10 DIM C$(35)
20 FOR N=1 TO 35:READ A:C$(N)=CHR$(A):
NEXT N
30 S=0:FOR N=1536 TO 1595:READ A:POKE
N,A:S=S+A:NEXT N
40 IF S<>6363 THEN ? "BLAD W LINIACH 1
100-1120":END
50 X=USR(ADR(C$)):POKE 756,128
60 X=USR(1536)
70 END
1000 DATA 104,169,0,133,0,133,4,169,22
4,133,1,169,128,133,5,160,0,177,0,145,
4,200,208
1010 DATA 249,230,1,230,5,165,5,201,13
2,208,237,96
1100 DATA 104,169,255,133,113,169,127,
133,114,169,34,141,40,2,169,6,141,41,2
,169,0,141,27,2,169
1110 DATA 1,133,112,169,10,141,26,2,96
,165,112,10,240,15,133,112,160,8,145,1
13,136,208
1120 DATA 251,169,1,141,26,2,96,169,1,
133,112,208,237
1130 REM ****
```

## LISTING 3

```
0100 ; TRYBY TEKSTOWE
0110 ; Listing 3
0120 ; Andrzej Zalewski
0130 ; (c) 1991, Sp. Bajtek
0140 ;
0150 ** = $0600
0160 ;
0170 R = $70
0180 CHAR = $8000-1
0190 ;
0200 PLA
0210 LDY #8
0220 XX LDA PATT,X
0230 STA CHAR,X
0240 DEX
0250 BNE XX
0260 LDA # <PR
0270 STA 552
0280 LDA # >PR
0290 STA 553
0300 LDA #0
0310 STA 539
0320 LDA #1
0330 STA R
0340 LDA #10
0350 STA 538
0360 RTS
0370 PATT .BYTE 0,0,0,0,48.
0380 .BYTE 72,132,3,0,0
0390 PR
0400 LDY #8
0410 P0 LDA CHAR,X
0420 CLC
0430 ASL A ;czy poza
0440 BCS P1 ;znakiem
0450 P2 STA CHAR,X
0460 DEX
0470 BNE P0
0480 LDA #1
0490 STA 538
0500 RTS
0510 P1 ORA #1 ;nie gub
0520 JMP P2 ;punktow
0530 : ****
```

## LISTING 4


```
0 REM TRYBY TEKSTOWE
1 REM Listing 4
2 REM Andrzej Zalewski
3 REM (c) 1991, Sp. Bajtek
4 REM
10 DIM C$(35)
20 FOR N=1 TO 35:READ A:C$(N)=CHR$(A):
NEXT N
30 S=0:FOR N=1536 TO 1608:READ A:POKE
N,A:S=S+A:NEXT N
40 IF S<>6651 THEN ? "BLAD W LINIACH 1
100-1120":END
50 X=USR(ADR(C$)):POKE 756,128
60 X=USR(1536)
70 END
1000 DATA 104,169,0,133,0,133,4,169,22
4,133,1,169,128,133,5,160,0,177,0,145,
4,200,208
1010 DATA 249,230,1,230,5,165,5,201,13
2,208,237,96
1100 DATA 104,162,8,189,37,6,157,255,1
27,202,208,247,169,47,141,40,2,169,6,1
41,41,2,169,0,141
1110 DATA 27,2,169,1,133,112,169,10,14
1,26,2,96,0,0,0,0,48,72,132,3,0,0,162,
8,189,255,127,24,10,176
1120 DATA 12,157,255,127,202,208,243,1
69,1,141,26,2,96,9,1,76,56,6
1130 REM ****
```

# „THE GAME”, czyli zrób to sam

Coś dla wyznawców kultu joysticka. Niemiecka firma HEIM wypuściła na rynek pakiet programów, który powinien zainteresować wszystkich. Nazywa się on „The Game” i umożliwia wszystkim tym, którzy nie mają zielonego pojęcia o sztuce pisania programów, stworzenie

swojej własnej gry. Pakiet „The Game” zawiera edytor graficzny, edytor muzyczny, 10 przykładowych „krain” i 2 gry demonstracyjne. Wszystko to ma pomóc w stworzeniu tej jednej, jedynej, najlepszej (bo Twojej własnej) gry.

„The Game” działa na wszystkich modelach ST, które posiadają 1 MB pamięci RAM (wskazane jest posiadanie co najmniej 2 MB RAM) i pracuje w trybie wysokiej rozdzielczości (640x400); wykorzystuje również zasoby sprzętowe serii STE. „The Game” kosztuje 98 DM.



JEF

## Rozszerzenie sprzętowe do ATARI ST/STE

Komputery Atari ST/STE nie są już szczytem osiągnięć technicznych, ale w pewnych zastosowaniach np. CAD/CAM, DTP lub DTM, dzięki niskiej cenie i jakości dostępnego oprogramowania są bardzo popularne. Nadal powstaje na ST/STE duża liczba programów i usprawnień sprzętowych.

Sz szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów jest sporo firm zajmujących się 16-bitowym Atari. Jedną z bardziej znanych jest HEIM VERLAG z Darmstadt-Eberstadt. W swojej ofercie posiada m.in. dużo ciekawych rozszerzeń sprzętowych:

**Rozszerzenie pamięci RAM do 2,5 MB i 4 MB** — nieodzowne, gdy wykorzystujemy Atari ST do Desktop Publishing lub Desktop Music; najnowsza wersja znanego programu muzycznego Cubase 3.0 potrzebuje minimum 2 MB RAM-u. Zaletą rozszerzenia, są małe wymiary płytki (szczególnie ważne przy rozbudowie systemu), która zawiera podstawkę pod MMU i dodatkową pamięć RAM.


**Hypercache Turbo +** — specjalny układ przyspieszający pracę komputera. Zawiera mikroprocesor 68000 wykonany w technologii CMOS, taktowany zegarem 8/16 MHz i specjalną pamięć notatnikową (ang. cache — znaną z PC AT 386) o pojemności 8 KB.

Przełączanie częstotliwości zegara używa się specjalnym programem rezydentnym, dostępnym w akcesoriach DESKTOP-u. Jak zapewnia producent karty, Hypercache Turbo + jest kompatybilna w 100% z dostępnym oprogramowaniem. Produkowana jest również wersja dla STE.


**Multiscan III** — za 169 DM otrzymujemy układ elektroniczny (wraz z dokładną instrukcją montażu), który przystosowuje monitor monochromatyczny SM 124 do pracy w średniej i niskiej rozdzielczości. Ponieważ przeróbka jest dosyć skomplikowana, HEIM, VERLAG oferuje za 549 DM gotowe monitory SM 124 pracujące we wszystkich rozdzielczościach Atari ST(E).

Jest to dosyć ponętna oferta, ponieważ za dodatkowy monitor kolorowy do ST(E) trzeba zapłacić ponad 400 DM (monochromatyczny np. SM 124 kosztuje około 310 DM).

**AT-SPEED, AT-SPEED C16** — kolejne emulatory PC AT. Zostały one zaopatrzone w procesor 80C286 (wykonany w technologii CMOS). AT-SPEED taktowany jest zegarem 8 MHz bezpośrednio z Atari, zaś AT-SPEED C16 posiada własny generator, który taktuje procesor z częstotliwością 16 MHz. C16 posiada również miejsce na koprocessor arytmetyczny 80C287-10. Oba doskonale współpracują ze wszystkimi




AT-SPEED C16



MULTISCAN III


AT-SPEED



drukarkami, w tym z atarowskimi SLM 804 i SLM 605. Aby zainstalować AT-SPEED-y w STE, należy dokupić specjalne złącze. Mamy nadzieję, że w najbliższej przysz-

łości uda się nam przedstawić Czytelnikom na łamach „Bajtki” prezentowane urządzenia.

RCH



Rozszerzenie pamięci RAM do 2,5 MB i 4 MB

## NASTĘPCA ST(E) JUŻ W DRODZE...

Jak podaje kwietniowy „ST User” firma Atari przygotowuje w dużej tajemnicy nowy model komputera domowego, który ma zastąpić wysłużone ST(E).

Następca popularnych STówek i STEfanów — Atari Falcon — ma charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:  
— wielozadaniowy system operacyjny (Multitasking TOS),  
— dźwięk — dwa 16-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe o maksymalnej częstotliwości próbkowania 50 KHz (jakość odtwarzacza płyt kompaktowych!),  
— grafika — paleta 16,7 milionów kolorów, z tego jednocześnie dostępnych na ekranie 512 lub 4096, tryby graficzne Atari TT i ST,  
— procesor 68000 taktowany zegarem 16 MHz (być może zamiast 68000 zostanie użyty 68030),

— stację dysków elastycznych o pojemności 1,44 MB,  
— wejście na karty ROM, które mogą zawierać do 4 MB danych.  
Możliwość przełączenia częstotliwości zegara taktującego procesor na 8 MHz spowoduje, że większość programów pracujących na ST(E) powinna działać na nowym komputerze.  
Jak zapowiada szef marketingu Atari — Darryl Still — Falcon powinien trafić do sklepów Wielkiej Brytanii (kiedy do polskich?) jeszcze w tym roku, na święta Bożego Narodzenia. Jego cena — około 400 funtów.  
Miejmy nadzieję, że nie jest to (kolejny?) dowcip prima aprilisowy firmy Atari. Jak mówi stare przysłowie: pożyjemy, zobaczymy, albo i nie zobaczymy.

RCH



# Tak.

Laser Genius dodatkowo posiada własny język programowania, nazwany od formy wprowadzania komend jako „hash extension” —

jako że wszystkie rozkazy w tym języku poprzedzane są znakiem podwójnego krzyżyka „#” (którego angielska nazwa brzmi właśnie hash — czyt. „hasz”). Sami autorzy nazwali ten język „Phoenix”. Forma i postać komend zbliżona jest do rozkazów coraz bardziej na świecie popularnego języka programowania „C”. W ten sposób możliwe jest napisanie trudniejszych fragmentów programu (a nawet całych programów) poprzez użycie znacznie prostszych rozkazów „hash”. Rozkazy te tłumaczone są automatycznie na kody asemblera Z80. Co to daje? Między innymi wygodne definiowanie różnorodnych funkcji matematycznych — szczególnie dzielenia, nieistniejącego wśród rozkazów procesora. Inna możliwość, to testowanie algorytmów — łatwiej jest je opracować i sprawdzić za pomocą rozkazów hash, a dopiero potem po potwierdzeniu ich poprawnego działania przepisać do asemblera. Czas jednak do konkretów.

## HASH EXTENSIONS — ODSŁONA PIERWSZA.

Kompilator pozwala na definiowanie zmiennych całkowitych i znakowych, funkcji i jednowymiarowych tablic (wektorów) oraz wskaźników. Możliwe jest wprowadzanie poleceń warunkowych #IF, pętli #WHILE-#ENDW oraz pętli #REPEAT-#UNTIL.

sowania pamięci (dostępu do obszaru pamięci traktowanego jak tablica). Daje to możliwość tworzenia jednowymiarowych tablic. Nie ma bezpośredniej komendy definiującej taką tablicę, lecz można to osiągnąć poprzez zarezerwowanie bloku pamięci:

```
xcoord: #DS INT,10
```

Ten rozkaz powoduje zarezerwowanie pamięci na 10 zmiennych typu INTEGER (całkowitych) — tj. 20 bajtów. Pierwsza zmienna będzie posiadała nazwę „xcoord”. Można też odwoływać się do niej jako

```
xcoord[0]
```

Podobnie pozostałe zmienne możemy wskazywać poprzez użycie wyrażenia:

```
xcoord[<wyrażenie>],
```

tak więc np. wartość 8 zmiennej w tablicy może być wywołana poprzez

```
xcoord[7]
```

Pierwszy element w tablicy ma indeks 0, ostatni w powyższym przykładzie — 9. Nie ma żadnej kontroli poprawności indeksów, należy więc operować nimi dość uważnie. Elementom tablic możemy przypisywać wartości komendami #DSE i #DUE (tj. ze znakiem lub bez) np.:

```
#DSE xcoord[1]=100
```

## DEFINIOWANIE ZMIENNYCH

Można wyróżnić cztery typy zmiennych: całkowite, znakowe (łańcuchy), wskaźniki do zmiennych całkowitych i wskaźniki do zmiennych łańcuchowych. Są one reprezentowane odpowiednio mnemonikami: **INT, CHAR, PINT, PCHAR.**

Miejsce dla zmiennej w pamięci komputera definiujemy poleceniem o postaci: [*<etykieta>*:] #DS *<typ zmiennej>*, *<wyrażenie>*

Komenda ta powoduje przydzielenie

polecenie

```
#DUE x+y
```

zostanie przetworzone na:

```
LD HL,(<adres y>)
```

```
PUSH HL
```

```
LD HL,(<adres x>)
```

```
PUSH HL
```

```
CALL <procedura dodawania>
```

```
POP HL
```

Wynik końcowy zostaje przekazany do pary rejestrów HL i może być wykorzystany przez program asemblera. Procedura dodawania jest wywoływana z wewnętrznej, własnej biblioteki.

Podczas wykonywania obliczeń, kompilator wykrywa niektóre błędy np. dzielenie przez zero czy przepełnienie. Jeśli wystąpi taki błąd, zerowany jest jeden z bitów w bajcie wskazywanym adresem przez parę rejestrów (IX-1).

Bit ten można testować w programach maszynowych — sam kompilator wprowadzi błąd obliczeń wykrywa, ale nie podejmuje żadnych akcji z tego tytułu. Należy też zauważyć, że Laser Genius wykorzystuje do własnych potrzeb podczas operacji na komendach hash parę rejestrów IX — toteż jeśli wykorzystujemy ten język, nie wolno zmieniać wartości tej pary.

Przepełnienie jest sygnalizowane skasowaniem bitu 0, dzielenie przez zero — bitu 2.

## DEFINIOWANIE FUNKCJI

Poprzez użycie przedstawionych poniżej poleceń można zdefiniować treść funkcji. Funkcje nie mogą być zagnieżdżane, ale jedna może wywoływać drugą. Wartość funkcji przekazywana jest do pary rejestrów HL.

```
<etykieta>: #FNC <typ>
```

# LASER GENIUS — więcej niż asembler

Podstawowymi poleceniami definicji i określania wartości zmiennych (zmienne muszą być wcześniej zadeklarowane) są rozkazy:

```
#DSE <wyrażenie> — definicja zmiennej ze znakiem
```

```
#DUE <wyrażenie> — definicja zmiennej bez znaku
```

Przykład wykorzystania:

```
#DUE stan=1
```

rozkaz ten definiuje zmienną „stan” i przypisuje jej wartość 1. Od tej pory wszelkie wykorzystanie etykiety „stan” będzie zwracać wartość określoną w podstawieniu. Możliwe jest wielokrotne definiowanie zmiennych w jednym poleceniu, np.:

```
#DSE x=y=0
```

po tym podstawieniu, zmienne x i y będą miały wartość 0. Bardziej złożony przykład definicji zmiennych:

```
#DSE y=(z=x*x)+x-20
```

taka definicja daje nam podstawienie wartości:

```
z=x*x i y=x*x+x-20
```

W dalszej części artykułu przedstawię jak należy definiować i inicjalizować miejsce w pamięci na zmienne. Zdefiniowana zmienna może stanowić bazę do indeks-

potrzebnego miejsca w pamięci na zmienne typu podanego jako pierwszy argument, w ilości określonej wyrażeniem, np.:

```
var1: #DS INT,1
```

definiuje miejsce dla 1 zmiennej typu całkowitego nazwanej „var1”,

```
string: #DS CHAR,40
```

definiuje miejsce dla 40 znaków.

Inne polecenie o postaci:

```
<etykieta>: #DI <typ zmiennej>, <lista wyrażen>
```

definiuje i inicjalizuje zmienne. Definiowanych jest tyle zmiennych (podanego typu), ile jest wyrażen w liście. Polecenie #DI nie może być użyte wewnątrz funkcji.

Rozkazy o postaci:

```
#DSE <wyrażenie> lub #DUE <wyrażenie>
```

powodują wygenerowanie kodu maszynowego realizującego wyrażenie podane jako argument. Na przykład polecenie:

```
x: #DS INT,1
```

```
y: #DS INT,1
```

```
#DUE x=y=0
```

spowoduje utworzenie programu maszynowego o postaci:

```
LD HL,0
```

```
LD (<adres x>),HL
```

```
LD (<adres y>),HL
```

Czas na kolejny odcinek sagi o Laser Geniusu. W poprzednich odcinkach opisałem podstawowe możliwości programu. W mniejszym lub większym stopniu posiada je jednak każdy inny asembler — czy warto w takiej sytuacji tak wyróżniać ten jeden?

definiuje początek funkcji. Musi istnieć para komend #BEGIN-#END w definicji funkcji (patrz przykład poniżej)

```
<etykieta>: #PRM <typ>
```

komenda ta jest używana do deklaracji etykiety jako parametru wywoływanej funkcji. Funkcja może posiadać do 60 parametrów. Ich kolejność w liście wywołania i wewnątrz funkcji musi być zgodna (nie można pomijać parametrów).

Zmienne zadeklarowane wewnątrz funkcji są zmiennymi lokalnymi. Oznacza to, że są one dostępne tylko i wyłącznie wewnątrz funkcji, w której zostały zdefiniowane. Występuje także tzw. przykrywanie nazw, tzn. jeśli istnieje zmienna globalna o nazwie takiej samej jak lokalna, to wewnątrz funkcji dostępna jest zmienna lokalna.

Deklaracje parametrów muszą się znajdować pomiędzy komendą #FNC, a #BEGIN

```
#BEGIN
```

definiuje początek opisu funkcji

```
#END
```

kończy deklarację funkcji. Wynik przekazywany jest w parze rejestrów HL.

```
#RETURN
```

komenda ta powoduje wygenerowanie

```

10 *LIST ON
20 ;
; Sieve of Eratosthenes.
;
30 ;
; Function to write a character
; to the screen.
; This must be before "print.int"
; as it is used by "print.int".
40 print.char:
;FNC INT
chr : #PRM CHAR
;BEGIN
;DSE chr
LD A,L
CALL #BBSA
;END
50 ;
; Inner integer print function.
;
; This must be before "print.int"
; as it is used by "print.int".
;
60 print.int1:
;FNC INT
pval : #PRM INT
chr : #DS CHAR,1
;BEGIN
;IF pval!=0
;DSE chr=pval%10
;DSE print.int1(pval/10)
;DSE print.char(chr+#30)
;ENDIF
;END
70 ;
; Integer print function.
;
80 print.int:
;FNC INT
pval : #PRM INT
chr : #DS CHAR,1
;BEGIN
;IF pval!=0
;DSE print.char("0")
;ELSE
;DSE print.int1(pval)
;ENDIF
;DSE print.char(" ")
;END
90 ;
; Workspace.
;
count: #DS INT,1
count1:
; #DS INT,1
;
primeflags:
; #DS INT,5001
100 ;
; Main calculation loop.
;
; This loop marks non-primes
; in the array "primeflags".
110 ;
; Enter here (EXECUTE start).
;
start: #STACK ; Set IX for PHOENIX' use.
;
;
120 ;DSE count=2
;
; #WHILE count<=2500
;
; #IF primeflags[count]?=0
;
; #DSE count1=count
;
; #WHILE [count1=count1+count]<=5000
; #DSE primeflags[count1]=1
; #ENDW
;
; #ENDIF
;
; #DSE ++count ; Increment count
;
; #ENDW
;
130 ;
; Loop to print the primes found.
;
; #DSE count=2
;
; #WHILE count<=5000
;
; #IF primeflags[count]?=0
; #DSE print.int(count)
; #ENDIF
;
; #DSE ++count
;
; #ENDW
;
140 ;
; Done, replace stack pointer and return.
;
LD SP,IX
RET
;
150 ;
; Include library routines for arithmetic
;
; #LIB
;

```

kodu odpowiedzialnego za powrót z podprogramu do programu wywołującego. Może być umieszczona w dowolnym miejscu pomiędzy #BEGIN i #END. Wartością zwracaną przez funkcję jest wówczas ostatnia wartość pary rejestrów HL.

Przykład definicji funkcji sumy kwadratów dwu argumentów:

```

sumsq: #FNC INT
x: #PRM INT
y: #PRM INT
;BEGIN
;DUE x*x+y*y
;END

```

funkcję tą możemy wywołać np. poleceniem:

```
#DUE z#sumsq(war_x,war_y)
```

## INSTRUKCJE WARUNKOWE

Laser Genius (a ściślej język Phoenix) zawiera w swoim zestawie rozkazów komendy pozwalające na tworzenie instrukcji warunkowych (trzech rodzajów).

**#IF <wyrażenie>**

rozpoczyna instrukcję warunkową; polecenia umieszczone po #IF są wykonywane jeżeli wyrażenie ma logiczną wartość TRUE, odpowiada BASIC-owemu **IF warunek THEN**.

**#ELSE**

może być użyty jedynie po poleceniu #IF i opisuje sekwencję poleceń wykonywaną, gdy warunek nie jest spełniony.

**#ENDIF**

stanowi koniec instrukcji warunkowej #IF. Dalsze rozkazy wykonywane są bezwarunkowo.

A oto przykład wykorzystania:

```

max: #FNC INT
x: #PRM INT
y: #PRM INT
;BEGIN
;IF x>y
;DSE x
;ELSE
;DSE y
;ENDIF
;END

```

Funkcja ta zwraca wartość większego z dwu parametrów.

Istnieje także możliwość tworzenia pętli warunkowych za pomocą sekwencji poleceń:

**#WHILE <warunek>.. #ENDW**  
 oraz  
**#REPEAT .. #UNTIL <warunek>**

Różnica między nimi polega na tym, że w pętli #WHILE—#ENDW warunk jest sprawdzany przed wykonaniem rozkazów w pętli, jeśli już przy pierwszym wejściu do pętli warunek będzie fałszywy, nie wykona się ona ani razu (odpowiednikiem w BASIC-u jest WHILE—WEND).

Natomiast w pętli #REPEAT—#UNTIL warunek sprawdzany jest po wykonaniu sekwencji rozkazów wewnątrz, co oznacza, że pętla wykona się co najmniej raz.

Obydwie te konstrukcje są dokładnymi odpowiednikami konstrukcji występujących w języku Pascal (w C nie ma instrukcji REPEAT—UNTIL).

## DEFINIOWANIE WSKAŹNIKÓW

Istnieją dwa typy zmiennych definiowanych w języku hash, określane nazwą

„wskaźniki”. Oznacza to, że zawierają adres innej zmiennej, a nie konkretną wartość. Można definiować wskaźniki do zmiennych całkowitych i wskaźniki do zmiennych łańcuchowych.

Adres zmiennej możemy określić przez użycie operatora prefiksowego "&". Do danych wskazywanych przez wskaźnik możemy odwołać się poprzez wykorzystanie operatora "\*" (także prefiksowego). Mechanizm ten jest dobrze znany wszystkim fanom języka "C". Wygodę stosowania wskaźników przedstawę w poniższym przykładzie:

Załóżmy, że określony jest w pamięci łańcuch znaków zakończony zerem, opisany poleceniem

```
begin: #DI CHAR, "NIE MA TAKIEJ RURY... /0"
```

i chcemy skopiować go do innego miejsca w pamięci: w miejscu docelowym określona jest przestrzeń pamięci na 80 znaków:

```
rewrite: #DS CHAR,80
```

Zdefiniujemy wskaźniki — jeden wskazujący łańcuch do skopiowania, drugi miejsce gdzie chcemy go przenieść.

Zarezerwujemy miejsce dla wskaźników:

```
p_str: DS PCHAR,1
```

```
; dla wskaźnika łańcucha
```

```
p_spc: DS PCHAR,1
```

```
; dla miejsca docelowego
```

Wskaźniki definiujemy poprzez operator "&":

```
#DUE p_str=&begin
```

```
#DUE p_spc=&rewrite
```

Aby skopiować użyjemy operatora "\*". Procedura kopiowania może wyglądać w sposób następujący:

```
#WHILE *p_str!=0
```

```
; czy koniec łańcucha
```

```
#DUE *p_spc=*p_str
```

```
; zawartość p_spc = zawartość p_str
```

```
#DUE *p_spc=p_spc+1
```

```
; zwiększamy p_spc o jeden
```

```
#DUE *p_str=p_str+1
```

```
; zwiększamy p_str o jeden
```

```
#ENDW
```

```
; koniec pętli
```

```
#DUE *p_spc=0
```

```
; 0 kończy skopiowany łańcuch
```

Możemy zastąpić polecenia inkrementacji poprzez specjalne operatory dostępne w języku hash tj:

```
#DUE *p_spc++
```

```
; zwiększamy p_spc o jeden
```

```
#DUE *str++
```

```
; zwiększamy p_str o jeden
```

oraz skompresować polecenia wewnątrz pętli wprowadzając operatory do wnętrza wyrażen:

```
#WHILE *p_str!=0
```

```
; czy koniec łańcucha
```

```
#DUE *p_spc++=*p_str++
```

```
; zawartość p_spc = zawartość p_str
```

```
#ENDW
```

```
; koniec pętli
```

```
#DUE *p_spc=0
```

```
; 0 kończy skopiowany łańcuch
```

Warto teraz przypomnieć, że każde przypisanie ma wartość, która może być interpretowana jako wartość logiczna. Można więc wykorzystać fakt, że łańcuch kończy się zerem w celu sprawdzenia końca operacji kopiowania, poprzez wprowadzenie operacji przepisywania jako argumentu #WHILE:

```
#WHILE *p_spc++=*p_str++
```

```
#ENDW
```

Warto zauważyć, że w tym momencie niepotrzebne jest dodatkowe kopiowanie zera osobną komendą.

Operatory "++" lub analogicznie "--" powodują zwiększenie (lub zmniejszenie) wskaźnika do łańcuchów o jeden, do zmiennych całkowitych — o dwa. Należy o tym pamiętać, bowiem często jest to źródłem trudnych do wykrycia błędów.

Powyższy przykład w charakterystyczny sposób pokazuje analogie pomiędzy hash extension a językiem "C". Osoby znające zasady programowania w "C" mogą więc zdecydowanie łatwiej rozpocząć programowanie w Laser Genius (po dołączeniu hash extensions) — jak widać, mechanizmy działania są identyczne.

## DODATKOWE KOMENDY

Istnieją jeszcze dwie ważne komendy języka hash:

**#LIB**

polecenie to powoduje dołączenie do kodu wynikowego biblioteki procedur matematycznych. Istnienie tej komendy jest konieczne, jeżeli chcemy uruchomić skompilowany program poza środowiskiem Laser Genius — tj. jako niezależny program. Najlepiej w takich sytuacjach umieszczać polecenie #LIB na samym końcu programu.

**#STACK**

polecenie to jest związane ze sposobem pracy asemblera. Jak można zauważyć we wcześniejszych częściach opisu, operacje matematyczne są wykonywane z użyciem stosu. Amstrad standardowo rezerwuje na stos 256 bajtów. Polecenie #STACK pozwala na zmianę adresu stosu dla Laser Genius podczas wykonywania obliczeń, dzięki czemu można zwiększyć ilość pamięci przeznaczonej na stos i uniknąć kłopotu przy bardziej skomplikowanych przeliczeniach. Związany jest z tym pewien problem: jeśli użyjemy komendy #STACK wewnątrz programu, powrót z niego musi być wykonany poleceniami:

```
LD SP, IX
```

```
RET
```

albo (mniej bezpiecznym)

```
INC SP
```

```
RET
```

ze względu na dopisywanie przez Laser Genius do obszaru stosu jednego bajtu znaczników (patrz wykonywanie obliczeń matematycznych w przykładzie o wskaźnikach).

## VENI, VIDI ...

I tak zwycięskim krokiem dochodzimy do zakończenia opisu Laser Genius Assemblera. Przedstawiłem czytelnikom wszystkie dostępne komendy programu, sposoby ich wykorzystania — jednak najlepszym nauczycielem jest bez wątpienia praktyka.

Jako praktyczny przykład, szczególnie do tej części trylogii załączam prosty program napisany z użyciem Hash Commands — jest to tzw. Sito Eratostenesa, klasyczny algorytm wyszukiwania liczb pierwszych. Zawiera on wszystkie typy komend dodatkowych asemblera — zarówno kod maszynowy, rozkazy kompilacji warunkowej, funkcje zdefiniowane w języku hash.

**STANISŁAW SZCZYGIEŁ**

# HELP SCREEN 64+

Jest to poprawka programu HELP SCREEN 64 z Bajtka 9/89. Program umożliwiał tworzenie ekranów pomocniczych w trybie tekstowym. Użycie tej procedury we własnym programie było dość kłopotliwe, jeśli miała być wykorzystywana przez użytkownika w dowolnym momencie działania jego programu. Kłopot polegał na tym, że była ona wywoływana za każdym razem osobną instrukcją SYS. Z tego powodu fragment programu obsługujący klawisz F1 i skok do procedury maszynowej musiał być powtarzany kilkakrotnie, a i to nie zapewniało poprawnej pracy.

Moja wersja jest pozbawiona tej niedogodności. Przeróbka polegała na dopisaniu fragmentu procedury maszynowej wykorzystującej przerwania IRQ i sprawdzającej stan klawisza F1, którego przytrzymanie powoduje zmianę ekranu i wstrzymanie wykonywania programu w BASIC-u. Zwolnienie klawisza przywraca poprzedni stan.

Główny program maszynowy, zmieniający ekrany, jest identyczny jak w oryginale i zaczyna się w 210 linii DATA. Zmianę uzyskuje się przez SYS 49196, niezależnie od wciśnięcia klawisza F1, natomiast SYS 49152 uruchamia główną procedurę, która nie jest relokowalna (nie można wpisać jej w inny obszar pamięci). Dla programujących w języku maszynowym zmiana lokalizacji programu nie będzie stanowić większego problemu. Wystarczy odpowiednio zmienić ad-

## LISTING 1

```

100 rem *****
105 rem *   help screen 64+   *
110 rem * robert radziszewski *
115 rem *****
125 :
130 for i=49152 to 49260:read a
    :poke i,a:next
135 sys 49196:print chr$(147)ta
    b(13)"help screen+"
140 sys 49196:sys 49152
145 printtab(13)"normal screen"
150 for i=0 to 10:print:next
155 goto 145
160 data 162,013,160,192,120,14
    2,020,003,140,021
165 data 003,088,096,165,203,20
    1,004,208,022,032
170 data 044,192,162,049,160,23
    4,032,004,192,165
175 data 203,201,004,240,250,03
    2,044,192,032,000
180 data 192,076,049,234
185 data 162,000,189,000,004,18
    8,000,193,157,000,193
190 data 152,157,000,004,189,00
    0,005,188,000,194,157
195 data 000,194,152,157,000,00
    5,189,000,006,188,000
200 data 195,157,000,195,152,15
    7,000,006,202,208,214
205 data 162,231,189,000,007,18
    8,000,196,157,000,196
210 data 152,157,000,007,202,22
    4,255,208,238,096
    
```

resy skoków (JSR) znajdujących się w komórkach \$C013, \$C01A, \$C023, \$C026. Bliższe informacje o fragmencie użytego tu programu maszynowego znajdziesz w Bajtku nr 9/89.

ROBERT RADZISZEWSKI

# TRACER 64

Ten króciutki program liczący zaledwie 247 bajtów, pozwala kontrolować sześć głównych rejestrów procesora: PC (licznik programu), AC (akumulator), XR i YR (rejestry indeksowe X i Y), SP (wskaźnik stosu) oraz SR (rejestr słowa stanu). Dodatkowo masz także kontrolę nad wektorami przerwania NMI, IRQ i BRK.

Po uruchomieniu programu komputer zada nam pytanie, w którym wierszu na ekranie ma umieszczać powyższe informacje (tzn. zawartość tych rejestrów). Program ten może być przydatny wszystkim początkującym, zainteresowanym śledzeniem wykonywania własnych programów w języku maszynowym.

Przypomnę jeszcze, co oznaczają dla niektórych tajemnicze nazwy PC, AC, SR.

PC (Program counter) — rejestr 16-bitowy zawierający adres komórki RAM, w której znajduje się aktualnie wykonywany rozkaz.

AC, XR, YR — ośmiobitowe rejestry procesora.

SP (Stack pointer) — wskaźnik stosu.

SR (Status Register) — rejestr słowa stanu. Kolejne bity oznaczają:

- N — znak (Negative),
- V — znacznik przepelnienia (oVerflow),
- — nie wykorzystany
- B — znacznik przerwania wykonywanego programu (Break)
- D — znacznik dziesiętnego trybu pracy procesora (Decimal)
- I — znacznik przerwania IRQ (IRQ)
- Z — znacznik zera (Zero)
- C — znacznik przeniesienia (Carry)

### Wektor NMI

Jest on zapisany w dwóch komórkach pamięci o adresach \$0319 (młodszy bajt) i \$318 (starszy bajt). Adres ten wskazuje procedurę, która będzie wykonana, gdy zostanie zgłoszone przerwanie na linii NMI. Standardowo procedura ta znajduje się pod adresem \$fe47.

### Wektor BRK (\$0317, \$0316)

Wektor ten zawiera adres procedury, która jest wykonywana za każdym razem, gdy procesor napotka instrukcję BRK. Procedura, na którą wskazuje ten wektor znajduje się pod adresem \$fe66.

### Wektor IRQ (\$0314, \$0315)

Wskazuje adres procedury wykonywanej w chwili, gdy na linii IRQ zostanie zgłoszone przerwanie, przed wywołaniem programu Tracer 64. Standardowo wektor ten wskazuje na adres \$ea31.

MARIUSZ FERDYN

## LISTING 2

```

200 d=49152:b=23088
205 c=0:e=d
210 read a$:if a$="-1" goto 260
215 a1=asc(left$(a$,1)) and 63
220 a2=asc(right$(a$,1)) and 63
225 if a1>47 goto 235
230 a1=a1+9:goto 240
235 a1=a1-48
240 if a2>47 then a2=a2-48:goto
    250
245 a2=a2+9
250 a=a1*16+a2:poke d,a
255 d=d+1:c=c+a:goto 210
260 if c<>b then print "blad w
    liniach data":stop
265 print "wpisz numer wiersza
    (0-21):";
270 input w
275 if w<0 or w>21 goto 265
280 mem=w*40+1024
285 sb=int(mem/256):mb=mem-(sb*
    256)
290 poke 49247,mb
295 poke 49248,sb
300 print"sys 49152 = trace on"
305 print"sys 49389 = trace off"
310 new
315 data ae,14,03,ac,15,03,8e,eb
320 data c0,8c,ec,c0,a2,63,a0,c0
325 data 78,8e,14,03,8c,15,03,58
330 data 60,09,12,11,20,20,02,12
335 data 0b,20,20,0e,0d,09,20,20
340 data 20,10,03,20,20,13,16,20
345 data 02,04,09,1a,03,20,01,03
350 data 20,18,12,20,19,12,20,13
355 data 10,00,48,a9,20,20,5e,c0
360 data 68,48,4a,4a,4a,4a,20,52
365 data c0,68,29,0f,c9,0a,90,04
370 data e9,09,d0,02,09,30,99,00
375 data 04,c8,60,a0,00,a9,64,20
380 data 5e,c0,c0,28,d0,f9,b9,f1
385 data bf,f0,06,20,5e,c0,4c,6e
390 data c0,ad,ec,c0,20,49,c0,ad
395 data eb,c0,20,49,c0,ad,17,03
400 data 20,42,c0,ad,16,03,20,49
405 data c0,ad,19,03,20,42,c0,ad
410 data 18,03,20,49,c0,bd,06,01
415 data 20,42,c0,bd,05,01,20,49
420 data c0,a9,20,20,5e,c0,a9,08
425 data 85,a4,bd,04,01,85,a5,06
430 data a5,90,04,a9,2a,d0,02,a9
435 data 2e,20,5e,c0,c6,a4,d0,ef
440 data bd,03,01,20,42,c0,bd,02
445 data 01,20,42,c0,bd,01,01,20
450 data 42,c0,8a,18,69,06,20,42
455 data c0,a9,63,20,5e,c0,c0,ac
460 data d0,f9,4c,31,ea,78,ae,eb
465 data c0,ac,ec,c0,4c,10,c0,-1
    
```

Literatura:  
64'er, TIPS & TRICKS, zeszyt 2.

# Zabezpieczenie zapisu dla stacji dysków 1541/71

Czasem na dyskietce znajdują się jakieś programy, których pozbyłbyś się raczej niechętnie. Zabawa w „zaklejanki” ma do siebie to, że gdy dyskietka jest już w napędzie, trudno stwierdzić, czy jest ona zabezpieczona, czy też nie. W takich sytuacjach o wypadek nie trudno.

Zaklejanie ma (oprócz powyższej) kilka in-

nych wad. Zaklejki odklejają się, zostają w stacji dysków, pogrubiają dyskietkę, co może być czasami przyczyną trudności z włożeniem jej lub wyjęciem z napędu. Zaklejkę może też ktoś odkleić i... o pecha nie trudno. Czy jest więc jakiś uniwersalny sposób na pewne zabezpieczenie dyskietki przed zapisem lub skasowaniem za pomocą zaklejek? Nie-

stety nie. Znam natomiast o wiele lepszy i wygodniejszy sposób.


Proponuję Ci Czytelniku samodzielne wykonanie drobnej przeróbki Twojej stacji dysków. W tym celu będziesz potrzebował: lutownicy z uziemionym grotem, cyny, cienkiego przewodu (linki), mikrowyłącznika i skalpela lub małego śrubokręta do przecięcia ścieżki na płycie.

Twoim zadaniem jest przerwanie ścieżki na płycie z fototranzystorem, najlepiej tak jak to pokazano na rysunku. Sprawdź omiernie, czy na pewno ścieżka została przecięta. Jeżeli tak, to dobrze, w przeciwnym wypadku popraw przerwę. Następnie podziel przewód na dwie części, i dolutuj je do nóżki fototranzystora, drugą zaś do końca ścieżki (patrz rysunek). Do końców obu przewodów przylutuj mikrowyłącznik.

Twoje zabezpieczenie działa na bardzo prostej zasadzie. Jeżeli nie chcesz, aby stacja dysków zapisywała cokolwiek na dyskietce, przełącz mikrowyłącznik w pozycję OFF. Nie sformatujesz, ani nie zapiszesz wtedy nic, nawet na odbezpieczonej dyskietce. Jeżeli chcesz natomiast coś zapisać, wystarczy tylko ustawić wyłącznik w pozycję ON.

Dobrze byłoby, abyś wyrobił sobie nawyk pracy przy włączonym zabezpieczeniu (pozycja OFF); przełącznik ustawiaj w pozycję ON tylko na czas ŚWIADOMEGO formatowania lub zapisywania plików na dyskietce.

PIOTR LISZEWSKI



# OPROGRAMOWANIE dla CDTV



**C**ommodore CDTV jest maszyną o nowej filozofii i takie też mają być przeznaczone dla niej programy: maksymalnie proste w obsłudze, a równocześnie dopracowane graficznie i dźwiękowo. Nic nie stoi na przeszkodzie w realizacji tych założeń — komputer jak na domowe zastosowania, jest wystarczająco potężny, a pojemność dysków optycznych (600 MB) niektórych przyprawa o zawrót głowy.

Na opisanie programów przeznaczonych dla CDTV nie czekaliśmy zbyt długo. Jak dotychczas otrzymaliśmy trzy ciekawe pozycje: encyklopedię, książkę kucharską i trudny do szybkiego sklasyfikowania program opowiadający historię nauki i wynalazków człowieka.

## HISTORIA NAUKI I INNOWACJI (SCIENCE & INNOVATION)

Jest to jeden z kilku tytułów cyklu Time Table of History, przedstawia-

jący wszelkie wydarzenia naukowe, odkrycia i wynalazki od początku istnienia wszechświata, aż po dzień dzisiejszy. Intencją autorów było stworzenie programu, dzięki któremu użytkownik najpierw dowiedziałby się, co to jest Wielki Wybuch, zaś swą podróż po historii nauki zakończyłby na najnowszych odkryciach z dziedziny fizyki nuklearnej.

W głównym menu znajdujemy cztery opcje: HELP, TIME TABLE, TIME LINE oraz KEY WORDS. Pierwsza wywołuje moduł pomocy. Jak przystało na program wysokiej jakości, pomoc jest opowieścią ilustrowaną obrazami jak posługiwać się programem. W dowolnym momencie użytkownik może odpowiednim klawiszem „pilota” wywołać instrukcję, opisującą obsługę określonej części programu. Jeśli nie wiesz, na przykład, co robić po wybraniu opcji TIME TABLE, możesz nacisnąć klawisz ESC (jeśli posiadasz klawiaturę), a komputer wszystko dokładnie wyjaśni swoim mechanicznym głosem.

KEY WORDS — po wybraniu tej opcji, komputer wyświetli listę 157 działów nauki, z których informacje zostały zapisane na „kompakcie”. Można tu znaleźć takie działy jak video, komputery, broń, handel, czy chirurgia. O bogactwie wiadomości zawartych na dysku niech świadczy fakt, że z tej ostatniej dziedziny dostępne są opisy aż 141 wydarzeń i wynalazków, począwszy od egipskiego manuskryptu sprzed 4500 lat, a skończywszy na najnowszych technikach operacji mózgu.

Aby było ciekawiej możesz wybrać kilka dziedzin jednocześnie, przy czym komputer wybierze dla Ciebie opisy wiążące się jednocześnie ze wszystkimi wybranymi dziedzinami. Dla opisanie dalszych możliwości programu posłużę się przykładem. Założmy, że interesują Cię informacje dotyczące kosmosu. Wybierasz więc słowo SPACE. Po chwili, gdy komputer odnajdzie już wszystkie pozycje związane z tą dziedziną, na ekranie pojawi się posortowany chronologicznie spis 225 opisów. Wystarczy teraz wybrać którykolwiek z nich, na przykład Man On The Moon, czyli Człowiek na Księżycu. Na ekranie pojawi się


tekst z opisem zdarzenia, czyli w tym wypadku lądowania człowieka na Księżycu. To jednak nie wszystko. Do dyspozycji są jeszcze informacje dodatkowe, symbolizowane przez osiem ikon. Możesz więc wywołać mapę, na której zaznaczone są miejsca, w których nastąpiło dane wydarzenie (w tym przypadku Cape Canaveral na Florydzie, skąd nastąpił start). Dalej dostępna jest graficzno-dźwiękowa ilustracja: w tym wypadku seria fotografii, po prezentacji których nastąpi animacja sylwetek kosmonautów spacerujących po księżycu. Przekazowi temu towarzyszą autentyczne nagrania ich głosów.

Jeśli interesuje Cię na jakiej wysokości (lub w jakiej odległości od Ziemi) miało miejsce wydarzenie, to komputer może nam zaprezentować animowany obraz, w którym kamera, zaczynając od wysokości kilkadziesiąt metrów, uniesie się na pożądaną wysokość. Gdy wysokość ta zostanie osiągnięta, lektor miłym głosem poda nam wszelkie informacje o wysokości (czy odległości) nad Ziemią, części atmosfery, w której się znajdujemy itd.

To jeszcze nie wszystko. Na życzenie można wyświetlić jakiś cytat, opisujący dane zdarzenie, można też pobrać informacje o bibliografii wraz z okładkami książek. Oprócz tego, możesz wywołać tablicę Mendelejewa, opis widma fal elektromagnetycznych, a także tabelę epok prehistorycznych, jak prekambry, mezozoik, kenozoik itd. O każdej z tych epok możesz uzyskać wszelkie potrzebne szczegółowe informacje.

Istnieje jeszcze jedna możliwość — otóż wystarczy kliknąć na jakimkolwiek słowie w tekście opisu, by komputer odnalazł wszelkie związane z nim wydarzenia.

TIME LINE — po wybraniu tej opcji, na ekranie pojawia się osiem ikon symbolizujących osiem okresów, na jakie podzielono historię. Pierwsze trzy dotyczą okresu od początku historii, czyli od Wielkiego Wybuchu, aż do roku 1800. Pozostałe dzielą lata 1800–1990 na pięć okresów. Jeśli teraz wybierzemy jakiś wycinek czasowy, dajmy na to 1950–1975, to na ekranie pojawi się osiem ikon dzielących dany okres na jeszcze



drobniejsze wycinki, a każdej ikonie będzie przypisane jakieś ważne zdarzenie. Okresowi 1960–1965 będzie przyporządkowane na przykład hasło „Morderstwo J.F. Kennedy'ego”. Jeśli teraz wybierzemy tę ikonę, na ekranie zobaczysz stosowną ilustrację, a komputer odczyta nam tekst traktujący o danym wydarzeniu.

I znowu to jeszcze nie wszystko. Możesz na przykład wybrać ikonę ze znakiem dolara, a komputer wyświetli Ci wykres obrazujący dynamikę rozwoju ekonomicznego w danym okresie. No i jeszcze jedno — po wybraniu dowolnego z ośmiu wycinków czasowych, na ekranie pojawi się lista wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w tym czasie.

**TIME TABLE** — historia Ziemi i cywilizacji człowieka. Po wybraniu tej opcji, masz do dyspozycji posortowane chronologicznie wszystkie informacje zawarte na dysku (bez podziału na dziedziny).

## KSIAŻKA KUCHARSKA (Electronic Cookbook)

Tak jak poprzedni tytuł, dokładnie odpowiada ona standardom multi-mediów: zawiera dziesiątki fotografii i tekstów czytanych przez lektorkę.

W głównym menu masz do dyspozycji sześć opcji: HELP, FOOD GROUPS, MEAL TYPES, SPECIAL OCCASIONS, MENUS & RECIPES oraz THE NEW BASICS. Pierwsza z nich wywołuje kilkuminutowy wykład o ogólnych zasadach obsługi książki (szczegółowe informacje są dostępne po wybraniu opcji).

Po wybraniu opcji FOOD GROUPS uzyskasz informacje o jednej z sześciu grup żywności. Wygląda to w ten sposób, że na ekranie pojawia się lista należących do niej produktów, my zaś możemy obejrzeć ich zdjęcia, uzyskać o nich wszelkie informacje, a także wywołać wszystkie receptury, w których dany składnik jest używany. Można też wybrać więcej produktów i sprawdzić, co z nich wszystkich można przyrządzić.

**MEAL TYPES** — tutaj wybierasz receptury określonych rodzajów posiłków, nie chodzi tu jednak tylko o możliwe obiady. Znajdziesz tu nie tylko receptury śniadań, obiadów, kolacji, ale też deserów, pizzy, tortów, zup, wszelkie sposoby przyrządzania ziemniaków, sałatek, żółtego sera i setek innych.

**SPECIAL OCCASIONS** — jak sama nazwa wskazuje, zgrupowano

tutaj wszelkie receptury dań na specjalne okazje. Wymienię tu tylko Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Matki, amerykańskie Święto Czwartego Lipca, ślub, Nowy Rok. Na każdą okazję jest kilkanaście albo więcej receptur, na przykład na Boże Narodzenie znalazłem ich 54.

**MENUS & RECIPES** — pogrupowano tutaj wszystkie przepisy; są one dostępne po kliknięciu na nich przyciskiem „pilota”. Opcja ta różni się od pozostałych tym, że dostępne są w niej bezpośrednio wszystkie przepisy.

**THE NEW BASICS** — po wybraniu tej opcji, mamy dostęp do całej masy informacji związanych z gotowaniem, czyli przygotowywaniem posiłków i podawaniem ich.

Książka zawiera ponad 500 receptur. Jej konstrukcja jest tak pomyślana, by nawet człowiek z pustą lodówką, przyzwyczajony do siedzenia przy komputerze, mógł zrobić sobie i innym coś do jedzenia. Gdy nie dysponujesz czymś z listy produktów, możesz zażądać od komputera zestawienia produktów zastępczych. Komputer może też przeliczyć za nas wszelkie jednostki miar. Gdy już wszystko z nim uzgodnisz, na ekranie pojawi się przepis wyjaśniający przygotowanie danej potrawy krok po kroku. W każdej chwili możesz też poprosić o pomoc.

## SŁOWNIK ENCYKLOPEDYCZNY (ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA DICTIONARY)

To po prostu słownik encyklopedyczny zawierający ponad 80000 haseł. Są wśród nich nie tylko słowa i wyrażenia angielskie, ale również hasła takie jak na przykład „Lech Wałęsa”. Nie jest to więc zwykły słownik, ale coś w rodzaju mini-encyklopedii.

Na samym początku wyświetlana jest plansza z 26 polami symbolizującymi litery alfabetu i kilkoma ikonami, służącymi do sterowania programem na tym etapie. Commodore CDTV nie jest, niestety, standardowo wyposażony w klawiaturę i hasła trzeba wpisywać wybierając po kolei litery. Gdy już je wpiszesz (wystarczy kilka początkowych liter), możesz wybrać ikonę SEARCH i program rozpocznie poszukiwania.

Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie pojawi się lista haseł związanych z tym, co wpisałeś. Możesz teraz powrócić do początkowego menu, wybrać jakieś hasło z listy, albo powrócić do 20 ostatnio prze-



glądanych przez Ciebie. Ta ostatnia opcja umożliwia na przykład szybki powrót do hasła oglądanego przed chwilą.

Jeśli teraz wybierzesz jedno z nich, na ekranie pojawi się jego, zwykle bardzo dokładny, opis. Teraz, oprócz przeczytania tekstu, masz do dyspozycji ilustrację graficzno-dźwiękową (jeśli dla danej pozycji jest dostępna), możesz również nakazać komputerowi wypowiedzieć dane słowo. CDTV, korzystając z systemowego syntetyzera mowy, może hasło przeliterować albo też wymówić je normalnie, najczęściej z akcentem amerykańskim.

Wróćmy jednak do ekranu z opisem. W dowolnej chwili możesz zażądać od komputera pomocy w formie ciekawego wykładu. Dalej, bez wywoływania listy haseł można, po wybraniu jednej z dwóch ikon, przejść do poprzedniego lub następnego hasła. Podobnie jak w przypadku programu Time Table of Science And Innovation, możesz wybrać dowolne słowo z opisu, a program potraktuje je jako hasło do wyszukania.

Trzeba przyznać, że wszystkie opisy są dokładne i wyczerpujące (przy słowach podawane są wszelkie formy, znaczenia, a nawet genealogia), a przede wszystkim — bardzo liczne. Kilkanaście słów, których nie mogłem znaleźć w żadnym słowniku, nie stanowiło dla programu trudności. Liczne są też ilustracje, choć troszkę gorzej jest z dźwiękiem, któremu zawsze towarzyszy denerwujący szum.

ANDRZEJ BOBEK

**DYSTRYBUTOR:**  
JTT Computer s.c.,  
50-066 Wrocław,  
ul. Świdnicka 19,  
tel. (071) 44-12-33.



Microsoft jest obecny na rynku oprogramowania PC-etowego od samego początku, czyli już ponad dziesięć lat. Przez ten czas programiści firmy musieli się zmierzyć z większością zadań stojących przed piszącymi programy. Złośliwi twierdzą, że nowe produkty Microsoftu powstają przez sklepanie dawno już napisanych procedur, a najwięcej czasu zajmuje szukanie już gotowych kawałków kodu.

Nawet jeśli jest to prawda, ekspansywność jaką wykazuje Microsoft jest godna uznania. Nie ma chyba drugiej firmy dysponującej tak szeroką ofertą oprogramowania. Co ważne, większość tego oprogramowania jest na bardzo wysokim poziomie, co pozwala na kojarzenie nazwy firmy z wysoką jakością.

# Microsoft Publisher

Kilka miesięcy temu na rynku pojawił się kolejny nowy produkt — Microsoft Publisher. Jest to program do DTP (Desk Top Publishing), operujący w środowisku Windows. Zgodnie z zapowiedziami Microsoftu nie należy go traktować jako konkurenta dla pakietów takich jak Ventura 4.0, czy Aldus Page Maker — na to jest Publisher stanowczo zbyt słaby. Jego zastosowaniem ma być przede wszystkim „małe” DTP — przygotowywanie niskonakładowych publikacji, do których nie są potrzebne bardzo zaawansowane możliwości programu. Z pobieżnych choćby obserwacji wykorzystania różnych programów wynika, że trzy czwarte użytkowników nie potrafi wykorzystać więcej niż kilkanaście procent potencjalnych możliwości posiadanego oprogramowania. Dla wielu potrzebujących DTP duży, profesjonalny pakiet może być stanowczo zbyt rozbudowany i drogi — tu właśnie pojawia się potencjalna nisza dla programu mniejszego, o starannie wybranych możliwościach.

Korzystałem z Publisher-a przez kilka dni. Tak się złożyło, że miałem pod ręką (a konkretnie na dysku) materiały do dziesiątego numeru Top Secretu. Próbowałem złożyć (korzystając z nich) ulotkę, zapowiadającą numer. Miało być się na niej znaleźć kilka ilustracji (jedna z Corel-a i dwa zrzuty ekranu z Prince of Persia i Kreta), dwa teksty, tytuły, oraz logo Top Secretu.

Zaprojektowanie strony, miejsca pod teksty i ilustracje było bardzo łatwe, żadnego kłopotu nie sprawiło mi też „wlanie” tekstu w przewidziane dla niego obszary. Wszystkie operacje z tym związane były na tyle naturalne i oczywiste (oczywiście dla kogoś mającego już jakieś pojęcie o DTP), że nie musiałem ani razu zajrzeć do instrukcji. W najgorszym wypadku, żeby móc podać rozmiar marginesów lub odstęp między szpaltami, musiałem zajrzeć do dwóch menu szukając odpowiedniej opcji. W większości przypadków odpowiednie okienko dialogowe, w którym można podać parametry liczbowe (i nie tylko), otwiera się po podwójnym kliknięciu na poprawianym obiekcie. Od tej strony nie można mieć do Publisher-a większych zastrzeżeń.

Następną operacją było przygotowanie tytułów. Publisher pozwala na traktowanie liter jak znaków graficznych (opcja Word Art). Można je wtedy dowolnie skalować, obracać i układać na lukę. Do dyspozycji jest kilkadziesiąt różnych krojów czcionek, co pozwala na zwiększenie atrakcyjności przygotowywanych publikacji (choć użycie większej liczby krojów na jednej stronie zwykle nie wychodzi jej na dobre).

Kłopoty (i to poważne) zaczęły się, gdy próbowałem wczytać ilustracje. Były one zapisane

jako mapy bitowe (\*.bmp) — jest to format ilustracji nieodłącznie związany z Windows 3.x. Wydawać by się więc mogło, że nie powinno być żadnych problemów. Tymczasem pierwsza próba wczytania zrzutu ekranu z Prince skończyła się komunikatem General Protection Error — i tyle widziałem przygotowaną wcześniej stronę, gdyż nie przewidując takiego rozwoju sytuacji nie zapisałem jej jeszcze na dysku. Dobrze, że mam już zainstalowane Windows 3.1, dzięki czemu komputer nie zawiesił się.

Po wyjściu z Windows i zresetowaniu komputera (tak na wszelki wypadek) zacząłem po raz drugi, jednak po zdefiniowaniu strony zapisałem ją na wszelki wypadek na dysk. Okazało się to być słusznym pomysłem — po chwili na

ekranie pojawił się ponownie ten sam komunikat. Błąd wystąpił w driverze karty graficznej. Zacząłem śledztwo. Najpierw wczytałem tę samą ilustrację do PaintBrush-a. Odniesiony sukces potwierdził, że format pliku jest poprawny, na wszelki wypadek zapisałem go jeszcze raz zmieniając nazwę. Publisher znowu nie chciał przyjąć ilustracji. Po kilku następnych próbach doszedłem do wniosku, że nic się nie da zrobić.

Postanowiłem spróbować z innymi formatami plików i zacząłem wczytywać różne obrazki z dysku jak popadło. I wtedy zdarzyło się coś, co naprowadziło mnie na odpowiedni trop — niektóre ilustracje wczytywały się, jednak ze zmienioną paletą barw. Po jeszcze kilku próbach doszedłem do konkluzji, że Publisher nie daje sobie rady z rysunkami, w których jest więcej niż szesnaście kolorów, co więcej, kolory rysunku muszą być zgodne z kolorami oferowanymi przez kartę VGA (co zresztą i tak nie daje stuprocentowej gwarancji sukcesu). W każdej innej sytuacji trzeba się liczyć z kłopotami. Z bólem serca dokonałem więc konwersji ekranu z Prince-a na szesnaście kolorów (oryginał miał 256) i spróbowałem jeszcze raz. Tym razem zadziałało, ale efekty były bardzo nędzne — trudno się zresztą spodziewać lepszych po obcięciu palety kolorów. Szczęśliwie dla ulotki, po wydrukowaniu jej jako czarno-białej, szarości znajdowały się na swoich miejscach, dzięki czemu ilustracje wyglądały w miarę naturalnie.

Znacznie lepiej spisał się Publisher podczas importowania obrazków z Corel-a. Można to zrobić w najprostszym możliwym sposób, korzystając z Clipboard-u (obrazki zdefiniowane wektorowo też są prawidłowo przenoszone przez Clipboard). Okazało się jednak, że nie można korzystać z obszarów, w których kolor płynnie zmienia się od jednej barwy do drugiej. Prędzej czy później kończy się to bowiem trudnymi do zdefiniowania kłopotami z brakiem pamięci operacyjnej (mam 4 MB RAM-u), uniemożliwiającymi dalszą pracę.

Po wykreśleniu z listy obiektów, z którymi można pracować, zbyt barwnych rysunków i obiektów wypełnionych niejednolitym kolorem, mogłem już dalej pracować bez żadnych kłopotów. Przygotowałem całą ulotkę w ciągu dosłownie kilkunastu minut. Oddzieliłem teksty od siebie cienką kreską, odpowiednio podobierałem interlinie (czyli odstęp między liniami tekstu) tak, by tekst dokładnie wypełniał przeznaczony dla niego obszar, po czym przystąpiłem do drukowania.

I tu przeżyłem następny zawód. Okazało się, że jakość dużych liter (Word Art), które ukazały

się na papierze, pozostawiała sporo do życzenia. Być może nie dotyczy to wszystkich fontów (użyłem tylko jednego), postanowiłem jednak zrezygnować z próbowania kolejnych krojów. Znacznie prościej (i w tym przypadku sensowniej, ze względu na użycie tego kroju w Top Secrecie) było przygotować tytuły jako rysunki w Corel-u (czcionka SwitzerlandInsert) i przenieść je do Publisher-a. Po tej operacji to, co pojawiło się na papierze, było już zadowolające.

Nie opisałem tu wykorzystania wszystkich możliwości programu. Pozwala on jeszcze między innymi na automatyczne przygotowanie wzoru strony — wystarczy podać jakiego typu publikację chce się przygotować (np. ulotka, zaproszenie, gazeta), podjąć kilka decyzji (liczba szpalt, format strony) i po chwili zostaje automatycznie wygenerowany wzorzec, stanowiący materiał do bezpośredniego wykorzystania lub dalszej obróbki. Z przeprowadzonych prób jasno jednak wynika, że Publisher-owi trochę jeszcze brakuje do momentu, w którym będzie naprawdę dobrym narzędziem. Nie chodzi tu o dodanie nowych opcji czy zwiększenie możliwości programu. Potrzebne jest jedynie dopracowanie tego co jest tak, by można było korzystać z programu bez konieczności szukania sposobów obejścia jego błędów lub niedokładności. Niektórzy odpluskwianie programu nazywają tworzeniem jego ustabilizowanej wersji (DOS 5.0, to ustabilizowany 4.0). Czekamy więc na stabilnego Publisher-a.

MARCIN BORKOWSKI



# PICTURE

p u b l i s h e r

## WADY:

- brak poleceń konwersji typów rysunków,
- ubogie funkcje regulacji nasycenia, kontrastu, odcieni itp.
- miejscami niewygodny w użyciu,
- odczuwalnych jest kilka niedociągnięć, zasługujących na miano błędów.

## ZALETY:

- + rewelacyjne mechanizmy wycinania, oznaczania i obróbki obszarów,
- + przystępna instrukcja, mimo iż w języku angielskim,
- + dobra współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: skanerem, drukarką laserową,
- + szereg nowych możliwości, nie spotykanych w tradycyjnych programach graficznych.

Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy do testu redakcyjnego najnowsze programy graficzne amerykańskiej firmy **MICROGRAFX**. Jednym z nich jest **Picture Publisher**, przeznaczony do obróbki fotografii, dwa pozostałe to **Designer** i **Windows Draw** operujące na grafice wektorowej. Wszystkie trzy programy działają w środowisku Windows. Ich twórcy nie ukrywają, że pragną swoimi wyrobami konkurować ze znanymi i popularnymi na rynku programami, jak **CorelDRAW!**, czy **PhotoStyler**. Z tym większą ciekawością przystąpiliśmy do testów. Na pierwszy ogień trafił **Picture Publisher**, o którym Amerykanie, z wrodzonym brakiem skromności, napisali we wstępie dokumentacji programu: „**Picture Publisher**, zdobywca wielu nagród, daje Ci możliwości edycji obrazów znajdowane dotąd jedynie w najbardziej zaawansowanych ciemniach.”

W dostarczonym pakiecie znajdowało się 7 dyskielek instalacyjnych,

zawierających w postaci zarchiwizowanej program wraz z plikami pomocniczymi i pewną liczbą wskanowanych zdjęć. Znajdowały się tam również trzy podręczniki opisujące możliwości programu, oraz krótki ściągawko-przewodnik. Wszystko to wydane na dobrym papierze i w sposób bardzo staranny, co jest na zachodzie normą, dobrze jednak w kalkulowaną w cenę. Program otrzymaliśmy prosto od producenta, trudno więc domagać się polskiej instrukcji. Znajomość angielskiego na poziomie **English Basic** jest wystarczająca do zrozumienia podręczników, napisanych prostym językiem i zawierających dużą ilość rysunków.

**Picture Publisher** jest potężnym narzędziem, będącym następną generacją względem tradycyjnych programów graficznych typu **Paintbrush**. Pierwszy jednak kontakt z programem pozostawił negatywnie wrażenie. Duża ilość nieznanych poleceń, słabo kojarzące się z funkcją ikony, niewygodna zmiana narzędzi do rysowania. Dopiero przeczytanie instrukcji wyjaśniło wątpliwości i pomogło w polepszeniu współpracy z programem. Początkowo posądziałem nawet firmę o celową politykę „trudnego oprogramowania”, która miałaby zniechęcać ewentualnych nielegalnych użytkowników, ale rozbudowana opcja **HELP** rozwiała moje podejrzenia.

Program posiada pełny zestaw narzędzi, jakie dotychczas wymyślono do obróbki grafiki komputerowej. Mowa tu o znanych od dawna piórach, pędzlach i aerografach, a także nowszych pomysłach, jak „wygładzacz” — działający podobnie do kropli wody upuszczonej na akwarelę. Każde narzędzie może mieć wybrany kształt, dowolną i płynnie dobraną wielkość, a także, co zdarza się rzadko, regulowaną intensywność działania. Jedynym zgrzytem w tym tak dobrze przygotowanym zestawie jest „rozmaryneczek” o kształcie małego paluszka, który

zbyt dokładnie naśladuje pierwotny wzór i po prostu maże. Widziałem programy, w których było to zrobione lepiej.

Doskonałym narzędziem jest specjalna gumka do korekcji błędów. Działa ona tak samo jak zlecenie *undo*, czyli cofa ostatnią zmianę, ale tylko na wybranym obszarze. Dzięki temu można poprawić drobny błąd popełniony podczas rysowania, bez potrzeby powracania do stanu początkowego. Jest to tak przydatne, że teraz brakuje mi tej gumki w innych programach graficznych.

Jednak prawdziwą wyższość nad innymi programami **Picture Publisher** objawia dopiero przy wycinaniu i obróbce obszarów. Posiada „magiczne pióro”, które potrafi automatycznie obrysować kontur dowolnie ukształtowanego obszaru o wyraźnie widocznym brzegu. Można też taki obrys zdefiniować półautomatycznie, wskazując po kolei punkty, między którymi komputer sam prowadzi magiczną linię. Zaznaczony obszar daje się dowolnie zwiększać, zmniejszać, obracać i zniekształcać na wiele sposobów. Jego zawartość, jak również sam kształt, mogą być zapamiętane w buforze (*clipboard*) lub na dysku. **Picture Publisher** posiada również drugi, zupełnie inny mechanizm oznaczania części rysunku, tzw. tarczę kolorów. Dzięki niej możemy oznaczyć jakiś kolor (odcienie, grupę kolorów) jako chroniony i nie będzie on podczas żadnej operacji zmieniany. Na przykład po oznaczeniu „nie można zmieniać żadnego innego koloru poza niebieskim” można wstawić do rysunku wcześniej przygotowany samolot, który będzie dobrze widoczny na tle nieba, a jednocześnie częściowo schowany za chmurami. Tarcza kolorów jest więc użytecznym narzędziem.

Bardzo ważnymi narzędziami są filtry. Ich działanie polega na transformowaniu obrazu wg pewnego zdefiniowanego wzorca. Obok filtrów prostych, służących do wygładzania lub wyostrzania konturów rysunku, zainstalowana jest także duża grupa filtrów specjalnych, dających efekty dwu- lub trójwymiarowych zniekształceń, czy nawet rysowania piórkiem. Obszarem działania filtru może być cały rysunek, jak również jego część. Przykłady kilku zastosowań widoczne są na zamieszczonych wydrukach.

Program umożliwia również korekcję odcieni, barw, kontrastu i nasycenia kolorów rysunku. Robi się to jednak trudno i mało efektywnie



(PhotoStyler ze swoimi histogramami posiada tu znaczną przewagę). Zwraca również uwagę kompletny brak poleceń konwersji typów przetwarzanych rysunków. Tym bardziej wywołuje to zdziwienie, że program umie to robić i doskonale sobie z tym radzi, ale jedynie podczas zapisywania na dysku. Prawdopodobnie twórcom programu, starym praktykom, nie przyszło nawet do głowy, że ktoś może chcieć zmienić rysunek wykonany w stopniach szarości na kolorowy i ręcznie dodawać mu barwy. Od tego jest przecież kolorowy skaner!

Picture Publisher może odczytywać i zapisywać obrazki w pięciu formatach: BMP, TARGA, PCX, GIF i TIFF, ten ostatni także z kompresją, jednak wyłącznie w wersji full-color. Niemożliwe jest więc wczytywanie tif-ów przygotowanych przez popularne programy obsługujące skanery ręczne, trzeba korzystać z innych formatów. Możliwe jest także wygenerowanie pliku w formacie EPS. Współpraca z dyskiem jest zorganizowana bardzo przyjaźnie, można włączyć opcję automatycznego zapamiętywania ścieżek do każdego typu rysunków i program wie, że obrazków typu PCX należy szukać np. w podkatalogu D:\IMAGES, a BMP w C:\WINDOWS\SAMPLES. Trzeba jednak uważać, aby nie zapamiętać ścieżki dostępu do dyskietki — po jej wyjęciu są kłopoty z wczytaniem czegokolwiek. Kłopoty występują także czasem przy zapisywaniu obrazków w innym katalogu niż dotychczas — zdarza się, że PP dodaje do siebie dwie ścieżki, tworząc dziwolągi typu C:\WIN\BMPD\ILUSTR. Jedyne co można wówczas zrobić, to wyjść z programu i uruchomić go ponownie. Zaobser-

wowałem jeszcze jeden błąd. W pamięci można trzymać równocześnie wiele rysunków, jednak, gdy jest ich zbyt dużo, program nie chce zapisywać ich na dysku. Prawdopodobnie związane jest to ze zbyt małą ilością wolnej pamięci. Zdarzyło mi się to dwukrotnie i za każdym razem wyrzucenie kilku niepotrzebnych ilustracji pozwoliło zapisać pozostałe, jednak trudno to uznać za poprawną metodę postępowania.


Oczywistym jest, że tej klasy program musi posiadać i posiada możliwości współpracy z szeregiem urządzeń zewnętrznych przeznaczonych do przetwarzania grafiki. Umożliwia on pracę z drukarką, skanerem i video grabberem. Duży zasób driverów umożliwił bezproblemową obsługę posiadanego w redakcji skanera stołowego. Program posiada także tzw. tabele kalibracji (calibration maps), dzięki którym komputer może wziąć poprawkę na to, że np. drukarka danego typu drukuje zbyt ciemno szarości i spowodować, że wydruk będzie dokładną kopią ekranu. Analogicznie jest w przypadku skanera. Można takie tabele tworzyć samodzielnie i poprawić indywidualne odchylenia posiadanego przez nas sprzętu. Przeprowadziłem eksperyment polegający na zeskanowaniu i wydrukowaniu rysunku formatu A4. Powstała kopia nie różniła się praktycznie od oryginału. Zarówno odwzorowanie rozmiarów, jak i skali szarości, było znakomite.

Picture Publisher jest wysoko specjalizowanym programem do obróbki fotografii. Przeznaczony jest do profesjonalnych zastosowań, w tym do DTP. Świadczy o tym cały szereg mechanizmów o typowo edytorskim zastosowaniu, np. możliwość drukowania z rozbiciem na kolory. Do prawidłowej pracy programu wystarczy AT i 2 MB RAM. MICROGRAFX ze swej strony zaleca co najmniej 4 MB RAM, 386, pojemny twardy dysk i dobrą kartę graficzną, np. TIGA o 256 lub więcej kolorach. Nie jest to przesada — są operacje, które nawet na tak szybkim sprzęcie (przy stosunkowo niewielkim zdjęciu) trwają ponad 10 minut. Większość średnio skomplikowanych czynności trwa od kilku do kilkunastu sekund. Jest to normalne przy obróbce tak wielkiej ilości danych — przeciętny obrazek ma około 1 MB długości. Karta VGA nadaje się znakomicie do pracy ze zdjęciami czarno-białymi, czyli w stopniach szarości (grayscale), lecz praca przy pełnym kolorze (16.7 miliona barw) ukazuje widoczne ziarno punktów,




nie dających pełnej informacji o rzeczywistym kolorze obszaru. Uzupelnieniem tej konfiguracji powinien być dobry skaner i drukarka laserowa. Bez tego Picture Publisher jest bezużyteczny, niczym młotek bez trzonka.

WOJCIECH JABŁOŃSKI



# HP ScanJet Plus



HP ScanJet Plus jest skanerem stacjonarnym (stołowym), rozróżniającym 256 odcieni szarości i skanującym dokumenty formatu A4 z optyczną rozdzielczością 300 dpi. Przeznaczony jest dla komputerów klasy PC AT i kompatybilnych. Hewlett-Packard jest znaną i renomowaną firmą amerykańską, co jest gwarancją dobrej jakości sprzętu. Test ten przypadł mi w udziale niespodziewanie i był to pierwszy skaner tej klasy, z jakim się spotkałem (pracowałem dotychczas jedynie z popularnymi i stosunkowo tanimi skanerami

ręcznymi). W ciągu miesiąca wprowadziłem za jego pomocą do komputera dużą ilość różnorodnej grafiki. Współpracę tą można ocenić w jednym zdaniu: wysoki komfort pracy i niezawodność, ale w zamian za cenę kilkakrotnie wyższą od skanera ręcznego.

HP ScanJet Plus nie posiada żadnych zewnętrznych elementów regulacyjnych — wszystkie nastawy przeprowadza się programowo. Obudowa sprawia estetyczne i solidne wrażenie, ma wysokość ok. 10 cm, zaś rozmiarami poziomymi i jasnoszarym kolorem niewiele odbiega od popularnej obudowy AT typu Compact. Jedynym elementem na przedniej ścianie jest zielona dioda, informująca o załączeniu zasilania. Podnoszona górna kłapa posiada odpowiednie zamocowanie i giętkość, co umożliwia skanowanie grubszych dokumentów i książek. W tym ostatnim przypadku nie istnieje właściwie potrzeba zamykania jej, w przeciwieństwie do kserokopiarek, w których ma to zasadniczy wpływ na zużycie toneru. Pod kłapą znajduje się duża specjalnie polerowana szyba, pod którą z kolei widoczna jest ruchoma, składająca się z długiego szeregu fotoelementów, głowica skanująca. Za źródło światła służy przypominająca świetlówkę lampa fluoroscencyjna. W skład zestawu wchodzi również specjalna karta montowana w komputerze. Skaner po-

łączony jest z kartą dość grubym i odpowiednio długim kablem, z protokołem transmisji dwukierunkowego Centronics-u.

Mimo iż instrukcja montażu to właściwie komiks, złożenie i uruchomienie zestawu nie jest rzeczą prostą. Główny problem tkwi w zamontowaniu karty w komputerze, a zwłaszcza w ustawieniu umieszczonych na niej przełączników konfiguracyjnych. Program instalujący oprogramowanie, który uruchamia się natychmiast po zamontowaniu karty, przewiduje możliwe kolizje adresów (występują one tylko przy nietypowych konfiguracjach sprzętowych) i zaleca stosowne ustawienie przełączników. Podczas instalacji w redakcji nie było żadnych problemów, sprzęt zadziałał od razu. Konserwacja i użytkowanie skanera są już proste. Opis wymiany lampy jest dzięki dokładnym rysunkom zupełnie zrozumiały, nawet dla osób zupełnie nie znających języka angielskiego.

## PRODUCENT DBA O ODBIORCĘ

i uwzględniając panującą na rynku różnorodność formatów dostarcza dwa zestawy z oprogramowaniem: na dyskietkach 5,25 i 3,5 cala. Zawarty na nich pakiet HP Scanning Gallery Plus 5.0, składa się z dwóch programów przeznaczonych wyłącznie dla Windows. Jest to chyba znak czasu — niedługo trzeba będzie zapomnieć o systemie DOS. Pierwszym z nich jest SCANGAL, specjalizowany program do skanowania. Wygląd ekranu po uruchomieniu SCANGAL-a widoczny jest na zamieszczonym obok rysunku. Drugi z programów, HP Paintbrush, jest kolejną, uzupełnioną o możliwość skanowania, przeróbką tego popularnego programu do obróbki grafiki. W opcji skanowania uruchamia on po prostu program SCANGAL. Oba programy pochodzą sprzed dwóch lat, czyli z poprzedniej epoki. SCANGAL nie uwzględnia nawet tego, że ScanJet Plus ma możliwość płynnej regulacji rozdzielczości skanowania. Nie ma to jednak znaczenia. Jeśli powiedziano się A i kupiło drogi i dobry skaner, trzeba powiedzieć B. Należy więc w zależności od potrzeb doku-

pić dobry program do OCR lub program graficzny najnowszej generacji, umożliwiającą obróbkę fotografii. Korzystałem ze skanera z poziomu takich programów graficznych jak Aldus PhotoStyler i Picture Publisher. Współpraca przebiegała bez przeszkód. Widoczne w artykule wydruki były przygotowywane jednym z tych programów.

HP ScanJet Plus posiada możliwość płynnej regulacji rozdzielczości w zakresie 12–1500 dpi. Liczby te często jednak prowadzą do pomyłek, gdyż sugerują niewiarygodną wręcz rozdzielczość skanera. **W rzeczywistości skaner zawsze pracuje z tzw. rozdzielczością optyczną, wynoszącą w tym przypadku 300 dpi.** Ustawienie rozdzielczości większej niż optyczna powoduje sztuczne zagęszczenie punktów do żądanej liczby. Przykładowo dla 600 dpi, każdy punkt zostanie podzielony na 4 mniejsze o tym samym stopniu szarości, co oczywiście w żadnym stopniu nie wpłynie na dokładność rysunku. W tym miejscu pojawia się pytanie:

## CZY 300 DPI TO DUŻO CZY MAŁO?


To zależy. Bardzo dobrą kartą do pracy nad fotografiami niekolorowymi jest karta VGA, gdyż dzięki trybowi 256 odcieni szarości może pokazać prawie dokładnie to, co odczytał skaner. Zdjęcie wyświetlane przez kartę VGA jest całkiem niezłej jakości i niewiele odbiega od widocznego na fotografii oryginału. A monitor ma przecież rozdzielczość rzędu 70 dpi. Jednocześnie wydruk tego samego zdjęcia na drukarce laserowej będzie wyglądał dużo gorzej, mimo że jej rozdzielczość wynosi 300 dpi. Dlaczego? Rzecz w stopniach szarości. Monitor może wyświetlać punkty z różną intensywnością, a drukarka tego nie potrafi. Aby zasymulować 256 odcieni szarości, musi ona podzielić kartkę na kwadraty 16x16 punktów, które są, zależnie od pożądanego odcienia, bardziej lub mniej wypełnione kropkami atramentu. Z daleka daje efekt różnych stopni szarości. Jak widać efektywna gęstość punktów spadła do 300 dpi: 16=19 dpi i dlatego wydruk wygląda znacznie gorzej. Byłoby to jednak zbyt mało i z tego powodu w drukarkach laserowych nie stosuje się rasteryzacji na 256 odcieni, ale na 16. Daje to kwadrat 4x4 i zmniejsza rozdzielczość tylko czterokrotnie do 75 dpi. Tak więc do zwykłej drukarki laserowej nie potrzeba lepszego skanera niż 75 dpi i skanującego w 16 różnych odcieniach szarości.

Najlepsze nawet stosowane w poligrafii naswietlarki nie przekraczają 3500 dpi, co przy zastosowaniu rastrowania na 256 odcieni szarości daje rozdzielczość efektywną trochę powyżej 200. Tak więc skaner o rozdzielczości 300 dpi jest przy 256 stopniach szarości zupełnie wystarczający do większości zastosowań. Parametry skanera są zbyt słabe jedynie w przypadku dokonywania dużych powiększeń skanowanych rysunków lub przy rysunkach technicznych. W obu tych przypadkach potrzebne są większe rozdzielczości skanera, rzędu 600, a nawet 1200 dpi. Rysunek techniczny, obok dużych rozdzielczości, wymaga także często formatów większych niż A4.

## CO POTRAFI SCANJET PLUS?

Potężnym narzędziem zainstalowanym wewnątrz HP ScanJet Plus są dostępne tryby skanowania. Przyspieszają one pracę, gdyż często pozwalają ominąć etap obróbki rysunku przez program graficzny. Można na przy-

**Każdy system komputerowy można porównać do układu pokarmowego. Wbrew pozorom mózgiem systemu jest zazwyczaj człowiek. To on steruje żołądkiem trawiącym informacje, czyli komputerem. Końcowym elementem tego układu może być monitor lub drukarka. Wejściem zazwyczaj jest klawiatura i mysz. Jest to jednak bardzo wąskie gardło, i w dodatku nie chce połykać wszystkiego. Wprawdzie najbardziej biegłe maszynistki są w stanie wpisać stronę maszynopisu w czasie krótszym niż minuta, jednak najlepszy nawet grafik nie skopiuje rysunku myszą w 15 sekund. Wszystko to potrafi skaner.**



a



b



c



Wydruki pokazują przykłady wykorzystania kilku z trybów skanowania: a) tryb czarno-biały (line art), nie jest on przeznaczony do zdjęć — raczej do rysunków i tekstu, b) tryb grubego ziarna (coarse fatting dither), dobry przy drukowaniu na drukarkach o niskiej rozdzielczości, c) dyfuzja (diffusion) — tryb, w którym obraz ulega pewnemu rozmyciu, punkty przemieszczeniu, dzięki czemu ich ułożenie sprawia wrażenie rozkładu losowego, co lepiej oddaje półcienie.

kład zażyczyć sobie zeskanowanie zdjęcia legitymacyjnego, jako grube ziarno (dobre do druku na drukarce igłowej) i jednocześnie trzykrotnie powiększyć. Opcja automatycznej ekspozycji sama dobierze optymalną jasność i dokona korekcji. Otrzymany w wyniku skanowania rysunek może być skierowany prosto na drukarkę.

W celu sprawdzenia jakości odwzorowania obrazu (zniekształcenia, utrata proporcji) zeskanowałem specjalnie przygotowany wzorek, zawierający linie przebiegające pod różnymi kątami, okrąg oraz prostokąt z szeregiem punktów o stopniowo zwiększanej średnicy. Test był przeprowadzany dla rozdzielczości optycznej (300 dpi), w czarno-białym trybie skanowania. Powstała kopia nie wykazała żadnych zniekształceń w prowadzeniu głowicy i charakteryzowała się idealnym zachowaniem proporcji. Zauważalne było jedynie gubienie najdrobniejszych punktów, co jest zupełnie zrozumiałe, gdyż ich średnica leży na granicy rozdzielczości optycznej skanera.

**dpi (dots per inch) lub ppi (pixels per inch) — jednostki rozdzielczości druku, mówiące o ilości punktów stawianych przez drukarkę na odcinku o długości jednego cala (25.4 mm). Im jest ich więcej, tym siatka punktów gęstsza i obraz jest dokładniejszy. Analogicznie rozdzielczość skanera opisuje się ilością punktów odczytywanych z linii o długości jednego cala.**

**OCR (Optical Character Recognition) — odczytywanie dokumentów przy pomocy komputera sprzężonego ze skanerem. Dzięki tej metodzie można wprowadzić do pamięci komputera dużą ilość tekstów drukowanych, bez ich żmudnego wpisywania. Dzisiejsze programy nie potrafią jeszcze zadowalająco odczytywać pisma odręcznego.**

Jednym z głównych zastosowań HP ScanJet Plus jest rozpoznawanie pisma, czyli OCR. Patrząc pod tym kątem, trzeba zaznaczyć doskonałą przydatność do tego typu prac. Format A4 wystarcza do przeważającej części dokumentów biurowych, zaś doskonałe parametry odwzorowania zapewniają dużą wydajność metody. W tym kontekście nieporozumieniem wydaje się dołączanie programów OCR do skanerów ręcznych, dających przecież duże zniekształcenia i pracujących w formacie „toilet paper”. Charakterystyczny jest fakt, że do HP ScanJet Plus nie jest dołączony żaden program tego typu. Wynika to z faktu, że dobry pakiet OCR jest dość drogi i niepotrzebnie zwiększałby cenę skanera, zaś dołączanie taniego i kiepskiego programu byłoby niczym holowanie Rolls-Royce'a furmanką. Czas skanowania strony formatu A4 wynosi 10 sekund, co przy uwzględnieniu ręcznego podkładania dokumentów i założeniu dobrej ich jakości, daje średnio wydajność 1-2 stron na minutę.

## PODSUMOWANIE

W porównaniu ze skanerem ręcznym HP ScanJet Plus prezentuje się jak samochód przy rowerze: większy, szybszy i sam jedzie.

Dwa główne zastosowania tego skanera, to grafika (w tym DTP) i OCR. Dobra jakość odwzorowania i ogromna wygoda sprawiają, że do obu nadaje się doskonale. Optymalność zakupu HP ScanJet Plus jest rzeczą względną: w niektórych dużych firmach (np. adwo-

## DANE TECHNICZNE

Wymagany komputer: IBM PC

Sposób podłączenia:

karta interfejsu (krótkie złącze), kabel połączeniowy (1,5 m, dwukierunkowy Centronics)

Parametry eksploatacyjne:

- rozdzielczość
  - \* optyczna — 300 dpi
  - \* regulowana — płynnie od 2 do 1500 dpi
- skalowanie
  - \* płynna regulacja, zakres zależny od rozdzielczości (4–200% dla 300 dpi)
- tryby skanowania
  - \* stopnie szarości: 256 lub 16
  - \* grube, drobne i b. drobne ziarno
  - \* pionowe i poziome linie
  - \* dyfuzja
- dodatkowe możliwości:
  - \* negatyw obrazka
  - \* lustrzane odbicie
  - \* niezależne skalowanie osi
  - \* możliwość zewnętrznego zadania mapy półcieni (download)

Parametry sprzętowe:

- format strony: 216x297 mm (trochę więcej niż A4)
- czas skanowania strony: 10 s
- wymiary skanera: 345x480x94 mm
- waga: 7,8 kg
- źródło światła: lampa fluorescencyjna
- zasilanie: 220–240 V, 50 Hz, 40 W
- cena: 20,6 mln (lipiec 92)

## ZALETY:

- + wysoka jakość odwzorowania obrazu,
- + wygodna i łatwa obsługa,
- + obsługują go wszystkie liczące się na rynku programy,
- + szereg dostępnych trybów skanowania,
- + płynnie ustawiana rozdzielczość i skala.

## WADY:

- dość wysoka cena,
- niewielkie możliwości programów dołączonych do skanera.

kackich), gdzie przepisuje się codziennie kilkadziesiąt stron dokumentów, inwestycja ta zwróciłaby się bardzo szybko — praca ulega znacznemu przyspieszeniu. W przypadku zastosowań graficznych skaner ten jest doskonałym narzędziem wszędzie tam, gdzie nie jest potrzebny kolor.

WOJCIECH JABŁOŃSKI



# Hewlett Packard HP 95LX



**Po raz pierwszy z produktami firmy Hewlett Packard zetknąłem się prawie 20 lat temu. Wtedy, na początku lat 70 wpadł w moje ręce kalkulator HP 45. Na owe czasy, gdy w Polsce praktycznie nie było żadnych bateryjnych kalkulatorów, a naukowcy zadowalali się korzystaniem z Odry, była to konstrukcja bardzo nowoczesna, wyposażona w 10 rejestrów pamięci, funkcje trygonometryczne i statystyczne.**

Kiedy podczas Olimpiady Fizycznej demonstrowałem pilnującym nas asystentom szybkość, z jaką można wyznaczyć za pomocą kalkulatora opór zastępczy mostku Wheatstone'a, wzbudzałem ich powszechny podziw dla osiągnięć technicznych, mało wtedy znanej w Polsce, amerykańskiej firmy.

Bardzo podobne wrażenia przeżyłem ostatnio, gdy do testów redakcyjnych trafił podobnej wielkości, ale znacznie „silniejszy” sprzęt pod nazwą HP 95 LX.

## SPRZĘT

Ten najnowszy produkt firmy Hewlett Packard ważący około 300 gramów i o rozmiarach kalkulatora, w kategoriach podziału komputerów należy do grupy palmtopów (ang. palm — dłoń, top — góra). Od notebooków odróżniają go waga, rozmiary i możliwości. O ile jednak, po doświadczeniach z 5 kilogramowym laptopem Bondwell BW8, na długo przeszła mi chęć traktowania go jako sprzętu przenośnego, o tyle w przypadku HP 95 LX, którym posługuję się od ponad 2 miesięcy jest zupełnie odwrotnie. Mniejszy i lżejszy od opisywanego

przez nas Atari Portfolio, znacznie lepiej oprogramowany jest moim nieodłącznym towarzyszem.

Estetyczna czarna obudowa kryje w sobie odpowiednik zupełnie przyzwoitego IBM PC/XT. Procesor NEC V20H pracuje z częstotliwością 5,37 MHz, wspomagany oprogramowaniem znajdującym się w pamięci ROM o pojemności 1 MB. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to dostępne są dwie wersje: starsza ma 512 KB, nowsza — 1 MB. W obu przypadkach możliwy jest płynny podział tej pamięci na systemową i tzw. ram-dysk. W charakterze stacji dysków używa się złącza (w standardzie PCMCIA 1.0 lub JEIDA 4.0), w które wkłada się dyskiety krzemowe o pojemności od 512 KB do 2 MB. Obecnie rozwiązanie to, dzięki szybkiemu rozwojowi technologii pamięci półprzewodnikowych, staje się coraz bardziej popularne — pojawiły się czytniki tych kart do zwykłych komputerów IBM PC. Inną formę wymiany informacji z otoczeniem umożliwia trzysygnalowe złącze RS 232, umieszczone po prawej stronie obudowy, tuż obok dwóch diod na podczerwień, realizujących dodatkowy kanał łączności dwustronnej.

Całość zasilana jest przez dwie półtora-woltowe baterie typu R6. Dalszym zabezpieczeniem przechowywanych danych jest płaska, przypominająca monetę 1-złotową, bateria litowa o napięciu 3 V. Ekran palmtopa pracuje zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym, realizując standard MDA (ang. Monochrome display Adapter). stosunkowo duża powierzchnia pozwala wyświetlać 16 wierszy 40 kolumnowego tekstu lub obraz o rozdzielczości 240 na 128 punktów.

Klawiatura, która podobnie jak i ekran dostępna jest dopiero po otwarciu pokrywy, zawiera 80 klawiszy. Ich układ jest niestandardowy i muszę przyznać, że początkowo był dla mnie źródłem dodatkowych kłopotów. Klawisze sterujące kursorem myliłem z wyodrębnioną klawiaturą numeryczną, a klawisz <CTRL> był nagminnie zastępowany przez <SHIFT>. Do prawdziwej furii doprowadziło mnie umiejscowienie klawisza <@>, niezwykle często używanego w Lotusie. Przez 2 tygodnie sądziłem, że go po prostu nie ma, zadawając się kombinacją <ALT> <6> <4>. Po pewnym czasie zlokalizowałem go w zupełnie nietypowym miejscu obok klawisza spacji, na prawo od przecinka. Z powodu wydzielonej klawiatury numerycznej, klawisze zwykle używane na cyfry przeznaczone są do uruchomienia wbudowanych aplikacji, a i układ znaków im przypisany jest odmienny od standardowego. Od nowa trzeba się uczyć, gdzie jest wykrzyknik, podkreślenie, lewy lub prawy nawias itp. Przyzwyczajenie przychodzi później.

## O PROGRAMOWANIE APLIKACYJNE

Jak wcześniej wspomniałem komputer ma wbudowane programy aplikacyjne, uruchamiane niebiesko zadrukowanymi klawiszami. Jest ich siedem. Skrajny lewy klawisz w drugim rzędzie uruchamia tzw. Filer. Jest to nakładka typu Norton Commander (rys. 3 i 4) umożliwiająca operacje na plikach, ich kopiowanie, przeglądanie, usuwanie itp. Ponieważ palmtop zgodny jest z IBM PC, jego system operacyjny i struktura plików są zgodne z MS DOS-em. Spod Filer-a można przejść do systemu operacyjnego.

Ten sam klawisz, który uruchamia nakładkę, pozwala, jeśli naciśnięty z <SHIFT-em>, przekazać zarządzanie nad komputerem programowi SETUP. Dzięki niemu łatwo można stwierdzić stan rozładowania baterii (rys. 1) lub w wygodny sposób ustawić głośność brzęczyka, kontrast ekranu lub podział pamięci RAM (rys. 2). Przy pomocy tego programu definiuje się praktycznie wszystkie istotne parametry pracy komputera, a także „formatuje” dyskiety krzemowe.

Kolejnym programem jest program komunikacyjny Data Comm. Nie jest on rewelacyjny, ale spełnia swoją rolę przy łączności modemowej. Znacznie lepsze funkcje komunikacyjne, a zwłaszcza szybki transfer plików, realizuje wspomniany wcześniej FILER i program DC95 zawarty w tzw. Connectivity Pack.

Następne programy to: APPOINTMENT BOOK, PHONE BOOK, MEMO, 1-2-3, HP CALC. Pierwszy z nich, to bardzo porządny kalendarz, pozwalający na planowanie z dowolnym wyprzedzeniem, w układzie dziennogodzinny, wszystkich czynności i spraw jakie mamy do załatwienia (rys. 5 i 6). Dodatkową cechą APPOINTMENT BOOK jest możliwość przygotowania listy priorytetowej typu to-do-list. Tego nie było w Atari Portfolio, natomiast program PHONE BOOK (rys. 7) niewiele różni się, jeśli chodzi o możliwości, od pierwowzoru przedstawionego wcześniej. Istotną różnicą w stosunku do Portfolio w przypadku obu tych programów jest format ich zbiorów — nie jest

**Dystrybutor:**  
Hewlett Packard Polska  
Sp. z o.o.,  
01-447 Warszawa,  
ul. Newelska 6,  
tel. (22) 375065,  
fax (22) 374783

```

System Date Time International
Printer Char Owner Format Quit
System-wide Settings
Total Memory: 512
RAM Disk: 94
System RAM: 418
Date: 07/05
Time: 5:49:54
Plug-in device: Installed
Battery Level: E ██████████ F

```

Rys. 1. Ekran programu SETUP — poziom zużycia baterii.

```

Filer Local 07/05 5:57:11
NoDirs
A:\
D PAS 47 07-05-92 5:44a
D1 PAS 47 07-05-92 5:49a
DCS95 EXE 38869 05-31-91 12:01a
HP BAT 7 04-30-92 2:08a
KEYBPL EXE 3335 07-07-91 1:11p
MEFKA PAS 104 06-14-92 1:11p
P EXE 2032 08-05-88 1:09a
SK COM 39515 06-30-91 8:23a
TP3 COM 39671 09-02-89 5:07a
XTPRO COM 46924 09-10-90 11:41p
Copy Run Remote Rename Move
Delete Goto Split Tag

```

Rys. 3. Ekran programu FILER — dane o plikach dysku A.

```

Appointment Book 07/05 6:05:56
hp.abk Calendar
1992 July M T W T F S S
6 7 1 > 2X 3 4 5
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1992 August 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
Help Goto Watch

```

Rys. 5. Ekran programu APPOINTMENT BOOK — kalendarz.

```

Volume Contrast Memory Quit
System Settings
Volume: Off ██████████ High
Contrast: Low ██████████ High
Memory: Disk ██████████ Syst
RAM disk 94
System RAM 418

```

Rys. 2. Ekran programu SETUP — wygodna regulacja głośności, kontrastu i podziału wewnętrznej pamięci RAM.

```

Filer Local 07/05 5:58:41
Local
A:\ SK COM C:\ dat
TP3 COM FUNE TXT
XTPRO COM HOSPITAL TXT
DCS95 EXE HP TXT
KEYBPL EXE HPAPL TXT
P EXE HPL TXT
D PAS KLAUDI TXT
D1 PAS LOTUS TXT
MEFKA PAS LUCYNA TXT
CONFIG SYS SHARP TXT
Copy Run Remote Rename Move
Delete Goto Full Tag

```

Rys. 4. Ekran programu FILER — dane o plikach dysków C i A.

```

Appointment Book 07/05 6:04:05
hp.abk Daily
Friday July 3rd, 1992
8:00
9:00
9:30 czarek
10:00 kancelaria
11:00
12:00
13:00
14:00 saldo
15:00 new accountant
16:00
Copy Paste Note Insert Todo
Cut Goto Find Watch

```

Rys. 6. Ekran programu APPOINTMENT BOOK — rozkład dnia.

on już tekstowy i tak swobodny jak dla poprzedników.

Program MEMO jest prostym edytorem tekstu bez specjalnie wyrafinowanych możliwości, ale zupełnie sensownie realizującym swoje funkcje (rys. 8). Bardzo istotną cechą jest tzw. Clipboard, czyli bufor pozwalający na wymianę danych między wszystkimi wbudowanymi aplikacjami, łącznie z Lotusem 1-2-3 i kalkulatorem finansowym HP CALC.

Te dwa ostatnie programy ściśle ze sobą współpracują — kalkulator realizuje m.in. rozwiązywanie od tyłu (ang. back solving) problemów jakie pojawiają się przy rachunkach w arkuszu kalkulacyjnym. Z matematycznego punktu widzenia sprowadza się to do rozwiązania dowolnego równania. Gdy brak rozwiązania analitycznego, kalkulator poszukuje go w sposób iteracyjny. Zainstalowany Lotus 1-2-3, to wersja 2.2 praktycznie nie różni się od „pełnokrwistej” wersji na peceta (rys. 9). Duże wrażenie wywołuje grafika prezentowana na ekranie, ale trochę martwi fakt, że do jej wydrukowania potrzebny jest stacjonarny IBM z Lotusem. Wersja na HP nie zawiera bowiem programów Allways, PrintGraph i Translate.

Muszę przyznać, że wbudowane oprogramowanie, dzięki swoim możliwościom, bardzo mi się podoba, ale pełna jego prezentacja w angielskiej dokumentacji dołączonej do palmtopa zajmuje kilkaset stron i trudno ode mnie wymagać, abym mógł ją streścić na kilku stronach artykułu. Przeczytanie tych książek było okazją do dokładniejszego zapoznania się z Lotusem, którego redakcyjną wersję otrzymałem wcześniej do testowania, odłożyłem na półkę po tym, jak ukazał się jego test. Nie żałuję, podobnie jak w przypadku rozdziału poświęceno-

go kalkulatorowi finansowemu. Jest on naprawdę bardzo silnym narzędziem dobrego biznesmena. Drobne, ale wygodne jego możliwości przedstawia rys. 10.

## ZGODNOŚĆ Z MS DOS-em

Po doświadczeniach z wbudowanym oprogramowaniem przyszedł czas na test HP 95LX w charakterze normalnego peceta. Są dwie możliwości korzystania na palmtopie z systemu operacyjnego MS DOS 3.22. Pierwsza, to opcja SYSTEM dostępna spod FILER-a. Drugą jest przygotowanie odpowiedniego pliku CONFIG.SYS, zawierającego linię SHELL=COMMAND.COM/P, i ciepły restart poprzez <ALT><CTRL> <DEL>. W tym ostatnim przypadku dostępna jest większa o kilkadziesiąt KB pamięć operacyjna, ale nie możemy korzystać z oprogramowania wbudowanego. Jest ono uruchamiane poleceniem \$SYSMGR, ale wtedy opuszczamy MS DOS-a.

Testy przeprowadzone za pomocą programów na IBM-a wykazały praktycznie pełną zgodność palmtopa z normalnym pecetem. Istotną różnicą był mniejszy ekran HP 95LX, na którym można obejrzeć fragmenty pełnego ekranu 80x25 znaków. Dzięki większej niż w przypadku Portfolio pamięci, działały: Turbo Pascal wersja 5.0, program SI z pakietu Norton Advanced Edition (rys. 11 i 12), XTPRO, Norton Commander i wiele innych. Również borlandowski Sidekick nie odmówił współpracy, a stara wersja SPEED-a wyłożyła się komunikatem Fatal Stack Error — press Enter to Reboot System.

Drobną niekonsekwencją w oprogramowaniu wbudowanym było to, że założenie hasła

dostępu do komputera, musi być robione z poziomu systemu operacyjnego poprzez wywołanie polecenia PASSWORD. Takie zabezpieczenie wymusza, po włączeniu palmtopa, podanie 8-znakowego kodu. Uruchomienie Norton na HP ujawniło „tajną” kartotekę -SYS, w której znajduje się m.in. zupełnie klasyczny debugger. Okazało się też, że COMMAND.COM ma bardzo mały rozmiar — 184 bajty.

## GRAFIKA I POLSKIE LITERY

Pamiętając z Atari Portfolio, jakie były tam problemy z grafiką i polskimi literami, próbowałem zbadać tę sprawę również w przypadku HP 95LX. Jest trochę lepiej, ale nie tak dobrze, jak być powinno. Większa kompatybilność Hewletta powoduje, że daje się uruchomić program KEYBPL, który pozwala wprowadzić kody klawiaturowe MAZOVII. Posługując się klawiszem <ALT> generujemy te kody, ale na ekranie niestety pojawiają się krzaczki. Dopiero na drukarce, jak widać to z kolejnych screenów, uzyskujemy polskie znaki. Dostarczona dokumentacja, mimo, że bardzo staranna i kompletna, nie zawiera danych, jak dostać się do ekranowego generatora znaków i jak go ewentualnie zmienić.

Podobnie jest z grafiką. W 1-2-3 i w HP CALC wygląda wspaniale, ale brak drivera do karty MDA, uniemożliwił mi jej wykorzystanie we własnych programach pascalowych. Sądząc, o podobne rzeczy pytałem specjalistów z Hewlett-Packard Polska, że promocja na rynku HP 95LX miałyby znacznie większe szanse, gdyby te problemy zostały rozwiązane. Muszę

## ZALETY:

- + doskonale parametry techniczne
- + staranne wykonanie
- + małe rozmiary i ciężar
- + hasło dostępu
- + doskonale oprogramowanie aplikacyjne i komunikacyjne
- + przenaszalność danych między aplikacjami (Clipboard)
- + praktycznie pełna zgodność systemu operacyjnego z MS DOS-em

## WADY:

- brak dokumentacji umożliwiającej wykorzystanie grafiki we własnych programach
- brak bezpośredniego przeniesienia grafiki na drukarkę spod Lotusa i kalkulatora
- brak polskich liter i dokumentacji pozwalającej na ich instalację
- niestandardowa klawiatura
- drobne niedociągnięcia w oprogramowaniu
- dość wysoka cena

```

Phone Book 07/05 6:08:07
x.pbk Index
aviks 211249
Biuro Tlumaczen 345565
Computerland - T. S 205235, 207041e148, 1
meditronik 6352263, 4
spore 489476, 481318(d)
Copy Paste Only Insert Card
Help Cut Goto Find Tag

```

Rys. 7. Ekran programu PHONE BOOK — lista telefonów.

```

Memo 07/05 6:13:05
HPAPL.TXT* Ins Line:1 Col:31
HP 95LX a polskie litery
Podobnie jak w przypadku testowanego
wcześniej Atari Portfolio, klawiatura
produktu firmy Hewlett-Packard nie
zawiera polskich liter. Sprawa jest o
tyle łatwiejsza, że system operacyjny
HP 95LX jest bardziej kompatybilny z MS
DOS-em niż portfolio; w szczególności
program CHIEY.COM, stosowany przy
korzystaniu z Chiwriter-a nie powoduje
zawieszenia palmtopa, a dodatkowy
Paste Fgbrk
Help Find Mark

```

Rys. 8. Ekran programu MEMO — fragment edytowanego tekstu. Polskie litery na ekranie wyglądają inaczej (kody Mazovii).

```

BB: @SUM(B5..B6) MENU
Worksheet Range Copy Move File
Print Graph Data System Add-In Quit
A B C D
1 to jest arkusz kalkulacyjny
2 można na nim sporządzać różne
3 faktury, rachunki lub badać co by
4 było, gdyby
5 poz.1 176
6 poz.2 178
7
8 suma 354
9
10
11

```

Rys. 9. Ekran programu 123 — fragment przykładowego arkusza.

## Currency Conversions

Dollar =	2,100.00
Pound =	1,127.70
Mark =	3,293.16
Franc =	11,193.00
Lira =	2,488,500.00
OS =	25,200.00
Zloty =	28,980,000.00

2,100.00

Edit Pound Franc OS More  
Help Dollar Mark Lira Zloty

Rys. 10. Ekran programu HP CALC — konwersja walut.

A:\>si  
SI-System Information, Advanced Edition 4.50, (C) Copr 1987-88, Peter Norton

```


Computer Name: IBM XT
Operating System: DOS 3.22
Built-in BIOS dated: Wednesday, June 5, 1991
Main Processor: NEC V20          Serial Ports: 1
Co-Processor: None             Parallel Ports: 0
Video Display Adapter: Monochrome (MDA)
Current Video Mode: Text, 80 x 25 Monochrome
Available Disk Drives: 6, A: - F:

DOS reports 418 K-bytes of memory:
 19 K-bytes used by DOS and resident programs
 399 K-bytes available for application programs
A search for active memory finds:
 512 K-bytes main memory   (at hex 0000-B000)
 32 K-bytes display memory (at hex B000-B800)

Computing Index (CI), relative to IBM/XT: 2.5
Disk Index (DI), relative to IBM/XT: Not computed. No drive specified.

Performance Index (PI), relative to IBM/XT: Not computed.
    
```

Rys. 12. Ekran programu System INFO — szybkość CPU.



Rys. 11. Ekran programu System INFO — dane techniczne.

przyznać, że i dla mnie skończył się już okres, kiedy wystarczały polskie litery spod CHIWRITER-a, nota bene nie dającego się uruchomić na HP z przyczyn oczywistych.

## NA ZEWNĄTRZ

Dzięki wbudowanemu złączu RS 232C oraz niezłemu oprogramowaniu komunikacyjnemu wymiana plików z innymi komputerami, korzystanie z modemu lub drukarki nie jest w przypadku HP 95LX kłopotliwa. Konieczny kabel jest trzyprzewodowy i zakończony z jednej strony niestandardową wtyczką, a z drugiej wtykiem CANON DB9. Firma Hewlett Packard oferuje tzw. Connectivity Pack (cena powyżej 100 USD), zawierający opisany kabel, przejściówki 9/25 do drukarki i do modemu oraz oprogramowanie komunikacyjne, łącznie z programami emulującymi na pececie wbudowane oprogramowanie aplikacyjne palmtopa.

Jest to niesłychanie wygodny i dobrze dopracowany zestaw. Pozwala on na bezproblemowy transfer plików między HP i stacjonarnym IBM, a także na przygotowanie danych do notatnika telefonicznego lub kalendarza na większym komputerze z przyjemniejszą niż HP klawiaturą i większym ekranem. Wymiana plików następuje z szybkością 115200 bodów i jest pewna, jak wielokrotnie wykazały eksperymenty przeprowadzane z notebookiem i innymi komputerami.

Jeśli chodzi o drukarki, to zdecydowanie bardziej rozpowszechniony jest standard złącza równoległego typu Centronics. Na szczęście oprócz redakcyjnej drukarki laserowej (jak łatwo się domyślić także Hewlett Packarda) mieliśmy również w testach małą drukarkę termiczną MEFKĘ (opis w tym numerze Bajtka) wyposażoną w złącze RS 232C. Zamieszczone w artykule wydruki zostały właśnie na niej wykonane i muszę przyznać, że HP 95LX razem z nią stanowią jeszcze lepszy „zestaw wycieczkowy” niż ten, który przedstawiłem przy okazji testu notebooka NB386SX. Jego podstawową zaletą jest niski, nie przekraczający 1 kilograma, ciężar zestawu.

## PORÓWNANIE Z ATARI PORTFOLIO

Atari Portfolio jest prawie trzy razy tańsze od opisywanego palmtopa, ale na tym kończy się lista przewag produktu firmy Atari nad HP 95LX. Hewlett ma 2 razy większy ekran (16 wierszy w stosunku do 8 w Atari), jego pamięć zarówno RAM jak i ROM jest 4 razy większa (512, 1024 — 128, 256KB), a wbudowane od razu, a nie opcjonalnie, złącze RS 232C jest prawdziwym „oknem na świat”, umożliwiającym łatwe i bezpośrednie podłączenie drukarki, modemu, czy transmisję z dużym pecetem. Gdyby kupować zestaw Atari Portfolio o parametrach i możliwościach porównywalnych z HP, to okazałoby się, że cena takiego sprzętu wynosiłaby 80–90% ceny tego, co dostajemy standardowo z firmy Hewlett Packard.

Nie bez znaczenia są znacznie mniejsze rozmiary, waga i tylko dwie baterie starczające na istotnie dłuższy okres czasu niż w przypadku Portfolio. Jest to komputer znacznie bardziej przenośny i wygodniejszy w pracy niż produkt firmy Atari. Dodatkową zaletą HP 95 LX jest doskonale wbudowane oprogramowanie aplikacyjne, którego wersja na peceta jest także oferowana w ramach pakietu Connectivity Pack. W przypadku Portfolio pewnym problemem była nie pełna zgodność jego systemu operacyjnego DIP 2.11 w stosunku do standardu. Dla Hewletta sprawa wygląda znacznie lepiej — nawet Sidekick nie odmówił swojego działania na tym sprzęcie.

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Architektura:</b>	zgodna z IBM PC/XT
<b>Procesor</b>	
typ:	NEC V20H
zegar	5.37 MHz
<b>Pamięć</b>	
RAM	512 KB (1 MB) płynnie dzielona na systemową i ramdysk
ROM	1 MB (wbud. aplikacje i syst. operacyjny)
<b>Ekran</b>	
typ	LCD, monochromatyczny
standard	MDA
rozdzielczość	40*16 (znakowo), 240*128 punktowo
<b>Klawiatura</b>	
typ	QWERTY, z wydzielonym blokiem numerycznym, funkcyjnym, i blokiem sterowania kursorem
I. klawiszy	80
<b>We/wy</b>	
RS 232C	4-igłowe niestandardowe gniazdo (3 sygnały)
podczerwień	2-kierunkowe połączenie
<b>Pamięć masowa</b>	
dysk krzemowy	— gniazdo standardu PCMCIA 1.0 (JEIDA 4.0) o pojemności 512 KB (2 MB)

### Wbudowane oprogramowanie

MS DOS 3.22 (system operacyjny), Lotus 1-2-3 rel. 2.2 (arkusz kalkulacyjny), HP Calc (kalkulator finansowy), Filer (nakładka), Phone/Appt (kalendarz, notes telefoniczny), Memo (edytor), Data Comm (program komunikacyjny).

**Zasilanie** 2 baterie 1,5V (R6), bateria podtrzymująca 3V (CR2032) (opcjonalnie zasilacz 220V/9V)

**rozmiar** [cm] 16\*8, 64\*2, 54  
**waga** [g] 300 (razem z bateriami)  
**cena** [USD]  
HP 95LX ca 700 (wersja 512 KB RAM)  
karta 512 KB ca 300  
kabel RS232 ca 20

## PODSUMOWANIE

Reasumując, palmtop HP 95LX jest konstrukcją nowocześniejszą w stosunku do swoich poprzedników, starannie przemyślaną i dobrze oprogramowaną. Mimo, że został wprowadzony na rynek dopiero pod koniec ubiegłego roku, pojawiło się wiele nowych urządzeń i programów do niego. Są to: zewnętrzne stacje dysków 3,5”, małe modemy, pagery radiowe, programy tłumaczące z jednego języka na drugi, słowniki. Jednym z bardziej spektakularnych urządzeń jest odbiornik satelitalny wielkości pudełka papierosów, umożliwiający ustalenie położenia z dokładnością do 25 m.

HP 95LX starannie wykonany, spełnia wszelkie wymogi sprzętu typu palmtop i może być używany jako „przedłużenie” biurowego komputera. Dzięki małej wadze i niedużym rozmiarom, a także dzięki swoim parametrom, mimo dość wysokiej ceny godny jest polecenia każdemu, komu potrzebny jest lekki, mieszczący się swobodnie w dłoni, odpowiednik domowego lub biurowego peceta.

JAROSŁAW MŁODZKI

Pewnego dnia do redakcji zawitało dwóch elegancko ubranych panów i spytało o szefa. Szef był gdzieś na konferencji prasowej, więc spytałem, w czym mógłbym pomóc. „Przynieśliśmy Mefkę i chcemy przekazać ją redakcji do testowania” — brzmiała odpowiedź, która wprawiła mnie w osłupienie. Już chciałem gości skierować do redakcji „Świata zwierząt”, gdy okazało się, że to wcale nie jest ptak, a miniaturowa drukarka termiczna.

# MEFKA SQ

Takie było moje pierwsze spotkanie z wyrobem, który na dłuższy czas zadowolił się u mnie i sprawił mi wiele radości (oraz niemało kłopotów).

Pierwsze wrażenie było bardzo dobre. Mała, elegancka obudowa, niezłej jakości wydruki kontrolne. Zupełnie jak nie polski wyrób. O producencie przypomniałem sobie dopiero po bezskutecznym poszukiwaniu instrukcji obsługi. Do drukarki dołączony był wydruk zawierający podstawowe informacje o niej, kody sterujące itp. I to — jak się okazało — wszystko. Ani słowa o podłączeniu, sposobie drukowania, konserwacji. Specjalistom to w zasadzie wystarczy, ale początkujący użytkownik musi skorzystać z pomocy znajomych.

Mefka SQ może emulować drukarkę IBM Proprinter lub Epson, nie sprawia więc kłopotów przy korzystaniu z większości programów. Jeden z wymienionych typów drukarek jest na pewno w plikach instalacyjnych. Wydruki są jednak trochę rozciągnięte w porównaniu z „oryginałami”. Mimo najlepszych chęci nie udało mi się uzyskać wydruku o takich samych proporcjach, jak na dużej drukarce. Niespecjalnie to jednak przeszkadza, gdy pod uwagę weźmiemy przeznaczenie drukarki.

Mefka drukuje na wąskim (11 cm) papierze. Automatycznie eliminuje to ją z tych prac, których efektem mają być wydruki formatu A4. Dlatego też dla większości osób nie może być ona stosowana jako pierwsza i jedyna drukarka. Programiści, autorzy tekstów czy graficy mogą ją jednak z powodzeniem stosować do wydruków kontrolnych czy podręcznych notatek. Tu Mefka sprawdza się znakomicie i nie powinna stwarzać żadnych problemów. Szczególnie miła jest możliwość uzyskania listingu programu dłuższego niż kilkadziesiąt linii na jednym ka-

wałku papieru, co ułatwia jego śledzenie i poprawianie.

Drukarka wyposażona jest w złącze RS 232, nadaje się więc jako przystawka do bardzo wielu urządzeń. Można ją wykorzystać w sklepie do drukowania paragonów z kas elektronicznych, w centralach telefonicznych itp. Dodatkową zaletą złącza RS 232 jest możliwość wykorzystania różnych typów komputerów bez konieczności dorabiania interfejsów.

Trzecia możliwość to podłączenie Mefki do laptopa, lub notebooka. Daje to taki sam skok jakościowy naszej pracy, jak podłączenie zwykłej drukarki do naszego stacjonarnego komputera. Niewielkie wymiary i waga powodują, że mieści się ona w każdej teczce, a czasem nawet w torbie komputera przenośnego.

Mefka bardzo dobrze spisywała się z używanym w redakcji programem QR Tekst. Nie sprawiało jej też różnicy, czy pracuje jako IBM Proprinter, czy jako drukarka serii EPSON. QRT ładuje matrycę znaków, więc nic dziwnego, że pisze polskimi literami. Jednak przewaga Mefki nad innymi drukarkami polega na tym, że ma ona wbudowany własny krój polskich liter (w standardzie Mazowii), co pozwala na wydruk polskich plików tekstowych bez żadnych dodatkowych sztuczek.

Drukarka bardzo ładnie współpracowała z Windows 3.0. Prócz zwykłych plików tekstowych dość dobrze wygląda na niej wydruk z edytorów graficznych. Niestety: znów te proporcje. By wydruk był proporcjonalny, trzeba przed wydrukiem zmniejszyć go wzdłuż osi pionowej ok. 2 razy. Zamieszczony obok Kajko ma na wydruku z Mefki mocno zdziwioną minę (dla porównania rysunek wykonany na Epsonie, którego Mefka ma emulować).

O ile z kształtem są kłopoty, to stopień zacinania powierzchni jest bardzo do-



bry. Jak zwykle w drukarkach termicznych nie ma ani śladu po przejeździe głowicy, a powierzchnia jest niemal idealnie czarna.

Podczas długiej pracy nie zawiodła mnie Mefka ani razu. Praca wprawdzie nie była tak intensywna, jakbym chciał, gdyż cena papieru może nieco zniechęcić (producent zapewnia, że ma go pod dostatkiem, ale za to drogi).

Mefka SQ wydaje się być dobrym zakupem dla określonej grupy ludzi. Ludzi, którzy używają komputera w drodze i chcą mieć od razu wydruki, choćby tylko próbne. Dla nich zakup ten z pewnością jest opłacalny. Jako główna drukarka w pracy raczej się nie nadaje (format!). Przy w miarę niskiej cenie (ok. 2 mln zł) można ją sobie kupić jako pierwszą drukarkę w domowym zestawie. Nie zmarnuje się na pewno, nawet jeśli potem kupimy inną. Można będzie na niej sprawdzić, jak będzie w przybliżeniu wyglądał wydruk z naszej drukarki laserowej poza tym, jeśli chodzi o wydruk w nocy, jest niezastąpiona.

Druk na omawianej drukarce trwa dosyć wolno. W trybie LQ ok. 20 wierszy na minutę, w drafcie sporo szybciej, jakość wyraźnie gorsza. Litery są czytelne i wyraźne tak w trybie normalnym, jak i zagęszczonym (80 znaków w wierszu). Brak jest sygnalizacji końca papieru, co może sprawić kłopoty przy końcu rolki (starcza na ok. 6500 linii (220 stron)).

Producenci przyjęli założenie, że wystarczy sterowanie programowe drukarką. W związku z tym drukarka ma tylko jeden klawisz: Line Feed. Niestety jest to dosyć kłopotliwe: często chcemy napisać coś innym fontem, czy krojem liter, komputer jest gotowy do druku, a musimy dopiero zmuszać go do wysłania rozkazów sterujących. Dużo prostsze są operacje wykonywane za pomocą przycisków.

Niestety, dużą wadą Mefki jest brak instrukcji. Kody sterujące i dane techniczne mogą (i powinny) się znaleźć na dodatku do instrukcji, a nie ją zastępować. Zwłaszcza, że nigdzie nie ma ani słowa o tym, co to właściwie znaczy wysłać kod sterujący. Osoby początkujące z pewnością będą miały z tym kłopoty.

Mimo kłopotów, jakie może sprawić drukarka, w redakcji ustawiła się kolejka, by „potestować ją chociaż przez dwa dni”. Bo to przecież takie ładne cacko.

T.B.M.

## DANE TECHNICZNE

- głowica „dziewięcioigłowa” — 9 punktów grzejnych
- druk dwukierunkowy z optymalizacją prędkości
- wbudowane matryce znaków: 13 zestawów międzynarodowych, IBM — tabela 1 i 2 oraz polski (standard Mazovia).
- matryca znaku: 9x12 punktów-DRAFT 18x24 punkty-LQ
- papier termiczny, 112 mm z rolki
- interfejs: RS 232C, transmisja: 300, 1200, 4800, 9600 bodów, z lub bez kontroli parzystości, protokół transmisji sprzętowy (DTR)
- sterowanie kodowe zgodne z drukarką EPSON EX-800
- wymiary: 60x150x180 mm, waga bez papieru: 600 g
- niezawodność (wg producenta): MTBF 5000 godzin MCBF 500 000 wierszy

## ZALETY:

- niewielkie wymiary (możliwość przenoszenia)
- dokładne zacinanie powierzchni.
- wbudowany zestaw polskich znaków.
- bardzo cichy druk
- estetyczny wygląd

## WADY:

- brak instrukcji obsługi
- szybkość druku
- zmiana proporcji wydruku w porównaniu z drukarką emulowaną
- cena papieru, a co za tym idzie koszt eksploatacji
- sterowanie wyłącznie kodami sterującymi

Producent i Dystrybutor:  
MEFA w Błoniu  
sp. z o.o.  
ul. Grodziska 15 tel. 55-44-08



## TOS od środka cz. 5



### NA DyskiETCE

Na początek — garść informacji na temat sposobu zapamiętywania danych na dyskietce. Standardowy dysk składa się z dwóch stron, zwanych A i B. Na obudowach dyskietek 3-calowych widnieją odpowiednie literki i zmiana strony polega na wyjęciu dysku z napędu i włożeniu go odwrotnie. W napędach 5,25" z dwiema głowicami sprawa jest równie prosta — wystarczy użyć przełącznika, w który powinna być zaopatrzona stacja. W napędach 80-ścieżkowych nie trzeba nic przełączać, gdyż TOS umożliwia formatowanie na 640 kB używając obu stron.

Powierzchnia każdej strony dyskietki jest podzielona na ścieżki (ang. track), których jest w zależności od rodzaju napędu, 40 lub 80. Na każdej z nich umieszczone jest szesnaście sektorów. Łatwo obliczyć, że ścieżka zawiera 4 kB, a sektor — 256 B. Sektory są pogrupowane czwórkami w tzw. jednostki alokacyjne, ponumerowane od zera. Na każdej ścieżce jest ich cztery. W formacie 640 kB jednostka alokacyjna zawiera 4 kB, czyli dokładnie całą ścieżkę. Do prostego wyliczenia otrzymujemy pojemność zwykłej dyskietki: 2 strony \* 40 ścieżek \* 4 kB = 2 \* 160 kB = 320 kB, a gęstej: 2 strony \* 80 ścieżek \* 4 kB = 640 kB. Wszystkie ścieżki i sektory są numerowane od zera.

Ścieżki o numerach od 0 do 3 zawierają system operacyjny (16 kB), ładujący się automatycznie do pamięci stacji po jej włączeniu lub skasowaniu. Na ścieżce nr 4 zapisany jest katalog dysku i jest ona najciekawsza z punktu widzenia programisty. Obszar ten podzielony jest na 128 pól (rekordów) po 32

bajty. Każde pole opisuje cały plik lub czasami tylko jego część. Znaczenie poszczególnych bajtów jest wyjaśnione na rysunku 1a. Ponieważ pojedynczy rekord katalogu opisuje maksimum 16 jednostek alokacyjnych, dla plików dłuższych niż 16 kB (lub 64 kB w formacie gęstym) tworzona jest większa liczba takich rekordów. Katalog jest zawarty w jednostkach alokacji o numerach od 0 do 3 (w formacie gęstym — tylko nr 0). Struktura katalogu narzuca maksymalną liczbę plików, jakie mogą się znajdować na dyskietce, do 127.

Jeśli stworzymy na dysku podkatalog, informacja o tym zostanie również umieszczona w katalogu dysku. Opis rekordu podkatalogu widoczny jest na rys. 1b. Na początku ścieżki katalogowej znajduje się zawsze nazwa dysku, zapisana w ten sam sposób jak rekord podkatalogu.

Rysunek 2 przedstawia sposób numeracji sektorów i bloków alokacji. Blokiem alokacji nazywamy podstawowy obszar rozliczeniowy pamięci dyskietki. Jego długość definiuje najmniejszą przestrzeń jaką może zajmować plik. Jeśli zapiszemy na zwykłym napędzie 100 bajtów, to i tak zostanie dla nich zarezerwowany obszar 1 kB. W napędzie gęstym, gdzie jednostka alokacyjna ma 4 kB, marnotrawstwo z tego wynikające jest jeszcze większe. Na rzadkiej dyskietce każda strona numerowana jest oddzielnie. Napęd gęsty numeruje naprzemiennie obie strony dyskietki. Zerowy blok alokacji znajduje się zawsze na początku ścieżki katalogowej.

W katalogu nie ma żadnej informacji o typach istniejących na dyskietce plików. System TOS, tak samo jak w przypadku zapisu na taśmie, rozróżnia cztery ich rodzaje. O tym, czy to jest program, czy też rysunek, decyduje nagłówek umieszczony na początku pliku. Rysunek 3 pokazuje jego strukturę we wszystkich czterech przypadkach. Oczywiście jest więc, że obrazek zapisany na dyskietce zajmuje nie 6912, a 6917 bajtów.

### PAMIĘĆ STACJI

W spisie komend systemu, zamieszczonym w trzeciej części cyklu, znajdują się trzy komendy (o kodach 24, 25 i 26) pomocne przy obsłudze pamięci stacji FDD 3000. Pierwsza z nich uruchamia program w stacji dysków, zaś dwie następne odpowiedzialne są za przesyłanie danych między nią a komputerem. Niestety transmitowanie do pamięci stacji nie działa z powodu błędów programistów TOS-u. W tabeli zamieszczona była wskazówka, jak można sobie z tym poradzić, zbyt oględna jednak, by można ją było łatwo wykorzystać. Cieszymy się jednak, że nie

zajęliśmy się wcześniej tym tematem, gdyż dosłownie wczoraj pojawił się zupełnie nowy pomysł obejścia tego błędu.

Nowa metoda jest efektywniejsza i dwa razy szybsza od dotychczas stosowanej. W maksymalnym skrócie wygląda następująco: blok danych należy przesłać do bufora stacji za pomocą procedury **putdat**, a następnie uruchomić podprogram

```
LDIR
RET
```

znajdujący się szczęśliwym trafem w pamięci stacji pod adresem #1879. Umożliwia on przeniesienie danych z bufora stacji w dowolne miejsce jej pamięci. W widocznej obok ramce zamieszczone są trzy w pełni relokowalne procedury, które ułatwią Wam dostęp do tych 48 ukrytych kilobajtów. Zastosowanie podprogramów jest oczywiste, zaś sposób użycia pokazuje poniższy prosty przykład:

```
;PRZYKŁADOWY PROGRAM
;POKAZUJĄCY SPOSÓB UŻYCIA
;PROCEDUR ZX_FDD I FDD_ZX.
```

```
ORG 60000
```

```
;ZAPAMIĘTANIE EKRAHU W
;PAMIĘCI STACJI Dysków.
```

```
SAPAM CALL DR_ON
LD NL,16384
LD DE,20000
LD BC,16384
CALL ZX_FDD
JP #603
```

```
;ODTWORZENIE SAWARTOŚCI
;EKRAHU.
```

```
ODTW CALL DR_ON,
LD NL,20000
LD DE,16384
LD BC,6912
CALL FDD_ZX
JP #603
```

```
DR_ON PUSH IY
LD IY,0
RST 8
POP IY
RET
```

```
;TU NALEŻY UMIEŚCIĆ
;PROCEDURY FDD_ZX I ZX_FDD.
```


Po skompilowaniu powstają w pamięci dwa programy: **USR 60000** zapamiętuje w pamięci stacji dysków wygląd ekranu komputera, zaś **USR 60018** odtwarza go. Jak na RAM-dysk jest to zbyt wolne, ale do prezentacji rysunków już się nadaje.

### ITO BY BYŁO NA TYLE

W kończącym się właśnie pięcioczęściowym cyklu artykułów została zawarta praktycznie cała wiedza potrzebna programiście chcącemu wykorzystywać TOS z poziomu kodu maszynowego. Może on napisać własny loader w języku maszynowym, a także przerobić grę na wersję pracującą z dyskiem. Wszystko jest kwestią wprawy i doświadczenia. Można (coż za trywialny pomysł) wykorzystać stację jako inteligentny bufor do drukarki. Albo urządzić wojny rdzeniowe. Właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, aby napisać program zmieniający stację w programowy koprocessor matematyczny do Spectrums. Warto umieć programować i jest to naprawdę wielką przygodą. Spróbuj i ty, a nie tylko gry, gry i gry...


WOJCIECH JABŁOŃSKI  
JACEK TROJAŃSKI

Artykuł ten kończy cykl poświęcony systemowi FDD 3000, w którym staraliśmy się opisać, w sposób możliwie najbardziej przystępny i nie przeładowując tekstów zbędnymi informacjami, wszystkie najprzydatniejsze mechanizmy programowe. W tej części znajdziesz wzmiankę o strukturze dyskietek TOS-u, oraz obiecane wcześniej procedury do obsługi pamięci stacji.




K — numer podkatalogu, w jakim jest plik;  
N — 8 bajtów nazwy (wielkie litery);  
E — 3 bajty rozszerzenia; dodatkowo bit 7 E1 — plik ukryty, bit 7 E2 — plik zabezpieczony przed kasowaniem;  
O — numer kolejnego rekordu przy opisie długiego pliku;  
L — liczba bajtów w ostatnim sektorze pliku;  
R — liczba 128-bajtowych rekordów zajętych przez plik;  
A — 16 bajtów opisujących przypisanie jednostek alokacyjnych.

Rys. 1a Rekord pliku




K — numer podkatalogu, w jakim jest ten podkatalog (FF dla nazwy dysku);  
N — 8 bajtów nazwy (wielkie litery);  
E — 3 bajty rozszerzenia (DIR); dodatkowo bit 7 E1 — plik ukryty, bit 7 E2 — plik zabezpieczony przed kasowaniem;  
D — bajt określający numer przypisany podkatalogowi (0 dla nazwy dysku).

Rys. 1b Rekord podkatalogu



Rys. 2 Numeracja ścieżek dla a) zwykłego dysku (320 kB), b) dysku gęstego (640 kB).



Rys. 3 Struktura nagłówek plików: a) program w języku BASIC, b) tablica liczbowa, c) tablica znakowa, d) typ CODE.

```

PUTCOM EQU #608
KONW EQU #688
MOD EQU #2100
PUTDAT EQU #605
GETBLOCK EQU #60B
BUFDAT EQU #2000
FDDBUF EQU #3E22

; FDD3000 -> ZX SPECTRUM
; WE : JAK W LDIR
FDD_ZX LD A,B
OR C
RET Z
PUSH HL
PUSH BC
PUSH DE
EX DE,HL
LD A,#19
LD (MOD),A
XOR A
CALL PUTCOM
CALL GETBLOCK
JR NZ,P1
POP DE
POP HL
LD BC,256
XOR A
SBC HL,BC
JR NC,P2
INC H
LD B,H
LD C,L
LD L,0
PUSH HL
LD HL,BUFDAT
LDIR
POP BC
POP HL
INC H
JR FDD_ZX

; SPECTRUM -> FDD3000
; WE: JAK W LDIR

ZX_FDD LD A,B
OR C
RET Z
PUSH HL
LD H,B
LD L,C
LD BC,256
XOR A
SBC HL,BC
JR NC,P3
INC H
LD B,H
LD C,L
LD HL,0
EX (SP),HL
PUSH DE
PUSH BC
LD DE,BUFDAT
LDIR
PUSH HL
CALL PUTDAT
POP HL
POP BC
POP DE
PUSH HL
LD HL,FDDBUF
PUSH IY
LD IY,#1879
LD A,24
LD (#2100),A
CALL PUTCOM
POP IY
INC D
POP HL
POP BC
JR ZX_FDD

;URUCHOMIENIE PROGRAMU W STACJI DYSKÓW
; WE: IY-ADRES STARTU
RUNFDD LD A,24
LD (#2100),A
CALL PUTCOM
CALL KONW
RET
    
```


Rys. 4 Procedury przesyłania danych między komputerem a pamięcią stacji FDD 3000.

# ZABAWA W ZX SHAREWARE

kręci się już pełną parą!



1. OBRAZI  
2. OBRAZ  
3. PARY




**Przez** połowę czerwca i cały lipiec można było kupić w redakcji dyskietkę nr 1 po promocyjnej cenie 10 tys. Oczywiście kupili ją tylko ci, którzy uważnie przeczytali ogłoszenie zamieszczone w Bajtku 6. Była to premia dla uważnych i spostrzegawczych. Teraz dyskietka kosztuje już 20 tys. złotych i taka też będzie jej stała cena. **UWAGA:** Są to jedynie dyskietki 5.25 cala zapisane w systemie TOS V A.2, czyli przeznaczone

dla stacji FDD 3000 lub FDD 3. Dyskietkę można też zamówić pocztą, jest jednak wtedy droższa o 5 tys. Przesłane zamówienie powinno zawierać dowód wpłaty 25 tys. na konto Spółdzielni Bajtek. I Ty możesz mieć swój program na jednej z następnych dyskietek ZX Shareware! Jeśli napisałeś grę, program użytkowy, demo lub cokolwiek innego, co twoim zdaniem warto pokazać innym — przyslij. Najlepsi specje od ZX Spectrum ocenią Twoją pracę. Jeśli będzie to naprawdę dobre i nowatorskie, na pewno znajdzie się w ZX Shareware. Niezależnie od jakości prac gwarantujemy zwrot nośnika. Autor programu nie otrzymuje żadnych gratyfikacji pieniężnych, jednak może liczyć na szereg przywilejów:

1. Program może zawierać stronę tytułową, która informuje potencjalnego użytkownika o tym, jakie warunki musi on spełnić, aby miał prawo używać Twój program. Taka jest właśnie idea Shareware — same nabycie dyskietki nie uprawnia do użytkowania zawartych na niej programów. Możesz na przykład podać swój adres i zażądać przysłania pocztówki z pozdrowieniami. W ZX Shareware panuje jednak zakaz roszczeń pieniężnych.
2. Autorzy wyróżnionych programów znajdą na zwracanej im dyskietce najnowsze wydanie ZX Shareware.
3. Opisy najlepszych programów i nazwiska ich autorów będą zamieszczane w klanie Spectrum.

WOJCIECH  
JABŁOŃSKI



**Od kilku dziesięcioleci fascynuje uczonych wizja sztucznego intelektu, możliwość stworzenia maszyny potrafiącej rozwiązywać nowe problemy i co najważniejsze mogącej się uczyć.**

Powstało dziesiątki mniej lub bardziej udanych programów, które miały naśladować kontakt z żywym człowiekiem. Jeden umie układać wiersze, drugi ma talent rozwiązywania i tłumaczenia zadań. Z innym z kolei można porozmawiać. Poniżej widzisz najprostszy na świecie program, który potrafi się uczyć.

Jest to gra. Gra polegająca na układaniu krzyżówki. Przypomina popularny swego czasu program SCRABBLE, który posiadał jednak stałą, z góry zadaną liczbę możliwych słów. Na ekranie umieszcza się kolejne wyrazy, w ten sposób, że każdy następny musi krzyżować się z którymś z poprzednich. Nie mogą się oczywiście powtarzać. Gra jest łatwa, ale pod warunkiem, że posiada się wystarczający zasób słownictwa. Przeciwnikiem jest przecież komputer, który mimo swej szybkości głupi jest jak but.

## IDEA

jest prosta: na początku program od razu przegrywa, gdyż nie zna przecież ani jednego polskiego słowa. Skrzętnie jednak zapamiętuje każdy wyraz, który wpisze przeciw-

nik. Po kilku partiach zaczyna już nawiązywać nierówną walkę. Przegrywa ją, ale zasób słownictwa zwiększa się coraz szybciej. Po kilkunastu rozgrywkach komputer staje się już równorzędnym partnerem, wystarczy do tego 100-200 słów. Pamięć ZX Spectrum może pomieścić ich kilka tysięcy.

## PROGRAM

jest przeznaczony dla ZX Spectrum w jego najprostszej postaci. Jeśli jesteś użytkownikiem magnetofonu, to zapewne odetchnęłeś z ulgą, gdyż tym razem nie potrzeba żadnych stacji dysków, czy AY-ów. Z kolei będąc posiadaczem stacji, musisz jedynie nieznacznie zmodyfikować linie 330 i 340 programu. Po wpisaniu listingu należy go zabezpieczyć pisząc SAVE „SAMOUK” LINE 750. Pierwsze uruchomienie: RUN 750. Potem można przerywać działanie programu w dowolnej chwili i uruchamiać ponownie poprzez RUN.

Wpisywane słowo widoczne jest na dole ekranu. W polu gry znajduje się jednocześnie migający kwadracik, przemieszczany za pomocą klawiszy kursora, którym wskazuje się

miejsce, gdzie ma być początek wyrazu. Naciśnięcie ENTER umieszcza słowo w krzyżówce. EDIT pozwala na wznowienie gry, gdy sytuacja jest już bez wyjścia. Klawiszami 1 i 2 można wczytać lub zapisać stworzony podczas gry słownik na taśmie (lub dyskietce — trzeba dopisać gwiazdki po LOAD i SAVE w liniach 330 i 340).

## REGUŁY

Wyrazy mogą mieć od 3 do 15 liter, koniecznie dużych. Najlepiej przyjąć, że musi to być rzeczownik w liczbie pojedynczej. Komputer sam domyśli się, czy słowo to umieścić pionowo, czy poziomo i wpisze je do krzyżówki. W przypadku gdy mu się to nie uda, słyszalny jest stosowny sygnał dźwiękowy. Niestety brak jest polskich liter, co jest poważną wadą programu. Jest to kompromis między jego jakością, a objętością.

Program nie posiada oczywiście żadnych mechanizmów sprawdzających sens wpisywanych wyrazów. Przyjmuje bez protestów największą bzdurę, w rodzaju QQRQ, czy BEZY-BEZYBEZY. Jednak korzyść jest krótkotrwała, gdyż komputer uczy się szybko. Już w następnej rozgrywce zacznie się nimi posługiwać, co jest bardzo denerwujące. Warto jest więc grać fair, a zabawa jest wtedy przednia. Zmusza przy tym do myślenia i jest rozwijająca, co jest przekonywującym argumentem dla zaganiających do nauki rodziców.

**WOJCIECH JABŁOŃSKI**

P.S. A gdy już komputer nauczy się wielu słów, dopisz linię **225 GOTO 600** — krzyżówka będzie układała się sama.

```

10 REM PROGRAM: SAMOUK
20 REM WOJCIECH JABLONSKI 1992
30 REM BAJTEK 8/92
40
50 REM **** DEKLARACJE FUNKCJI ****
60 DEF FN C(X)=USR 65122: REM NOWA GRA, CLS
70 DEF FN I(A)=USR 64848: REM PODAJ DLUGOSC SLOWNIKA
80 DEF FN K(X)=USR 64907: REM KOMPUTER MYSLI
90 DEF FN G(X,A$)=USR 64888: REM WPISZ WYRAZ DO SLOWNIKA
100 GO SUB 1200: REM DEKLARACJE STALYCH
110 POKE 23658,8: REM CAPS LOCK
120
130 REM **** POZCZATEK GRY ****
140 LET X=1: LET Y=4: REM POZYCJA KURSORA
150 GO SUB 1100: REM POKAZ POLE GRY
160 LET T$="" : REM ZMIENNA POD WPROWADZANE SLOWO
170 REM **** OBSLUGA KLAWIATURY ****
180 PRINT AT Y,X; OVER 1;""
190 LET A$=INKEY$
200 PRINT AT Y,X; OVER 1;""
210 IF A$="" THEN GO TO 230
220 IF A$>="A" AND A$<="Z" THEN GO TO 400
230 IF (A$="6" OR A$=CHR$ 10) AND Y<16 THEN LET Y=Y+1: GO TO 220
240 IF (A$="5" OR A$=CHR$ 8) AND X<16 THEN LET X=X-1: GO TO 220
250 IF (A$="8" OR A$=CHR$ 9) AND X<16 THEN LET X=X+1: GO TO 220
260 IF (A$="7" OR A$=CHR$ 11) AND Y<16 THEN LET Y=Y-1: GO TO 220
270 IF A$=CHR$ 7 THEN GO SUB 1000: GO TO 180
280 IF A$="1" THEN INPUT "LOAD SLOWNIK:";A$: IF A$<>"" THEN LOAD
AS CODE SLOWNIK: GO SUB 1000: RUN
290 IF A$="2" THEN INPUT "SAVE SLOWNIK:";A$: IF A$<>"" THEN SAVE
AS CODE SLOWNIK, FN I(SLOWNIK); GO TO 430
300 IF (A$=CHR$ 12 OR A$="0") AND LEN T$>0 THEN LET T$=T$( TO LE
N T$-1): GO TO 430
310 IF A$=CHR$ 13 THEN GO TO 470
320 BEEP .2,-30: BEEP .2,-30
330 GO TO 220
340
400 REM **** NASTEPNA LITERA ****
410 IF LEN T$<15 THEN LET T$=T$+A$
420 BEEP .0004,34
430 INPUT "": PRINT @0;">";T$
440 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 440
450 GO TO 220
460
470 REM **** NACISNIETY ENTER ****
480 IF LEN T$<3 THEN BEEP .2,30: GO TO 220
490 POKE WSPK,X: POKE WSPY,Y
500 POKE KROKX,32: POKE KROKY,1: REM POZIOMO
510 LET A=FN G(SLOWNIK,T$)
520 IF A=0 THEN GO TO 600: REM PASUJE POZIOMO!
530 POKE KROKX,1: POKE KROKY,32: REM PIONOWO
540 LET A=FN G(SLOWNIK,T$)
550 IF A=0 THEN GO TO 600: REM PASUJE PIONOWO!
560 IF A=4 THEN BEEP .1,30: REM JUZ BYLO
570 BEEP .2,0: REM NIE PASUJE
580 GO TO 220
590
600 REM **** KOLEJ NA KOMPUTER ****
610 GO SUB 1100
620 INPUT ""
630 LET A=FN K(SLOWNIK)
640 GO SUB 1100
650 BEEP .1,0
660 IF A=0 THEN GO TO 710: REM ZNALAZLI!
670 PRINT AT 6,18; FLASH 1;"WYGRALES!"
680 PAUSE 300
690 GO SUB 1000
700 GO TO 180
710 LET X=PEEK WSPK: LET Y=PEEK WSPY
720 GO TO 210
730
740 REM **** NOWY SLOWNIK ****
750 CLEAR 32999
760 GO SUB 1200
770 FOR A=2 TO 15
780 POKE SLOWNIK+2*A-4,A
790 POKE SLOWNIK+2*A-3,222
800 NEXT A
810 POKE SLOWNIK+28,255
820 REM **** KOD MASZYNOWY PROGRAMU ****
830 PRINT "TWORZENIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI"
840 RESTORE 2000
850 LET ADR=64848
860 LET SUMA=0
870 LET A=10: LET B=11: LET C=12: LET D=13: LET E=14: LET F=
880 READ A$
890 FOR N=1 TO LEN A$ STEP 2
900 LET X=16+VAL A$(N)+VAL A$(N+1)
910 POKE ADR,X
920 LET SUMA=SUMA+X
930 LET ADR=ADR+1
940 NEXT N
950 IF ADR<65376 THEN GO TO 870
960 IF SUMA<59540 THEN PRINT "BLAD!": STOP
970 GO SUB 1000
980 RUN
990
1000 REM **** NASTEPNA GRA ****
1010 RANDOMIZE FN C(SLOWNIK)
1020 POKE 64402+RND*5,RND*15+65
1030 RETURN
1040
1050 REM **** POKAZ KRZYZOWKE ****
1060 PRINT ;
1070 RANDOMIZE USR PRINT
1080 RETURN
1090
1100 REM **** KOLORY EKRANU I STALE ****
1110 BORDER 0
1120 PAPER 0
1130 INK 7
1140
1150 LET SLOWNIK=33000: REM TO MOZNA ZMIENIC
1160
1170 LET KROKX=65364
1180 LET KROKY=65365
1190 LET WSPY= 65366
1200 LET WSPK= 65367
1210 LET PRINT=65102
1220 RETURN
1230
1240 DATA "CD63FDEB0100003EFFC5EDB1E3ED42444DE1C92A"
1250 DATA "0B5C232323235E235601090009462B4E2B6E61C9"
1260 DATA "CD50FD7CFEFAACC3CFDCD63FDCDFDCD9DFE9C9C"
1270 DATA "50FD3A55FF3254FFEE213255FF010303CDAEFDCC"
1280 DATA "3A55FF3254FFEE213255FF010303C5E5783C3257"
1290 DATA "FF793C3256FF2B7FEF033825FE2020F62B7EB7F"
1300 DATA "20F0CD9DFE79B72852FE0128E5FE2020280C2B7FE"
1310 DATA "033806FE1438D718F4E1C179C607E60FF0E34F20"
1320 DATA "BD78C607E60FF0E34720B37C978FE0208FE10D0"
1330 DATA "C5D5E3010000E0DB1D1C1C5D5E3010000E0DB1D1C"
1340 DATA "2804300F200810F02B7E17D1D1C92310FD18E13E"
1350 DATA "212BBE38FC23CD54FD2BEBE1E36C2600E523AFED"
1360 DATA "5AEBDB823C1D1EBEDB0EB362C9C21211822885C"
1370 DATA "2110FB0140027ED7EDA1EA5AFEC9C9C63F0EB237E"
1380 DATA "FEFF280AFE2020F62BCBEE2318F0CD6B0D2110FB"
1390 DATA "1111FB013F023690EDB006102131FBC5368F545D"
1400 DATA "13010F00E0B00E1109C110EFC92B7FEF2130FA23"
1410 DATA "E52A56FF7C260008112000CDA9301110FB190816"
1420 DATA "005FAF08193A55FF5FAFE523E7FD1D5E5B0E600"
1430 DATA "305D3A55FF4F093A54FF4F1ACB7F205BFE202824"
1440 DATA "BE200508300818197E9E992846FE9F2036ED427E"
1450 DATA "F80383709097FE903830ED421318CA7FE8038"
1460 DATA "2A08281FE1D11AFE20010000280B083A55FF4F08"
1470 DATA "09771318ED1B626BCEFC90801180E0E02180A0E"
1480 DATA "0818060E1018020E041E1C910000032B7FEF20"
1490 DATA "20F923545D2B7FEF2130FA23EBEDB0C920010F02"
1500 DATA "C5EE5F3E7CFA77A3"
1510 CLEAR : SAVE "SAMOUK" LINE 750

```

# Siódme poty HiSoft Pascala

Dla wielu osób komputer jest symbolem epoki. Dla innych — normalnym narzędziem pracy. Istnieje również grupa pasjonatów, którzy uważają go za część swego życia i pozostają mu wierni przez długie lata.

Po raz pierwszy zetknąłem się z komputerem jako kilkunastoletni chłopak na początku lat osiemdziesiątych; oczywiście było to Spectrum. Dla mnie i moich kumpłi była to wtedy absolutna rewelacja i oczywiście, szczyt marzeń. Fascynacja komputerami bierze się chyba stąd, że są one całkowicie posłuszne człowiekowi i potrafią robić różne dziwne i ładne rzeczy. Przyszły informatyk uczy się więc, jak takim urządzeniem „zawładnąć”, jak najwięcej z niego wycisnąć i zmusić go, aby wykonywał zadania „prawie niemożliwe (tj. przerastające możliwości obliczeniowe człowieka). Z perspektywy tych dziesięciu lat mogę subiektywnie stwierdzić, że komputerowi nie są potrzebne ani megabajty, ani megaherce, żeby był on dobrą pomocą dydaktyczną. Mimo braku wyboru, jeśli chodzi o kompilatory, niemal całą wiedzę informatyczną zawdzięczam magicznemu pudełku sir Sinclaira. I wiem, że nie jestem odosobniony.

Jeśli chodzi o kompilatory, to owym jedynym słusznym wyborem są oczywiście produkty firmy HiSoft — język C, Pascal i oczywiście asembler GENS3 (tego ostatniego używam z przyzwyczajenia, chociaż wiem, że istnieją lepsze).

Szczególnie często „katowany” jest Pascal HP4T, ponieważ język Pascal znajduje się w programach niektórych szkół, a nie wszystkie mogą sobie pozwolić na IBM-y. Język ten powstał z myślą o oświacie i dzięki swej przejrzystości, logiczności i spójności doskonale spełnia swoje zadanie. W dalszym ciągu tysiące uczniów za pomocą Spectrum-ów i Timex-ów zgłębiają tajemnice Pascal-a i niestety znacznie częściej, BASIC-a.

Wszyscy wiedzą, że do rozbicia jajka nie jest potrzebny młotek. Inna stara prawda głosi, iż dobrym narzędziem jest to, które spełnia swoje zadanie. Dlatego właśnie zdecydowałem się zaprezentować rozwiązania standardowych problemów, do których można zaprząć komputer, niezależnie czy będzie to Spectrum, czy IBM AT 486. Z doświadczenia wiem, że z małym komputerem łatwiej się jest „zaprzyjaźnić”, zwłaszcza gdy się go wcześniej używało do gier.

Na listingu pierwszym zamieszczona jest procedura sortowania pęcherzykowego (ang. bubble sort) wraz z programem demonstrującym porządkowania 40-elementowej tablicy. Jest to najprostsza metoda sortowania — porównywane są elementy metodą „poprzedni z następnym”; jeśli pierwszy element powinien występować za drugim, to są one zamieniane miejscami. Odpowiednio modyfikując procedurę, można ją przystosować do porządkowania tablicy liczb, łańcuchów znaków itp. Obecnie istnieje wiele bardziej

wydajnych algorytmów sortowania, lecz *bubble sort* jest często spotykany w literaturze, głównie dzięki swojej prostocie.

Listing drugi zawiera sztandarowy przykład — rekurencyjne obliczanie silni (dla niewtajemniczonych: silnia naturalnej liczby  $n$ , to iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do  $n$ ; np. silnia 4:  $4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$ ). Oczywiście algorytm uwzględnia skrajny przypadek  $0! = 1$ . Dla liczb większych od 33 wynik przekracza możliwości zapisu w zmiennej typu REAL, gdyż jest on większy od  $10^{38}$ .

Program trzeci to próba wykorzystania rekurencji do „poważniejszego” zadania: należy tak ustawić osiem hetmanów na szachownicy, żeby sobie nie zagrażały. Wszystkich rozwiązań jest dokładnie 92, jednak po odliczeniu odbić lustrzanych i

## LISTING 2

```
(*****
 * REKURENCYJNE OBLICZANIE SILNI *
 *****)
PROGRAM LICZ_SILNIE;

VAR N : INTEGER;

FUNCTION SILNIA( I : REAL) : REAL;
BEGIN
  IF (I > 1) THEN I := I * SILNIA(I-1)
  ELSE I := 1;
  SILNIA := I;
END;

(***** PROGRAM GŁÓWNY *****)

BEGIN
  FOR N := 0 TO 33 DO
    Writeln(N, ' ', SILNIA(N):10:0);
  END.
```

obrotów szachownicy pozostanie ich tylko 12. Program nie jest optymalny — gorąco namawiam do jego modyfikacji; warto go wzbogacić o graficzną prezentację znalezionych rozwiązań.

Wszystkie zamieszczone programy zostały napisane i uruchomione pod Turbo Pascal, jednak zmodyfikowałem je, aby można było skorzystać z HP4T. Posiadacze FDD 3000 mogą użyć Turbo Pascala

## LISTING 1

```
PROGRAM BUBBLESORT;
(*****
 * SORTOWANIE BABELKOWE *
 *****)

VAR
  LINIA : ARRAY [1..40] OF CHAR;
  I : 1..40;

PROCEDURE BSORT;
VAR
  J, K : INTEGER;
  C : CHAR;

BEGIN
  FOR J := 1 TO 40 DO
    FOR K := J + 1 TO 40 DO
      IF (LINIA[J] > LINIA[K])
        THEN BEGIN
          C := LINIA[J];
          LINIA[J] := LINIA[K];
          LINIA[K] := C;
        END; (* IF *)
    END;
  END;

(*****
 *
 *****)
BEGIN
  FOR I := 1 TO 40 DO
    LINIA[I] := CHR(100 - I); (* elementy *)
  BSORT; (* w odwrotnej kolejności *)
  FOR I := 1 TO 40 DO
    WRITE(LINIA[I]);
  END.
```

bądź HiSoft Pascala-80, gdyż zapis programów jest zgodny z Polską Normą PN-88 T-42114 i ISO 7185 (1983); dzięki temu powyższe programy będą działać również na każdym innym komputerze wyposażonym w Pascal.

Ci, którym te przykłady wydają się banalne, mają okazję do opracowania efektywniejszych algorytmów; mile widziane będą listy z ciekawymi rozwiązaniami i równie ciekawymi problemami. Najbardziej interesujące propozycje będą, w miarę możliwości, zamieszczane w Bajtku.

I jeszcze jedna uwaga: użytkownicy HP4T muszą pamiętać o numerowaniu linii (np. poleceniem >I10,10)!

JACEK TROJAŃSKI

## LISTING 3

```
PROGRAM osiem_hetmanow;
(*****
 * Program wyszukuje polozenie 8 hetmanow na szachownicy *
 * w ten sposob, by sobie wzajemnie nie zagrazaly *
 *****)
VAR
  j, m, n: BYTE;
  Hetman : ARRAY[1..8] OF INTEGER; (* polozenie *)
  Jest : ARRAY[1..8] OF BOOLEAN; (* czy ustawiony *)
  Kolizja: BOOLEAN;
  ile : INTEGER;

PROCEDURE mrowne8;
BEGIN
  Jest[n]:=FALSE;
  IF n=1 THEN BEGIN
    Writeln('Nie ma wiecej rozwiazan');
    HALT;
  END;
  n:=n-1;
  m:=Hetman[n];
  m:=m+1;
  IF m=9 THEN mrowne8;
END;

PROCEDURE Ustaw; (* wywoływana rekurencyjnie *)
BEGIN
  Hetman[n]:=m;
  Jest[n]:=TRUE;
  Kolizja:=FALSE;
  FOR j:=1 TO n-1 DO
    IF (Hetman[n]=Hetman[j])
    OR (ABS(Hetman[n]-Hetman[j])=ABS(n-j))
    THEN Kolizja:=TRUE;
  IF NOT Kolizja THEN BEGIN
    n:=n+1;
    m:=1;
  END
  ELSE BEGIN
    Jest[n]:=FALSE;
    m:=m+1;
    IF m>8 THEN mrowne8;
  END; (* else *)
  IF n<9 THEN Ustaw;
END; (* Ustaw *)

(*****
 *
 *****)
BEGIN
  FOR j:=1 TO 8 DO Jest[j]:=FALSE;
  m:=1;
  n:=1;
  Writeln('Mozliwe ustawienia niezagrazajacych sobie 8
  hetmanow :');
  FOR ile:=1 TO 255 DO BEGIN
    Ustaw;
    n:=8;
    WRITE(ile,'): ');
  END;

  Kolizja:=FALSE;
  FOR j:=1 TO 8 DO
    IF NOT Jest[j] THEN Kolizja:=TRUE;
  IF NOT Kolizja
  THEN FOR j:=1 TO 8 DO
    WRITE(chr(96+j),Hetman[j], ' ');
  Writeln;
  IF Hetman[8]=8 THEN n:=7 ELSE n:=8;
  m:=Hetman[n]+1;
  Jest[8]:=FALSE;
  Jest[n]:=FALSE;
END;
```

## TELEMATE 3.01

W zasadzie kłopoty pojawiają się tylko w dwóch przypadkach przy chwilowym wyjściu do systemu (DOS shell) i w trakcie transmisji plików.

W pierwszym przypadku ujawnia się to, że wielozadaniowość jest symulowa-

**W zasadzie nie jestem kolekcjonerem programów, jednak w dziedzinie oprogramowania komunikacyjnego muszę być na bieżąco. Stąd, mimo pewnej niechęci, ściągnąłem sobie nową wersję programu TELEMATE.**

Program nie zaskoczył mnie, bowiem nie różni się zbyt wiele od poprzednich wersji — wprowadzone zmiany nie są widoczne na zewnątrz, polegają bowiem głównie na likwidacji rzadko występujących błędów i poprawieniu wewnętrznej konstrukcji programu.

Tym niemniej, TELEMATE robi wrażenie. Jego autorzy poszli bowiem w modnym obecnie kierunku okienkowo-myszowym. Drugim wyróżnikiem jest symulowana wielozadaniowość programu — można „w tle” dzwonić i jednocześnie korzystać z dowolnej innej funkcji, np. edytora.

### GRYZOŃ W OKIENKU

Wszystkie okna zachowują się tak jak w MS Windows — można je przesuwac, zmniejszac i rozciągac lub zamknac. Mają też podobne suwaki, pozwalające obejrzeć zawartość „wystającą” poza ramki, podobnie aktywne okienko wysuwa się na pierwszy plan przestaniając inne.

Można otworzyć siedem okien:

**Terminal** — okienko terminala, zwykle zajmuje cały ekran, choć można je zmniejszyć,

**Dial** — czyli książka telefoniczna,

**Edit** — prosty edytor, przydatny szczególnie do dokonywania przeróbek w skryptach czy pisania listów,

**Back** — bufor zawierający zapamiętane dane z sesji, jego rozmiar jest ustalany przy instalacji,


**View** — do oglądania plików tekstowych,

**DOS Command** — okienko DOS-u, proste rozkazy typu dir wykonywane są bez uruchamiania interpretera komend, wywołanie programu automatycznie przelacza na DOS shell (tj. „pełne” wyjście do systemu, powodujące zawieszenie działania programu i usunięcie większości jego kodu z pamięci),

**Clipboard** — podobnie jak w Windows, jest to uniwersalny bufor służący do przeliczania danych między okienkami.

Automatycznie otwierane są (w chwili uruchomienia programu) okienko terminala i książki telefonicznej (aktywne jest to drugie).

Standardowo dostępny jest cały ekran za wyjątkiem dwóch linii — najwyższej, zawierającej główne menu oraz



1. Tyle okienek, prawie jak Windows...

najniższej, zawierającej dane o konfiguracji (ustawienie portu szeregowego) i inne. Obie te linie można „schować”.

Oczywiście otwarcie wszystkich tych okienek na raz powoduje straszny bałagan na ekranie. Zawsze można jednak znaleźć właściwe — jeśli nie widać ani kawałka, to można tupnąć myszą na odpowiedniej pozycji paska menu u góry ekranu i okienko staje się aktywne. Powtórne tupnięcie otwiera menu z opcjami — bywa ich od kilku do kilkunastu, zależnie od okienka (np. edytor — ok. 20).

Nie koniec na tym — wybranie z tego menu opcji często przywołuje na ekran okienko dialogowe (nad którym władza użytkownika jest ograniczona), w którym można zmienić opcje konfiguracyjne — najwygodniej robić to za pomocą myszy.

W ogóle, program jest nastawiony głównie na obsługę myszą. Choć najważniejsze opcje mają swoje klawisze specjalne, to jednak łatwiej potupać niż szukać klawiszologii w ściągowce, całkiem przyzwoitej choć dość skrótowej. Wiele przydatnych opcji nie posiada jednak „swich” klawiszy, co użytkownika nie posiadającego myszy zmusza do intensywnego używania klawiszy kursorów.

### DWA RAZY NA RAZ

...albo wielozadaniowość. Niestety tylko symulowana. Autorzy skorzystali tu z faktu, że niektóre operacje polegają głównie na czekaniu. Tak jest z edytorem (czekanie na naciśnięcie klawisza), oboma przeglądarkami (view i back — to samo) i książką telefoniczną — gdzie po wysłaniu komendy dzwonięcia czeka się na odpowiedź modemu.

Można więc podzielić się czasem traconym na czekanie tak, że użytkownik odnosi wrażenie jednoczesnego, niezależnego działania fragmentów programu.

To właśnie robi zwykle największe wrażenie, szczególnie, że ten pseudo-multitasking jest dopracowany do końca.

na wewnątrz programu, bowiem jego działanie zostaje w całości zawieszane. W drugim przypadku powód jest inny — podczas transmisji pliku zostaje mało wolnego czasu, bowiem procedura transmisyjna musi „wyrabiać się” z odbiorem lub wysyłką danych. Używanie edytora podczas transmisji plików może skończyć się utratą synchronizacji TELEMATE-a i programu „na drugim końcu drutu” (np. programu BBS-u).

Tym niemniej, można sobie czytać dokumentację lub poprawiać źródłową wersję skryptu w czasie, gdy TELEMATE po raz 42 próbuje się dodzwonić do BBS-u.

### TELEX KONTRA TELEMATE

Bez tego porównania nie można mówić o pełnym przedstawieniu programu. Ogólne wrażenie wypada raczej na korzyść TELEMATE, choć nie do końca.

Gdy się dobrze przyjrzeć to okazuje się, że ich możliwości są bardzo zbliżone. Główna różnica polega na komforcie pracy i filozofii interfejsu użytkownika.

Telex jest programem starszym, w którym główny nacisk położony został na bezbłędne działanie. Stąd interfejs użytkownika jest niezbyt przyjemny, a dla wielu osób wręcz zniechęcający — trzeba znać kombinacje klawiszy, nie ma żadnej ściągi (poza spisem klawiszy — co często nie wystarcza).

TELEMATE przedstawia nowsze podejście — interfejs użytkownika jest bez zarzutu, nowoczesny i nie wymagający dużej znajomości programu. Do tego dodajmy ściąge pod „standardowym” klawiszem F1. Niestety, autorzy włożyli tak wiele wysiłku w uprzyjemnianie pracy z programem, że nie starczyło im sił na wyeliminowanie wszystkich błędów — kilka drobnych jeszcze zostało.

Dalsze różnice kryją się nieco głębiej. TELEMATE został wyposażony w zestaw możliwości uodparniających go na pewne niekompatybilności sprzętowe i pozwalają-

**Fragment skryptu wygenerowanego w trybie Auto-Learn (po drobnych poprawkach).**

```

;
;Telemate Learn Script generated on 5-22-92
;
Waitfor 0      ; wait until string matched
Set AutoStop,On
Waitfor "Press Escape"
Put "^[^\]",
Waitfor "i nazwisko"
Put "Jan Kowalski^M",
Waitfor "haslo"
Put "bleble^M",

```

ce używać go do przerzucania danych bezpośrednio między komputerami („Kablem go!” — patrz numer 7/92 „Bajtko”). Może także korzystać z procedur BIOS-u lub FOSSIL-a (driver portu szeregowego w IBM PC, używany przez oprogramowanie stosowane w sieci Fido).

Najczęściej przyda się pewnie możliwość bezpośredniego połączenia między dwoma komputerami z pełną szybkością — 115.200 bit/sek, podczas gdy TeliX daje najwyżej połowę tej wartości.


Z drobiazgów można jeszcze wymienić nieco wygodniejsze dołączanie zewnętrznych protokołów transmisji — TELEMATE pozwala zainstalować je tak, że (jeśli to możliwe) przy odbiorze plików (download) uruchamiane są bez interwencji użytkownika.

I jeszcze jedno... Oba programy mogą pracować do pewnego stopnia automatycznie w oparciu o tzw. skrypty — programy w specjalnym kompilowanym języku. Tu TELEMATE bije TeliX-a na głowę



3. Opcje konfiguracji modemu

niego np. ekran 80 na 28 nie jest niczym specjalnym. Co więcej, można to uzyskać nawet na karcie typu EGA (zwykle tryb ten jest dostępny na VGA i SVGA). Co prawda wygląda to fatalnie, ale zawsze... W końcu to przecież bajerek.



2. ...menu też podobnie się obsługuje...

wę opcją *Auto-Learn*, czyli samodzielnego uczenia się kolejności operacji. Wystarczy potem taki skrypt skompilować, podczas gdy w przypadku TeliX-a trzeba go napisać samemu.

Za to TeliX zadowala się ok. 200 kilobajtami wolnej pamięci operacyjnej, podczas gdy TELEMATE potrzebuje ponad 300... Jak zwykle, każdy kij ma dwa końce.

## BAJERKI

Oczywiście nie brak bajerków, mających zachwycić użytkownika tak, aby zechciał wykosztować się na opłatę rejestracyjną — TELEMATE (podobnie jak TeliX) jest rozpowszechniany jako shareware. Dostępny jest w kilku wersjach językowych — osobiście widziałem angielską (a może amerykańską?) oraz niemiecką.

TELEMATE można zainstalować na komputerze z dowolnym praktycznie interfejsem RS 232 C — o ile zna się dokładnie wszystkie konieczne adresy i numeracja rejestrów jest taka jak w układzie 8250 (stosowanym przez IBM). Program instalacyjny idzie tu dalej niż TeliX, pozwalając definiować absolutnie wszystko.

TELEMATE może pracować w różnych dziwnych rozdzielczościach — dla

Sygnal alarmowy oznajmujący nawiązanie połączenia, zakończenie lub zerwanie transmisji pliku można wybrać spośród dwudziestu różnych melodyjek — moja ulubiona to fragment uwertury do „Wilhelma Tella”. Można zresztą, gdyby się bardzo uprzeć, zdefiniować własną melodyjkę.


## NA KONIEC

Początkowo podchodziłem do TELEMATE-a z pewną niechęcią, spowodowaną przyzwyczajeniem do TeliX-a. Po dłuższej pracy polubiłem ten program do tego stopnia, że obecnie używam go zamiast TeliX-a (który pozostał „na wszelki wypadek”).

Mimo że TELEMATE nie jest ideałem, to jednak uważam go za bardzo dobry i łatwy w obsłudze program. Łatwy nie znaczy tu „prosty”, jednak dostępność ściągki pozwala na bezproblemowe „namierzanie” potrzebnych opcji.

Jako hodowca gryzoni przyzwyczajony do otwartych okien, polecam program TELEMATE w wersji 3.01 wszystkim użytkownikom modemów. Warto go przynajmniej wypróbować.


MICHAŁ SZOKOŁO



4. Opcje konfiguracji terminala



5. Alarm! Udało się połączyć!



7. „Ściągą” — może nie ideal, ale całkiem całkiem

# KOMPUTER NA MIARĘ

PC AT 286, 386, 486 w dowolnej konfiguracji  
**COMMODORE** Amiga, C-64 Videogame, C-64 II  
**ATARI** 800 XE, 130 XE, ATARI STE/ MEGA / TT

MONITORY, drukarki, stacje dysków, joysticki,  
 myszy, dyskietki, literatura, oprogramowanie  
 ORAZ WSZYSTKO CZEGO ZAPRAŻNIE SZ DO TWOJEGO KOMPUTERA

**PRZYJDŹ ZOBACZ - NIE MUSISZ KUPIĆ**

**Sklep firmowy:**

Katowice  
 ul. Piłsneckiego 31

**Sklep firmowy:**

Rybnik  
 Rynek 4

**Sklep firmowy:**

Bielsko-Biala  
 pl. Wojska Polskiego 14

**Stoisko:**

Sosnowiec  
 D.H. "SUPERMARKET"  
 ul. Teatralna

**Stoisko:**

Rybnik  
 D.H. "HERMES"  
 ul. Chrobrego

**Serwis:**

Rybnik  
 ul. Wiejska 19  
 tel. 233-56

Prowadzimy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

## Microman

przedstawiciel handlowy JTT COMPUTER

Katowice ul. Karoliny 4 tel./fax 585-106, 588-471 w. 226

Rybnik ul. Wiejska 19 tel. 233-56

**BAJT**

ATARI XL/XE

ATARI ST

ZX SPECTRUM

COMMODORE C-64, 128

COMMODORE C+4, C16, 116

AMIGA, IBM PC XT/AT

Katalogi gratis po przesłaniu  
 zaadresowanej koperty zwrotnej  
 + znaczek (2.500,-)

Sprzedaż wysyłkowa

BAJT

05-100 Nowy Dwór Maz.

ul. Chemików 3/55

B2

ATARI XL, XE, TURBO ST.  
 COMMODORE 64, AMIGA  
 IBM PC

Pełna oferta programowa i  
 sprzętowa dla użytkowników,  
 przyszłych użytkowników, sklepów.

Zadowolimy wszystkich

Katalog ofert gratis

Koperta + znaczek +

konfiguracja sprzętu

Studio Komputerowe

04-141 Warszawa

skr. pocztowa 6

tel. 13-87-41

B5

 **NAPRAWIAMY PRAWIE  
 WSZYSTKO - NAWET**

TO CZEGO NIE POTRAFIĄ INNI!

- AMIGA (ROZSZERZENIA PAMIĘCI,  
 STACJE DYSKÓW, KICKSTART 1.3/2.0,  
 BOOT-SELECTOR, HARD-DISK)
  - COMMODORE, IBM, SPECTRUM, TIMEX
  - ZASILACZE (AMIGA, COMMODORE, IBM)
  - MONITORY (CGA, EGA, VGA, HERCULES)
  - MAGNETOFONY, STACJE DYSKÓW,  
 DRUKARKI
  - INSTALUJEMY POLSKIE ZNAKI  
 (MAZOVIA)
  - PROGRAMUJEMY PAMIĘCI EPROM
  - PRZERABIAMY UKŁADY ZASILANIA 110/220V  
 MASZ PROBLEM ZE SPRZĘTEM LUB  
 POTRZEBUJESZ FACHOWEJ PORADY NIE  
 ZWLEKAJ ZADZWOŃ ALBO PRZYJEDŹ DO NAS  
 - NA PEWNO POMOŻEMY
- 30-415 KRAKÓW, ul. WADOWICKA 3 p. 414, 427  
 TEL. 67-28-12 lub 66-25-22 w. 286  
 PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9-16 SOBOTA 9-13

B12

 **OUT**

Zakład Usług Informatycznych i Handlu

800 XL **ATARI** 65 XE  
 800 XE 130 XE

Literatura, autoryzowane  
 oprogramowanie na :

Kasetach Dyskietkach  
 Kartach TURBO 2000

**DRUKARKI  
 EPSON, OKI**

Tylko WYSYŁKOWO !

Katalogi GRATIS !

00-897 Warszawa 4, skr. poczt. 85  
 tel. 18-54-09

B7





PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE

## CIEŚLIKOWSKI I SPÓŁKA

UL. ROSTAFIŃSKIEGO 4., 02-593 WARSZAWA

TEL./FAX: 487242, TLX: 816727



**PUNKTY SPRZEDAŻY:**

MINI COMP  
 UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 37  
 26-110 SKARŻYSKO-KAM.  
 TEL. 513-333

AVIKOM  
 UL. OSIEDŁOWA 5/22  
 06-300 PRZASNYSZ  
 TEL. 42-57

CK KOMPUTERY  
 UL. ŚW. ANTONIEGO 24A P.307  
 50-073 WROCŁAW  
 TEL. 442041-43 w. 23

# STAR TREK

## 25<sup>th</sup> Anniversary™

Dla twórców filmu Star Trek, programiści z firmy Interplay przygotowali prezent z okazji 25-lecia wyświetlania filmu. Być może fakt powstania nowej gry umknąłby naszej uwadze, gdyby nie firma IPS Computer Group, od której to otrzymaliśmy produkt zatytułowany: **Star Trek — 25th Anniversary™**. W ładnie wykonanym pudełku znajduje się pięć dyskietek 5.25" (gęstych); można również nabyć zestawy z dyskietkami 3.5". Jak na razie są to wszystko wersje na komputer IBM PC — czy firma IPS będzie rozprawiała Star Trek na inne komputery, nie wiemy.

Program po rozpakowaniu na twardym dysku zajmuje około 8 MB, a sam proces dekompresji trwa ponad godzinę. **Star Trek** „chodzi” na kartach graficznych EGA, VGA i Tandy; mile widziane są komputery 286 i 386 — gra działa wtedy z poprawną szybkością, czemu towarzyszy pełne zadowolenie z programu.

W zestawie, oprócz dyskietek, znajduje się instrukcja napisana po polsku oraz pakiet klawiszologii — angielski, niemiecki, francuski i (chyba) włoski. Jeśli ktoś posiada **Star Trek** skopiowanego nielegalnie, może mieć spore kłopoty: po pierwsze — ze znaczeniem klawiszy, po drugie — z pełnym wykorzystaniem możliwości statku, po trzecie — z mapą galaktyki wykonaną jako Copy Protection.

**Star Trek** ma w sobie coś z obu Wing Commander-ów; w czasie przelotów z jednej galaktyki do drugiej, walk z kosmicznymi piratami, przypominają się sceny rodem z Wing Commander-a. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że w ośmiu megabajtach gry mieści się nie tylko bezmyślna strzelanina, ale także, jeśli nie przede wszystkim, kilkanaście wątków „detektywistycznych”. Na każdej planecie, kapitan Kirk wraz z trzyosobową ekipą zwiadowczą, rozwiązują najdziwniejsze zagadki. Każda pomyślnie zakończona misja jest dobrze punktowana przez dowództwo, za co otrzymuje się lepsze wyposażenie statku, zdobywa się doświadczenie itp.

Gra rozpoczyna się na imponującym ekranie Enterprise'a, kiedy to dowództwo serwuje nam trening walki kosmicznej. Po szybkim włączeniu osłon i uaktywnieniu uzbrojenia, ma się jeszcze szansę wygrać

— podobno, bo mi nigdy się jeszcze nie udało. Jest to na szczęście tylko trening, więc najgorsze co może się stać, to okrzyk Scotta: „Not my Engines!”.

Po wyłonieniu zwycięzcy, H.Q. wysyła Cię na Pollux V, gdzie podobno pojawiły się demony, które porywają tamtejszych mieszkańców. Rzut oka do Copy Protection wystarczy, by udać się w dobrym kierunku — jest to ważne, gdyż pomyłka kończy się spotkaniem z gwiazdnymi piratami, co należy rozumieć jako koniec gry.


Na planetę wysyłana jest zawsze grupa zwiadowcza, składająca się z Oficera Bezpieczeństwa, Doktora, Oficera Naukowego i Dowódcy. W ich posiadaniu znajduje się różnorodny sprzęt ułatwiający wszelkiego rodzaju badania, komunikowanie się ze statkiem macierzystym, walkę z wrogo nastawionymi mieszkańcami oraz leczenie chorych lub rannych. Zaznajomienie się z możliwościami poszczególnych przedmiotów nie jest łatwe, podobnie jak używanie ich w sensownych miejscach i w odpowiednim czasie. Instrukcja nie jest w tym pomocna, jakkolwiek kilka pożytecznych rad można w niej znaleźć.

**Star Trek** jest programem wyjątkowym pod względem grafiki i muzyki; przyczepić można się jedynie do zbyt skomplikowanej fabuły, co niesłychanie utrudnia rozwiązanie zagadek — wierzcie mi, Sierra przy tym to dziecinna igraszka. Dlatego też, grę tę polecam głównie zapaleńcom, z dobrym sprzętem, myszką oraz mnóstwem czasu. Będą naprawdę w pełni usatysfakcjonowani.


I na zakończenie kilka rzeczy, które odkryłem:

- droidów załatwia się przy pomocy lasera,
- skały spoczywające przed drzwiami należy rozwalić z lasera, zaczynając od kamienia leżącego najwyżej,
- oderwaną ręką otwiera się zasypane drzwi,
- substraty roślinne potrzebne do leku znajdują się na krzaku za planszą z droidami; użyj ich w maszynie w drugim hangarze,
- po wyleczeniu mieszkańca, przywódca kolonistów da się przekonać, by oddać Ci swoją kolekcję minerałów.

ŁUKASZ CZEKAJEWSKI



Dystrybutor:  
IPS Computer Group  
Firma: Interplay  
Rok produkcji: 1991  
Komputer: Atari ST, Amiga, IBM PC  
Grafika (PC): EGA, VGA, Tandy  
Muzyka (PC): PC Speaker, Roland  
Lapc-1, Roland MT-32, AdLib, Sound  
Blaster, Sound Blaster Pro, Pro Audio Spectrum






Dystrybutor:  
 IPS Computer Group  
 Firma: DOMARK  
 Rok produkcji: 1991  
 Komputer: Atari ST, Amiga, IBM PC, Tandy, Apple Macintosh  
 Grafika (PC): CGA, EGA  
 Muzyka (PC): brak

## 'NAM 1965-1975

O wojnie wietnamskiej słyszy się nadal często, mimo że od jej zakończenia upłynęło już ponad 15 lat. Ten teoretycznie lokalny konflikt zakończył się faktycznie pałowo, co zaangażowane w niego strony przyjęły jako klęskę.

'NAM, czyli nowa gra strategiczna firmy DOMARK, bazuje na jednym: „wojny wietnamskiej nie da się wygrać”. Niezależnie od tego, czy wybierze się prezydenta Johnsona czy Nixona, niezależnie od doświadczenia w prowadzeniu komputerowej wojny na wielką i małą skalę, wszystko kończy się dla Amerykanów mniej lub bardziej panicznym wycofaniem wpływów i wojsk.

Wietnam został podzielony na cztery obszary geograficzno-polityczne, oznaczone przez rzymskie cyfry I, II, III, IV z dodatkami CORPS. Można obejrzeć je w pełnej krasie



na „dużej” mapie, na której wyróżniono również sąsiadów Wietnamu. Przez pojedyncze kliknięcie myszą lub klawiszem na odpowiednim rejonie, uzyskuje się powiększenie danego terenu.

'NAM oferuje kilka scenariuszy, które podzielić można na wojskowe (Khe Sanh — I CORPS; Tet Offensive — I, II, III, IV CORPS; 1975 — I, II, III, IV) i wojskowo-polityczne (Johnson i Nixon). Drugi typ scenariuszy jest bardziej rozbudowany, ponieważ oprócz czysto strategicznych wątków daje do dyspozycji prawdziwą, prezydencką władzę nad Armią Stanów Zjednoczonych. To od niego zależy liczba wysłanych jednostek, poziom wsparcia finansowego i ekonomicznego Wojsk Południowego Wietnamu oraz wiele, wiele innych.

Najprościej zacząć jest od Khe Sanh — do dyspozycji jest kilkanaście jednostek, przemyślnie usytuowanych w strategicznie ważnych miastach I CORPS. W miarę rozwoju sytuacji (którą warto jest przyspieszać klawiszem F4), pojawiają się partyzanckie oddziały Viet Congu (VC) oraz regularne wojska Północnego Wietnamu (zakropkowane kwadraty). Każda próba atakowania nieprzyjaciela jest równoznaczna z osłabieniem własnej obrony — z drugiej strony, zbyt długie zwlekanie z atakiem kończy się zmobilizowaniem sił wroga i silną ofensywą na z góry upatrzone pozycje.

Po uaktywnieniu pożądanej jednostki, ukazuje się jej marszruta, morale, zdolność do walki oraz siła (utożsamiana przez niektórych z liczebnością). Z tych wszystkich danych, gracz ma wpływ jedynie na drogę ruchu poszczególnych oddziałów — wszystkie inne wartości zmieniają się niezależnie od grającego (np. siła i morale maleją w czasie starcia z nieprzyjacielem, na którego przebieg nie można w żaden sposób wpłynąć).

Po półgodzinnej „ulgowej” grze, zdoby-

wa się wystarczające doświadczenie, by zasiąść do scenariusza z prawdziwego zdarzenia: Johnson (1964) lub Nixon (1969). Tu można już pozwolić sobie na pewien luz, ale bez przesady, bo opinia publiczna jest czuła na wszelkiego rodzaju afery. Wszystko jest cacy do momentu, gdy zaczyna braknąć rekrutów albo, co gorsza, pieniędzy. Pod presją społeczeństwa trzeba nawet czasem wycofywać część jednostek i zmniejszać zaangażowanie finansowe — a przecież osamotnione wojska Południowego Wietnamu nie mają szansy na zwycięstwo z silną Północą.

'NAM jest grą zastępującą na uznanie przede wszystkim ze względu na ogólną łatwość obsługi i przystępność opcji programu; do wielu rzeczy można dojść nie zaglądając nawet do instrukcji. Brak driverów dla VGA czy kart dźwiękowych nie może być tu minusem, ponieważ tak naprawdę ani grafiki ani muzyki nie ma tu przesadnie dużo. Jest natomiast potężna dawka historii, o którą będą was kiedyś męczyć nauczyciele, a którą możecie poznać już dziś.

W skład zestawu wchodzi polskojęzyczna instrukcja, oraz cztery dyskietki 360KB, z których oznaczona numerem pierwszym to tzw. Key Disc, umieszczany każdorazowo w stacji dysków przed wgraniem programu z dysku twardego. Instalowanie 'NAM-a trwa kilka minut i jest raczej niekłopotliwe, jeżeli zapomnieć o troszkę nieprecyzyjnych oznaczeniach dyskietek.

Wszystkim posiadającym myszkę doradzam przed uruchomieniem programu wgranie odpowiedniego drivera, gdyż korzystanie z klawiatury nie należy do czynności wchodzących w skład zestawu wycynkowego. Każdy, kto z angielskim jest na bakier, będzie miał także możliwość prowadzenia gry w innym języku: niemieckim, francuskim lub włoskim.

LAVENDER BLUE

## LHX Attack Chopper

Są tacy (to nie żart), którzy za sterami każdej latającej maszyny czują się dobrze. Wszystko im jedno, czy sterują wiekowym Mustangiem, czy odrzutowym F-15. Nie jest jednak wykluczone, że nie próbowali dotąd polatać sobie śmigłowcem — i dużo stracili. Kilka godzin spędzonych przed pulpitem nowoczesnego helikoptera, to doskonała szkoła przetrwania.

Zwykle symulator lotu oznacza dokładne odwzorowanie maszyny X w konkretnych warunkach Y. Ze względu na wierność takiej adaptacji jest to bardzo dobre — przeciętnemu graczowi szybko się jednak nudzi. Cieszy zatem fakt, że rozprowadzany przez firmę IPS Computer Group LHX Attack Chopper, zawiera w sobie cztery helikoptery do wyboru: Apache Ah-64 (znany z gier Tomahawk i Gunship), Blackhawk UH-60A, LHX oraz Osprey.

A właśnie od wyboru helikoptera, atrybuty działań i doświadczenia przeciwników przyjdzie wam zacząć swoją lotniczą przygodę. Zależnie od gustu można przenieść się do Europy Zachodniej, Libii lub Wietnamu; masochiści stworzą sobie


elitarnie, nieprzyjacielskie oddziały, próbując toczyć nierówną walkę z szeregiem świetnie uzbrojonych Rosjan, czy żołnierzy wietnamskich.

Nieźle wrażenie sprawia również szeroki wachlarz scenariuszy, zróżnicowanych ze względu na wybrane wcześniej terytorium i rodzaj misji:

- zniszczyć wszystko (Alpha Strike, Surgical Strike),
- zniszczyć określony cel (Truck Convoy, Chemical Warfare, B2 Support, Sanction),
- uratować pilotów (Dustoff, Medevac, POW Rescue, Pickup),
- inne (Supply Run — rzut dla otoczonego oddziału, Aerial Intercept — zniszczyć grupę śmigłowców, Chopper Escort — eskorta własnych śmigłowców).

Zwykle przebrnięcie przez początkowe opcje nawet najprostszego symulatora, to katorżnicza praca. Nie można powiedzieć, żeby LNX... był w tej kwestii wyjątkiem. Dlatego też, gdy uda się wreszcie dotrzeć do ekranu z kokpitem śmigłowca, ma się połowę wysiłku za sobą.

Lot zaczyna się zawsze na lotnisku —



krótkim i wąskim pasie startowym, z którego jednak o dziwo unoszą się w powietrze całkiem spore maszyny, takie jak np. bombowce B-2. Po ustawieniu obrotów wirnika śmigłowca zwiększa powoli wysokość. Od razu czuć lekkie chybotańskie, pochodzące od zawirowań powietrza —

Dystrybutor:  
 IPS Computer Group  
 Firma: Electronic Arts  
 Rok produkcji: 1990  
 Komputer: Atari ST, Amiga, IBM PC  
 Grafika (PC): CGA, EGA, MCGA, VGA, Tandy  
 Muzyka (PC): PC Speaker, AdLib, Tandy

najsilniejszych blisko ziemi. Z tego właśnie powodu lot nisko nad powierzchnią jest szczególnie niebezpieczny (choć, z drugiej strony, trudniej jest Cię wtedy wykryć).

Na komputerowych wyświetlaczach widać azymut celu oraz odległość jaka Cię od niego dzieli. Kolejne punkty docelowe są automatycznie podświetlane, wskazując Ci gdzie masz teraz lecieć. Na innych ekranach powinno być widać stan uzbrojenia, zniszczenia, ilość paliwa itp. W chwili złapania przez helikopter kontaktu, jeden z wyświetlaczy zmienia się automatycznie w oko kamery.

Dolot do celu jest raczej bezpiecznym etapem każdej misji. Zagrożają Ci naziemne stacje radiolokacyjne, samobieżne wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze oraz nieprzyjacielskie helikoptery. Jeśli jednak lecisz wystarczająco nisko, ciągle kontrolując wskaźnik wysokości, możesz obawiać się co najwyżej śmigłowców.


Nie atakuj ich, dopóki one nie wskoczą na Ciebie. Często zdarza się, że przelatujesz przed ich nosem niezauważony.

Postępowanie po dotarciu do celu misji jest różne, tak jak i różne są scenariusze. Jeśli masz niszczyć, to nie zdejmuj palców ze spustu broni; gdy musisz uratować ludzi, zajmij się w pierwszej kolejności wrogimi stanowiskami ogniowymi, a dopiero potem pilotami (wskoczą do samolotu lecącego wolno na małej wysokości); jeśli wybrałeś zrzut zaopatrzenia, wystarczy tylko w odpowiednim miejscu przycisnąć jeden klawisz i paczka powędruje w miejsce ku temu przeznaczone. Jednym słowem należy wiele ćwiczyć, bo na sukces nie ma skutecznej recepty. Dla początkujących pilotów dużym ułatwieniem będzie opcja **EASY LANDINGS** — w ten sposób przypadkowe zetknięcie z ziemią nie skończy się fatalnie, a jedynie helikopter zapiszczy i podskoczy jak piłka.

Wracamy według ustalonej już recepty: nisko lub wysoko, wszystko jedno, byleby tylko bezpiecznie. W sytuacji zagrożenia rakietą, należy bezzwłocznie odpalić flarę (na naprowadzane podczerwień — **IR**) lub wyrzucić folię aluminiową (na naprowadzane radarem — **RD**). Szybki uskok za górę, dom lub inną nierówność terenu, często powoduje utratę kontaktu przez nieprzyjaciela — a odzyskać mu jest go bardzo, ale to bardzo trudno.

OK!, widać lotnisko i te rzeczy. Jeśli nadal jesteś **EASY LANDINGS** to nie masz się co przejmować — wystarczy wyłączyć silnik i mocno przytrzymać czapkę. Jeśli natomiast lądowanie traktujesz całkiem serio, obniż się powoli, pamiętaj o podwoziu, o wyzerowaniu prędkości poziomej i... ciesz się następnymi misjami, czego Ci życzy pilot-weteran.

LUKE



## Mario Andretti's Racing Challenge™

Jeśli **Indianapolis 500** przypadł wam do gustu, to już teraz powinniście szykować gotówkę na kolejny zakup. **Mario Andretti's...** jest symulatorem jazdy, który określiłbym jako koncepcyjnie zbliżony do **Indianapolis 500**. Pomysł i niektóre szczegóły wykonania, to jednak wszystko, co łączy ten program z Indy 500.

W zestawie znajduje się instrukcja w języku polskim, suplement techniczny obejmujący w moim przypadku komputer IBM PC, pięć dyskietek 360KB, oraz arkusz z rysunkami samochodów ułatwiający przebrnięcie przez Copy Protection. Instalacja programu na twardego dysku trwa od 2 do 5 minut (w zależności od szybkości komputera) — po czym tzw. Free Space zmniejsza się o 1.4MB.

**Mario Andretti's...** to przede wszystkim różnorodność. Dostrzegamy ją w rozbudowanym MENU, ale także podczas wyboru samochodu czy trasy wyścigu. Te z pozoru nieistotne „szczegóły” są w przypadku tego symulatora bardzo dużym atutem.

Jeśli chcesz pościgać się bez zbytnich przeszkód i marnotrawienia czasu, możesz wybrać opcję **PRACTISE**. dzięki

której zasiądziesz za sterami dowolnej maszyny i wymkiesz się bez uiszczania opłaty. Jeśli chcesz czegoś więcej, poszukasz sponsora (**OBTAIN SPONSORSHIP**) i zakupisz najtańszy z możliwych samochodów — **SPRINT**, za 20.000\$. Świat rajdów samochodowych stanie przed Tobą otworem.

Co musi zrobić początkujący kierowca? W tej grze musi przede wszystkim okiełznać swojego bolid. W tym celu należy przejechać ambitnie pierwsze pięć, sześć tras i to już właściwie wszystko. Cała tajemnica sukcesu kryje się w umiejętnie pokonywanych zakrętach, wycuciu kierownicy oraz ciężkim palcu na klawiszu akceleratora. Używanie hamulca z góry odradzam.

Kolejne sezony składają się z kilku do kilkunastu wyścigów na najróżniejszych trasach — najslawniejsze z nich to Daytona, Detroit, Le Mans, Monte Carlo i oczywiście Silverstone. Każdy rajd poprzedzony jest niezwykle efektownie wykonaną demonstracją toru, co znacznie przyspiesza „naukę” jazdy — nawet, gdy ktoś po raz pierwszy ściga się w Monte Carlo, może tam wygrać lub co najmniej znaleźć się w czołówce rajdowców.

Jako Mario Andretti każdy z was może zasiąść za kierownicą jednego z sześciu bolidów: Sprint Car, Modified, Stock Car, Prototype, Formula 1 i Indy Car. Na potwierdzenie zakupu potrzeba jednak znacznych ilości żywej gotówki, a pieniądze na torze nie leżą. Taki naprawde dobry kierowca jest w stanie zarobić 350.000\$ na Indy'iego w ciągu dwóch, trzech sezonów — ale, być może, tak szybki samochód to przesada. Całkowicie wystarczający jest Prototype, rozwijający prędkość 235 mil/h za jedyne 125.000\$.

Gdy ktoś rozpoczął karierę rajdowca i uważa, że idzie mu świetnie, może zawsze zapisać grę na dysku (**SAVE GAME**), by następnie zagrać ponownie mając w kieszeni wcześniej zarobione pieniądze (**RESTORE SAVED GAME**).

Brak tej opcji w **Indianapolis 500** bardzo zniechęcał do „poważnego” zajęcia się grą.

Na zakończenie przestroga dla posiadaczy konfiguracji „gorszych” niż IBM PC AT z kartą VGA i twardego dyskiem — **Mario Andretti's...** nie istnieje niestety dla was. Wprowadźcie da się uruchomić, lecz przyniesie to jedynie rozczarowanie jeśli nie zdenerwowanie. Na ikściaku animacja jest na tyle skokowa, że niemożliwe jest zachowanie kontroli nad pojazdem; jeśli by dodać do tego kartę EGA, to... lepiej nie mówić, jak to wygląda.

LUKE & APUAC

Grafika:



Muzyka:

Nasza ocena:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dystrybutor:

IPS Computer Group  
Firma: Electronic Arts  
Rok produkcji: 1991  
Komputer: Atari ST, Amiga, IBM PC (zalecany AT i wyżej)  
Grafika (PC): EGA, MCGA/VGA, Tandy  
Muzyka (PC): PC Speaker, AdLib, Tandy, Roland MT-32, IBM Advanced



# Przedsiębiorstwo "FORMAT"

00-502 Warszawa, Ul. Bracka 4  
Tel. 6254009, 296047,-48 w. 25  
Fax: (0-22) 296049

# "FORMAT"

Godziny pracy:  
10.00 - 17.00

## ZEWNĘTRZNE STACJE DYSKÓW

ATARI ST \* AMIGA AMSTRAD, LAPTOPY,  
NOTEBOOKI i INNE

### MIKROKOMPUTERY

# PC AT

386  
486

**DOWOLNA KONFIGURACJA!**  
ZESTAWY, PODZESPOŁY  
MONITORY **SERWIS**

### DRUKARKI

HP, EPSON, CITIZEN, STAR

### FILTRY

MONITOROWE

SIATKOWE, SZKLANE, OŁOWIOWE

### AMIGA

URZĄDZENIA PERYFERYJNE

Dojazd: DWA PRZYSTANKI OD DWORCA CENTRALNEGO (ŚRÓDMIEŚCIE)

b31

Sp. z o.o.  
**PALMAPRESS**

WROCŁAW, ul. Wsniowa 47  
tel/fax 671803

oferuje książki o tematyce komputerowej

### AMIGA

AMIGA Dos  
AMIGA BASIC t. 1 i 2

Opisy gier t. 1-8

Poznajemy komputer AMIGA

Opisy programów użytkowych t. 1-8

### PC XT/AT

BIOS - DOS

Poznajemy komputer PC XT/AT

Opisy gier t. 1-4

Opisy programów użytkowych t. 1-3

### ATARI ST

Poznajemy komputer ATARI ST

### ATARI XL/XE

Poznajemy komputer ATARI XL/XE

Język maszynowy ATARI

BUG/65                      MAC/65

### Pokrowce na komputery!

COMMODORE

AMIGA

ATARI XL/XE

ATARI ST

oraz:

KLAWIATURY

STACJE DYSKÓW

MAGNETOFONY

# interhana

sp z o.o.  
Warszawa, ul. Kasprzaka 24  
tel./fax 32-75-80

## OFERUJE KOMPUTERY COMMODORE

- C-64 II
- AMIGA
- MONITORY COMMODORE 1084S, COMMODORE 1802
- MONITORY PHILIPS 8833II, 8832
- DRUKARKI STAR, PHILIPS, NEC
- JOYSTICKI QUICKSHOT I SPECTRAVIDEO
- POKRYWY OCHRONNE
- STACJE DYSKÓW
- KOMPUTERY FIRMY PHILIPS AT/286/386/486

# interhana

## REGULAMIN KONKURSU "7 PYTAŃ"

- 1 W konkursie może wziąć udział każdy, kto przysła wypełniony **ORYGINALNY** kupon konkursowy.
- 2 Kupon musi zawierać **CZYTELNE** dane uczestnika - imię, nazwisko i adres.
- 3 Dodatkowym warunkiem uczestniczenia w losowaniu nagród jest wypełnienie ankiety.
- 4 Kupony przyjmowane są do podanego na nich dnia. Kupony otrzymane po terminie nie biorą udziału w losowaniu nagród.
- 5 Kupon powinien zostać naklejony na kartę pocztową - kupony przysłane w kopertach uznawane są za **NIEWAŻNE!**
- 6 Nie ma ograniczenia na ilość kuponów wysłanych przez jednego uczestnika konkursu, nie ma też ograniczenia na ilość nagród dla jednej osoby.
- 7 Wyniki losowania nagród opublikowane w "Bajtku" są ostateczne i nie podlegają apelacji.

## ZWYCIĘZCY Z MAJA

### NAGRODA GŁÓWNA:

#### ATARI Portfolio

- Marcin Piasecki (Chorzów)

#### PUDEŁKO NA DYSKIETKI 5.25"

- Rafał Kornecki (Dąbrowa Górnicza),
- Damian Donder (Poznań),
- Maciej Święcki (Czyżew).

#### PUDEŁKO NA DYSKIETKI 3.5"

- Paweł Tymowski (Będzin),
- Michał Zając (Łódź),
- Aleksander Łapuć (Warszawa).

#### JOYSTICK TURBO JUNIOR-2

- Krzysztof Wróbel (Sędziszów Małopolski),
- Wojtek Pisklak (Warszawa),
- Marcin Wieszczyński (Leszno),
- Krzysztof Gotowała (Stargard Szcz.),
- Wiktor Pawliczak (Łódź).

#### JOYSTICK TURBO MICRO-6

- Andrzej Grela (Zabrze),
- Krzysztof Stefanowicz (Ładzina),
- Stanisław Ćwiek (Turek),

- Tomasz Osmański (Warszawa),
- Piotr Majchrzak (Łobozew).

#### MOUSE PAD TURBO

- Tomasz Cieślcki (Żarów),
- Krzysztof Dybowski (Kwidzyn),
- Łukasz Zakrzewski (Sosnowiec),
- Mariusz Kaproń (Łazy),
- Paweł Gawlikowski (Będzin),
- Marcin Snopek (Lublin),
- Jacek Kozioł (Szczecin),
- Michał Paradowski (Poznań),
- Jarek Kochanowski (Warszawa),
- Marian Bąk (Bydgoszcz).

#### GEOS MOUSE SET

- Radosław Gwadera (Łódź).

#### JOYSTICK COCKPIT IBM

- Janusz Kubisz (Zgierz).

#### JOYSTICK TURBO COCKPIT

- Tomasz Stawarz (Żywiec).

#### RAM 0.5 MB DO AMIGI

- Michał Linettej (Sochaczew).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z MAJA: 1-A, 2-A, 3-D, 4-A, 5-B, 6-B, 7-C.

# 7 PYTAŃ

## Sierpień '92

### KUPON KONKURSOWY!

Ważny do 30 września.

Imię: \_\_\_\_\_  
 Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 Ulica: \_\_\_\_\_  
 Miasto: \_\_\_\_\_  
 Kod: \_\_\_\_\_

Ankieta:

1  2  3  4  5  6  7

ODPOWIEDZI  
NA PYTANIA

1  2  3  4  5  6  7

## INSTRUKCJA OBSŁUGI KUPONU

1. Przeczytaj dokładnie całego "Bajtkę".
2. Przeczytaj dokładnie pytania konkursowe. Zanonuj sobie odpowiedzi i sprawdź je dokładnie.
3. Wpisz odpowiedzi do krątek z PRAWEJ strony kuponu.
4. Przeczytaj pytania ankietowe. Zaznacz odpowiedzi wypełniając odpowiednie kwadraciki.
5. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres do przeznaczonych na to ramek.
6. Wytnij kupon i naklej go na kartkę pocztową (zajmuje dokładnie połowę).
7. Wyślij kartkę na adres: "Bajtek", ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa.

## PYTANIA KONKURSOWE - SIERPIEŃ '92

1. Jaki procesor umieszczono w przystawce AT-SPEED?  
 A 80C286  
 B 80C287-10  
 C 80386SL  
 D 80487 SX
2. Gdzie umieszczany jest wynik po wykonaniu rozkazu #DSE?  
 A w EAX  
 B w HL  
 C na stosie  
 D na dysku
3. Ile haseł zawiera ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA DICTIONARY?  
 A 10.000  
 B 100.000  
 C 20.000  
 D 80.000
4. Ile wynosi typowa rozdzielczość monitora?  
 A 1000 dpi  
 B 240 cps  
 C 72 dpi  
 D 300 dpi
5. Jaką wielkość ma plik COMMAND.COM w HP 95LX?  
 A 24 K  
 B 184 bajty  
 C 1 M  
 D 5 K
6. Jaki jest poziom inteligencji ZX Spectrum wg. red. Jabłońskiego?  
 A genialny  
 B IQ 120  
 C głupi jak but  
 D średni
7. Jaki układ obsługuje RS 232 C w komputerach IBM PC?  
 A 8080  
 B 8255  
 C 80188  
 D 8250

## SPONSORZY

- » Firma PROABIT, mieszcząca się w Raszynie przy ul. Mickiewicza 14, tel. (0-22) 56-08-9.
- » Sklep "Bajtkę" działający w Bytomiu przy ul. Kolejowej 6, tel. (832) 81-49-17.

## ANKIETA: PYTANIA

1. Miejsce zamieszkania:
  - wieś
  - małe miasto
  - średnie miasto
  - duże miasto
2. Posiadany komputer (8-bit)
  - Atari
  - Spectrum lub Timex
  - Commodore
  - Amstrad
3. Posiadany komputer (16 bit)
  - IBM
  - ATARI ST(E)
  - ATARI TT
  - AMIGA
4. Peryferia
  - drukarka
  - dysk twardy
  - monitor
  - modem
5. Wykształcenie:
  - podstawowe
  - zawodowe
  - średnie
  - wyższe
6. Wiek:
  - do 14 lat
  - 15-18 lat
  - 19-25
  - ponad 26
7. Jakie pisma czytasz?
  - Top Secret
  - C&A
  - Bajtkę - regularnie
  - Bajtkę - nieregularnie

Nasz adres:  
**Magazyn Komputerowy "Bajtek"**  
 ul. Wspólna 61  
 00-687 Warszawa





	ARTYKUŁ	CENA GIEŁDOWA	CENA SKLEPOWA
<b>KOMPUTERY</b>	Spectrum 48/+	500-700-1000(+)	-
	Spectrum 128/+2/+3	-	-
	Timex 2048	600-900	-
	Sam Coupe	-	-
	C16/+4	400-800	-
	C64/VGS	1400-1600	1900
	C128/128D	1600-2000-4000(128D)	-
	Amiga 500	5400-6000	6390
	Amiga 500+	6300-6500	7190
	Amiga 600	10100 (model 600HD)	-
	Amiga 2000	9000-12000	-
	Amiga 3000	30000	-
	Atari 800XL/XE	600-700	1850
	Atari 65XE	900-1200	1850
	Atari 130XE	1200-1300	2050
	Atari 520ST	4000-4500	-
	Atari 1040STFM	6200	-
	Atari 1040STE	6500	6950
	Atari Portfolio	-	3650
	Amstrad 464/664	-	-
	Amstrad 6128	2000-3000	-
	PC XT	3000-4000	4450-5850
	PC AT, Herc	6000-8000	10600
	PC AT, Svga	7300(-hd)-11000-13000	12500(b-w)-15600(kol)
	PC 386, Svga	-	16700(b-w)-19800(kol)
Płyta 386	4000-5300(40MHz)	4000-5300(40MHz)	
PC 486, Svga	-	23500(b-w)-26800(kol)	
Płyta 486	9000-11000	12100	
<b>OSPRZĘT</b>	Stacja FDD 3000	-	-
	Stacja CA 2001	1800-2000	-
	Stacja XF 551	2000-2300	3100
	Stacja 1541-II	1800-2000	2550
	Stacja 3.5" do Amigi	1100	1590
	Stacja 5.25" do Amigi	1000-1300	1850
	Magnetofon do Atari	250-300	500
	Magnetofon do C64	200-300	290
	Modulator TV do Amigi	300-400	490
	1MB do Amigi	750 (A501)	430-810
	Emulator PC do Amigi	3200 (ATonce)	3950 (ATonce)
	Action Replay/Final III	120-250	-
	Amiga Action Replay	1550 (Mk III)	1850 (Mk III)
	Mysz do C64/128	150-300	270-430
	Mysz do Amigi	250-300	320-850(opt)
Mysz do PC	200-650	300-480	
<b>MONITORY</b>	Monitor b-w SM124	1500(12")-2700(14")	-
	Monitor kol SC1224	3300-3500	-
	Monitor kol 1435	-	-
	Monitor kol 1084S	3500-3800	4850
	Monitor kol 1082D	2400-2500	3890
	Monitor b-w Hercules	700-900	1690
	Monitor b-w Svga	1700-2200	2410
	Monitor kol Svga	4500-5500	5890
	Monitor b-w Philips	-	1850
	Monitor kol Philips	3100-3500	4620-4730(stereo)
<b>DYSKI</b>	Dysk 3"	-	-
	Dysk 3.5"	8.0-40(HD)	12-24.5-37(HD)
	Dysk 5.25"	3.8-35(HD)	5.5-15-25(HD)
	Dysk 20MB do Amigi	-	-
	Dysk 40MB AT-Bus	2200-3000	3930
	Dysk 80MB AT-Bus	3800-4500	5590
	Dysk 120MB AT-Bus	-	6950
Dysk 200MB SCSI	8500	-	
<b>INNE</b>	Drukarka 9-igłowa	1300-3500	2400-5100
	Drukarka 24-igłowa	4000-5000	5800-6900
	Drukarka laserowa	12000-16000	18390
	Drukarka atramentowa	-	6390
	Drukarka termiczna	-	-
	Klawiatura do PC	200-550	410-490
	Joystick	50-500	80-645
	Modem	800 (1200 baud)	-
	Filtr na monitor	80-120-1300(szkło)	125-260-1100(szkło)
	Podstawka pod mysz	25-40	65
	Pudełko na dyski	50-130	25-170

Dane zebrano dnia 02.07.17. Sklep Bajtek: Bytom, ul. Kolejowa 6, tel. (032) 81-48-17

## Warunki prenumeraty:

- Prenumerata zawarta przed upływem ważności kuponu gwarantuje niezmiennosc cen
- Przesyłka pocztowa nie wymaga dodatkowych opłat
- Jeżeli w ciągu 2 tyg. od pojawienia się numeru w kioskach przesyłka nie nadeszła, prosimy o kontakt
- Za błędy wynikające z niestarannego wypełnienia formularza redakcja nie ponosi odpowiedzialności
- Prosimy o staranne i wyraźne zakreślenie odpowiednich ilości egzemplarzy

Wpłaty dokonywać na konto:

Spółdzielnia "BAJTEK"  
Bank "Agrobank S.A."

470005-1834-131

ul. Grochowska 262  
04-398 Warszawa

tu zanotuj, co zamówiłeś

egz	12	6	3	liczba kolejnych zeszytów
	X	00009	X	Bajtek
	X	00000	30000	GM
	X	54000	27000	TOP SECRET

<p>Odcinek dla poczty</p> <p>Zł .....</p> <p>Słownie zł .....</p> <p>Wpłatający .....</p> <p>Dokładny .....</p> <p>adres .....</p> <p>I kod .....</p> <p><b>Wydawnictwo BAJTEK</b> Warszawa, ul. Wspólna 61</p> <p>Bank Agrobank S.A. 470005-1834-131 ul. Grochowska 262 04-398 Warszawa</p> <p>Datownik</p> <p>Opłata</p> <p>podpis przyjmującego</p>	<p>Odcinek dla posiadacza rachunku</p> <p>Zł .....</p> <p>Słownie zł .....</p> <p>Wpłatający .....</p> <p>Dokładny .....</p> <p>adres .....</p> <p>I kod .....</p> <p><b>Wydawnictwo BAJTEK</b> Warszawa, ul. Wspólna 61</p> <p>Bank Agrobank S.A. 470005-1834-131 ul. Grochowska 262 04-398 Warszawa</p> <p>Datownik</p> <p>Opłata</p> <p>podpis przyjmującego</p>	<p>Potwierzenie dla wpłacającego</p> <p>Zł .....</p> <p>Słownie zł .....</p> <p>Wpłatający .....</p> <p>Dokładny .....</p> <p>adres .....</p> <p>I kod .....</p> <p><b>Wydawnictwo BAJTEK</b> Warszawa, ul. Wspólna 61</p> <p>Bank Agrobank S.A. 470005-1834-131 ul. Grochowska 262 04-398 Warszawa</p> <p>Datownik</p> <p>Opłata</p> <p>podpis przyjmującego</p>	<p>Odcinek do wystania</p> <p>Zł .....</p> <p>Słownie zł .....</p> <p>Wpłatający .....</p> <p>Dokładny .....</p> <p>adres .....</p> <p>I kod .....</p> <p><b>Wydawnictwo BAJTEK</b> Warszawa, ul. Wspólna 61</p> <p>Bank Agrobank S.A. 470005-1834-131 ul. Grochowska 262 04-398 Warszawa</p> <p>Datownik</p> <p>Opłata</p> <p>podpis przyjmującego</p>
--	---	---	---



**02-785 Warszawa**  
ul. Powsińska 22 A  
tel. 642-19-14

**Białystok 15-399**  
ul. Octowa 2  
tel 270-31 w 204

**Gdańsk 80-309**  
ul. Grunwaldzka 481  
tel. 52-50-11 w 286

**Poznań 61-655**  
ul. Murawa 32a  
tel 23-09-62

**Katowice 40-159**  
ul. Jesionowa 9a  
tel 58-20-62

# KOMPUTERY • HYUNDAI

## DRUKARKI HEWLETT PACKARD EPSON

LAPTOPY NOTEBOOKI PLOTERY SKANERY  
DRUKARKI ATRAMENTOWE

INSTALUJEMY SIECI NOVELL

OPROGRAMOWANIE dla hurtowni, biur, wydawnictw,  
książka przychodów i rozchodów, oraz inne.

### Ceny letnie na ATARI ST/TT

STE: 62mln / MEGA STE: 97mln / TT: 22,6mln  
 monitory mono-ST: 23mln / TT: 30mln / 19" TT: 16,5mln  
 rezbudowa RAM-1MB ST(E): 850tys / 4MB TT: 700mln / 16MB TT: 2000mln  
 dyski twarde-20MB ST(E): 4,7mln / 50MB ST(E): 5,9mln / 50MB TT: 41mln  
 programy edukacyjne: ST ortografia: 60tys / ST słownik: 90tys / ST trivia: 60tys



wysyłka poczta i service, raty, leasing

MAKSYM 2.0  
magazyn+faktury+klenci  
760tys również na raty

**ATAR SYSTEM WROCŁAW** ul. Trzemeska 12 p.412  
tel./fax 071-556460

**ATAR SYSTEM KATOWICE** tel. 032-1547093

prorowadzimy sprzedaż wysyłkową, na raty, w leasing.

**Jestem posiadaczem komputera Schneider CPC 464. Chciałbym się dowiedzieć, jak wpisuje się programy do pamięci tak, aby po wyłączeniu nie uległy one skasowaniu.**

**Ł. Betyń, Bydgoszcz**

Istnieją dwie możliwości, z których jedna jest czysto teoretyczna.

Pierwszy sposób polega na umieszczeniu programu w pamięci typu EPROM. Ponieważ Schneider nie ma miejsca na dodatkowe pamięci, konieczny byłby zakup przystawki typu ROM Board — trudno dostępnej w Polsce. Niestety, w ten sposób można potraktować tylko programy napisane w kodzie maszynowym i z założenia uwzględniające taki sposób zainstalowania.

Druga metoda (teoretyczna) polega na wymianie układów pamięci na Zero Power RAM lub EEPROM, albo zainstalowaniu bateryjnego zasilania pamięci. Wymagałoby to dużych zmian konstrukcyjnych wewnątrz komputera przy niewielkiej gwarancji skuteczności (po włączeniu zawartość pamięci jest automatycznie kasowana). Podejrzewam też, że koszt takiej przeróbki byłby wyższy niż cena samego komputera.

Wydaje mi się, że będziesz musiał pozostać przy starym i sprawdzonym sposobie — zapisywaniu programów na kasecie.

MSZ

**Piszę ten list, ponieważ jestem zainteresowany kupnem modemu. Mam komputer IBM PC/AT z drukarką i myszą i chciałbym dokupić do niego modem.**

**Mam w związku z tym kilka pytań:**

1. Czy jest w Polsce możliwe kupno modemu z oprogramowaniem?
2. Czy mój komputer jest wyposażony w odpowiednie gniazdo?
3. Jaką prędkość powinien mieć modem współpracujący z komputerem IBM?
4. Czy do modemu potrzebny jest specjalny telefon?
5. Rozróżniamy dwa typy modemów, pośredni i bezpośredni; który jest lepszy?
6. Czy w kraju są użytkownicy modemów? Prosiłbym o podanie telefonów kilku osób mających modem i komputer IBM PC.
7. Słyszałem o sieci modemowej Wildcat znajdującej się na Wybrzeżu, czy są jeszcze inne podobne? Prosiłbym o podanie kilku z numerem telefonu i miasta.
8. Czy są w Polsce przepisy zabraniające używania modemu?
9. Jaka jest najniższa cena modemu o trochę lepszej jakości?
10. Dlaczego tak mało piszecie w „Bajtku” o tym urządzeniu?

**T. Dąbrowski, Kielce**

1. Oczywiście. W numerze 5/92 „Bajtku” znalazł się spis adresów i telefonów firm sprzedających modemy testowane w „Bajtku”. Większość z nich dołącza do modemu odpowiedni program komunikacyjny.

2. Prawdopodobnie tak, ale na odległość nie mogę tego stwierdzić. Gniazdo interfejsu RS 232 C może być dwojakiego rodzaju: 9-bolcowe i 25-bolcowe, w Polsce zwykle spotykane są gniazda 25-bolcowe. Różnią się od gniazd Centronics dla drukarki tym, że są w nich widoczne bolce (a nie plastik z otworkami). Jeśli jednak nie posiadasz takiego gniazda, to bez problemu możesz kupić odpowiednią kartę rozszerzającą, nie jest droga.

3. Praktycznie dowolną. Ostatnio popularność zdobywają szybkie modemy, o prędkościach 9600, 14400 i 16800 bitów na sekundę. W praktyce na początek wystarczy modem 2400 bit/sek wyposażony w MNP.

4. Nie. Można podłączyć modem do zwykłej linii telefonicznej.

5. Nie bardzo wiem o co chodzi — czy o zewnętrzny i wewnętrzny, czy o akustyczny (sprzęgacz) i galwaniczny. Jeśli to drugie, to oczywiście galwaniczny, zresztą i tak nie można w Polsce kupić sprzęgacza akustycznego. Jeśli zaś o to pierwsze — to różnica jest minimalna, głównie zresztą w cenie.

6. Są. Nie wiadomo dokładnie ile, ale można bez przesady powiedzieć, że jest ich kilka tysięcy. Jeśli chodzi o telefon to proponuję, abyś zadzwonił w czasie dyżuru Klanu Telekomunikacji.

7. Wildcat BBS w Gdańsku został zamknięty już dawno, ale za to jest kilka innych. W następnym numerze znajduje się ich lista.

8. Zabronione jest używanie modemów nie posiadających homologacji (świadczenia przejścia badań technicznych) oraz używanie modemu bez zgłoszenia tego faktu w odpowiednim Urzędzie Telekomunikacji.

9. W zasadzie modemy o przyzwoitej jakości zaczynają się od około 1,5 miliona zł.

10. Mało? Zwykle dostaję listy, że za dużo! Nie przejmuję się nimi i mogę zapewnić, że będzie jeszcze wiele ciekawych informacji dla zainteresowanych tym osób.

MSZ

**Do swojego komputera tj. ATARI 1040 STE chciałbym dokupić modem. Z tego powodu mam dwa pytania:**

1. Czy modem przeznaczony do PC można podłączyć do STE i czy będzie z nim działał?
2. Czy modem TEL EKO M2412 współpracuje z STE?

**Paweł Midnich  
Lubartów**

Oto odpowiedzi na Twoje pytania:

1. Do Atari ST(E) można podłączyć KAŻDY modem, który posiada interfejs szeregowy standardu RS 232. Czy modem będzie współpracował z 16-bitowym Atari, jest to już kwestia użycia odpowiedniego oprogramowania komunikacyjnego.

Spośród wielu dostępnych programów na uwagę zasługuje VanTerm. Odznacza się prostą obsługą i bezproblemową współpracą z serią STE. Niestety, posiada jedną wadę, mianowicie brak protokołu Z-Modem, który jest standardem w programach komunikacyjnych.

2. Tak się akurat składa, że od dłuższego czasu użytkuję TEL-EKO M2412. Podłączam go do STE lub PC AT i w obu przypadkach modem spisuje się bardzo dobrze.

Jednak do Atari ST(E) poleciłbym zakup modemu z protokołem MNP5 (np. SCAN 245E), który przy złym stanie polskich linii telefonicznych i braku oprogramowania z emulacją MNP5 na ST(E), odda nieocenione usługi w postaci mniejszej liczby błędów podczas transmisji, a więc szybszej i tańszej transmisji.

Dla wyjaśnienia dodam, że MNP5 jest sprzętowym protokołem (tzn. wykonywanym przez modem, w czasie rzeczywistym), który dokonuje kompresji danych. Ponieważ MNP5 nie może działać bez MNP4 (korekcja błędów), dlatego w wyniku połączenia obu, modem koryguje błędy w transmisji i dokonuje kompresji/dekompresji przesyłanych danych.

W efekcie końcowym szybkość przesyłania danych w modemach z MNP5, jest nieco większa od modemów nie posiadających tego protokołu.

RCH

**Chciałbym kupić komputer klasy IBM PC (najchętniej 386). Mam kilka wątpliwości na jego temat:**

**1. Interesują mnie programy graficzne, muzyczne i animacyjne. Jaką kartę graficzną i muzyczną wybrać?**

**2. Czy na IBM-ie są emulatory Amigi i w ilu procentach emulują one programy z tego komputera?**

**3. W wielu sklepach są teraz dostępne oryginalne programy (na dyskietkach 3.5" i 5.25"). Jaką stację wybrać? Czy możliwe jest posiadanie dwóch stacji?**

**A. Kowalski, Tomaszów Lubelski**

Na początek uwaga natury ogólnej — odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania można było znaleźć w tegorocznych Bajtkach. Dość często otrzymujemy listy, których autorzy wyraźnie nie zadali sobie trudu przejrzenia pisma w poszukiwaniu odpowiedzi. Zanim napiszecie by zapytać o coś — sprawdźcie dokładnie, czy informacji na ten temat nie ma gdzieś w Bajtku.

1. Zaczniemy od karty graficznej. Najlepsze rozwiązanie to zakup karty VGA (lub SVGA). Istnieją wprawdzie znacznie szybsze karty specjalizowane, jednak ich cena (razem z monitorem) przekracza zwykle tysiąc (lub kilka tysięcy) dolarów. VGA i SVGA mają całkiem przyzwoite możliwości za w miarę rozsądną cenę. SVGA (niezależnie od producenta) może działać jak zwykła VGA, oraz dysponuje kilkoma dodatkowymi trybami wyższej rozdzielczości, zwykle bardzo trudnymi do wykorzystania (brak oprogramowania). Na temat kart graficznych pisaliśmy szerzej w Bajtku 1/92. Najprostsza z sensownych karta muzyczna to AdLib, następna po niej to Sound Blaster (i jego klony, np. Thunder Board). O kartach muzycznych też pisaliśmy — patrz 2/92.

2. Istnieje kilka emulatorów Amigi na PC, z tego co słyszałem na ich temat, pracują prawidłowo i nie sprawiają żadnych kłopotów. Tu jedna uwaga — emuluje się komputer, a nie programy. Jeżeli komputer jest emulowany prawidłowo, wszystkie programy MUSZĄ działać poprawnie.

3. PC-et (od AT w górę) może obsługiwać dwie stacje dyskietek (standardowo — są rozwiązania w których można podłączyć cztery i więcej napędów). Możliwa jest każda kombinacja stacji — rzadkich i gęstych, dużych i małych. Dyskietki 3,5" są pewniejsze i wygodniejsze w użyciu, 5,25" — znacznie tańsze. Więcej o napędach — w numerze 5/92.

MB

**Mam komputer ZX Spectrum od około roku. Chciałbym dokupić do niego stację dysków i mam w związku z tym kilka pytań: — jaką stację kupić? — jak ją podłączyć do komputera?**


**Marek Obuchowski**

Standardem wśród napędów dyskowych przeznaczonych dla ZX Spectrum jest stacja dysków FDD 3000. Można ją kupić w miarę tanio na giełdzie (800 — 1200 tys., w zależności od szczęścia i „zdolności handlowych”). Panuje tam ciągły ruch, dawni Spectrumowcy, którzy dorosli i przestawiają się teraz na bardziej profesjonalny sprzęt, pozbywają się swoich pupilków po cenach nieraz bardzo przystępnych.

Stacja dysków FDD 3000 jest sprzedawana razem z interfejsem podłączanym do złącza krawędziowego komputera ZX Spectrum lub Timex. Jest to zatem pełnowartościowy sprzęt i nie potrzebuje żadnych przeróbek. Dokładny opis stacji znajdziesz w Bajtku 3-4/90, a programy dla niej w praktycznie co drugim Bajtku na przestrzeni ostatnich kilku lat.

WJ

# FILTRY!



TWOJE ZDROWIE NIE MA GENY!



# jtt twoj

**COMPUTER PARTNER**

**GENERALNY DYSTRYBUTOR**

JTT Computer Wrocław ul. Świdnicka 19  
tel. (071) 44 12 33 fax (071) 44 66 89  
tlx. 71 25 35 jtt

**SKŁEPY FIRMOWE JTT Computer**

## ZAPRASZAJĄ

BYTOM ul. Kolejowa 6  
GORZÓW WLKP. ul. Chrobrego 23  
KALISZ ul. Zamkowa 14  
LEGNICA ul. Złotoryjska 6  
LESZNO Rynek 9  
ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 38  
JELENIA GÓRA ul. Ogińskiego 29  
POZNAŃ ul. Długa 11  
RZESZÓW ul. Szopena 21  
TORUŃ ul. Szeroka 35  
WARSZAWA ul. Igańska 26  
WŁOCŁAWEK pl. Wolności 17a  
WROCŁAW ul. Świdnicka 19

**NASI DEALERZY**

"JTT"  
WARSZAWA ul. Bartycka 20  
"TORNADO"  
WARSZAWA ul. Kierbedzia 4  
"LAMBDA POL"  
WROCŁAW ul. Chełmońskiego 12  
"BAJTEX"  
ZABRZE ul. Wolności 230